



6160RF-2 CLASS B LINE CONDUCTED EMISSIONS



DATA TABLES:

NOTE: WHEN A PEAK IS GREATER THAN 10 db IN THE PROGRAM RETURNS 'NAN' RATHER THEN A db LEVEL

LINE 1: PHASE

Frequency KHz:	Class B Limit	Hor Pks dBµV/M	Hor QP dBµV/M	Margin	dBµV/M	PF_hor
227.46	63.79	44.12	-19.667	19.79	-33.997	PASS
229.32	63.73	45.78	-17.954	18.797	-34.936	PASS
230.34	63.7	44.06	-19.645	19.458	-34.247	PASS
232.77	63.64	43.87	-19.765	18.907	-34.728	PASS
240.01	63.43	43.85	-19.578	18.965	-34.463	PASS
241.24	63.39	43.54	-19.853	18.602	-34.791	PASS
240.01	63.43	43.85	-19.578	18.965	-34.463	PASS
232.77	63.64	43.87	-19.765	18.907	-34.728	PASS
230.34	63.7	44.06	-19.645	19.458	-34.247	PASS
229.32	63.73	45.78	-17.954	18.797	-34.936	PASS
227.46	63.79	44.12	-19.667	19.79	-33.997	PASS

LINE 2: NEUTRAL

Frequency KHz:	Class B Limit	Hor Pks dBµV/M	Hor QP dBµV/M	Margin	dBµV/M	PF_hor
227.46	63.79	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
229.32	63.73	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
230.34	63.7	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
232.77	63.64	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
240.01	63.43	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
241.24	63.39	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
240.01	63.43	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
232.77	63.64	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
230.34	63.7	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
229.32	63.73	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS
227.46	63.79	NAN	NAN	NAN	NAN	PASS