


未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL.±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
V0.1	第一次发行		YYYYMMDD



Label 1

BT-0519 V版黑色规格贴纸
尺寸: 38*30mm
材质: 80g不干胶铜版纸过哑膜

核准 APPVE BY			图纸名称 DWG NAME	规格贴纸			
审核 CHECKED BY			机型 MODEL NO.	BT-0519 V版 (黑)	绘图视角 PROJECTION	版本 VER.	V0.1
设计 DRAWN BY	王业芳	2017.09.19	零件料号 PART NO.	462700530119		单位 METRIC	MM
3NOD DIGITAL TECHNOLOGY				材质 MATERIAL	80g不干胶铜版纸	比例 SCALE	1:1
				表面处理 FINISHING	过哑膜	图面 SIZE	A4
■ REACH ■ RoHs □ CA65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE/甲醛 ≡ ***PPM □ HALOGEN FREE/无卤							
THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.							

控制复印

未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL.±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
V0.1	第一次发行		YYYYMMDD

SN: 15400100001

下基面距离为120mm以上需在内腔生成
(以基面数字内腔为基准打腔时, SN不能打出来)

PV流水码段:
00285-00670



Label 2

BT-0519 V版灰色规格贴纸
尺寸: 38*30mm
材质: 80g不干胶铜版纸过哑膜

核准 APPVE BY			图纸名称 DWG NAME	规格贴纸		
审核 CHECKED BY			机 型 MODEL NO.	BT-0519 V版 (灰)	绘图视角 PROJECTION	版 本 VER.
设计 DRAWN BY	王业芳	2017.09.19	零件料号 PART NO.	462700530139		版 本 VER.
			材 质 MATERIAL	80g不干胶铜版纸	单 位 METRIC	V0.1
			表面处理 FINISHING	过哑膜	比 例 SCALE	MM
					图 面 SIZE	1:1
						A4
■ REACH ■ RoHS □ CA65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE/甲醛 ≡ ***PPM □ HALOGEN FREE/无卤						
THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.						

控制复印

未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL.±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
V0.1	第一次发行		YYYYMMDD

Label 3

SN: 15400100001
本架 流水号
下盖条码为 120000 上盖的内部生成
(以四位数字的零补齐到六位长度, SN不能补出来)

AMX

CS# 1-800-222-0193 FG4121-00BL

MODEL (型号): ACV-2100BL

SN: 15400100001

中国制造

Product Type(产品名称): Sound Bar 声霸

Input(额定值): 15V  4A Max

Manufacturer (制造商): AMX LLC Richardson, TX USA



3317

FCC ID: CWU-ACBVIBE
IC: 5078B-ACBVIBE

3317

生
产
时
间

BT-0519 A版黑色规格贴纸
尺寸: 38*30mm
材质: 80g不干胶铜版纸过哑膜

核 准 APPVE BY			图纸名称 DWG NAME	规格贴纸					
审 核 CHECKED BY			机 型 MODEL NO.	BT-0519 A版 (黑)	绘图视角 PROJECTION	版 本 VER.	V0.1		
设 计 DRAWN BY	王业芳	2017.09.19	零件料号 PART NO.	462700530149		单 位 METRIC	MM		
3NOD DIGITAL TECHNOLOGY				材 质 MATERIAL	80g不干胶铜版纸		比 例 SCALE	1:1	
				表面处理 FINISHING	过哑膜		图 面 SIZE	A4	
■ REACH ■ RoHS □ CA65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE/甲醛 ≡ ***PPM □ HALOGEN FREE/无卤									
THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.									


控制复印

FORM NO:FM-QMP005-36 A.0

未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL.±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
V0.1	第一次发行		YYYYMMDD

Label 4



BT-0519 A版灰色规格贴纸
尺寸: 38*30mm
材质: 80g不干胶铜版纸过哑膜

控制复印

核准 APPROVE BY			图纸名称 DWG NAME	规格贴纸			
审核 CHECKED BY			机型 MODEL NO.	BT-0519 A版 (灰)	绘图视角 PROJECTION	版本 VER.	V0.1
设计 DRAWN BY	王业芳	2017.09.19	零件料号 PART NO.	462700530169		单位 METRIC	MM
3NOD DIGITAL TECHNOLOGY				材 质 MATERIAL	80g不干胶铜版纸		比 例 SCALE 1:1
				表面处理 FINISHING	过哑膜		
SIZE A4							
■ REACH ■ RoHs □ CA65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE/甲醛 ≡ ***PPM □ HALOGEN FREE/无卤							
THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.							

未注公差参照 /UNSPECIFIED TOLERANCE TO FOLLOW GB/T11804-2000 精密F级/Grade F	>	0	6	30	120	400	1000
	≡	6	30	120	400	1000	2000
	公差/TOL.±	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.50

版本/Rev	修订描述/REVISION DESCRIPTION	修订/REVISED BY	日期/DATE
V0.1	第一次发行		YYYYMMDD

Label 5


AMX LLC
3000 Research Dr Richardson TX USA 75082
Importer:AMX(UK) LTD, AMX by HARMAN - Unit C, Auster Road, Clifton Moor, York, YO30 4GD United Kingdom.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)



BT-0519 安规贴纸
尺寸：60.5*30mm
材质：80g不干胶铜版纸过哑膜

核准 APPVE BY			图纸名称 DWG NAME	安规贴纸			
审核 CHECKED BY			机型 MODEL NO.	BT-0519	绘图视角 PROJECTION	版本 VER.	V0.1
设计 DRAWN BY	王业芳	2017.09.19	零件料号 PART NO.	462700530179		单位 METRIC	MM
			材质 MATERIAL	80g不干胶铜版纸		比例 SCALE	1:1
			表面处理 FINISHING	过哑膜		图面 SIZE	A4
■ REACH ■ RoHs □ CA65 □ CFR1303 □ PFOS □ PAHs □ FORMALDEHYDE/甲醛 ≡ ***PPM □ HALOGEN FREE/无卤							
THIS DRAWING, AND IT'S INHERANT DESIGN CONCEPTS, ARE THE PROPERTY OF 3NOD AND AS SUCH MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED, OR GIVEN TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF 3NOD.							

控制复印



Label Location for
Label 1-4

Label Location for Label 5