









CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT


































PROPERTY OF DELL, NOT FOR RE...

ng any parts or devices. Note: Longer POST time may occur if battery cable was disconnected for s

注意：電池警告事項，請參考說明書
禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用。請勿置於高溫環境中，電池浸水後禁止使用！

CAUTION
Do not expose the battery to temperatures above 65°C (149°F). See the manual for safety instructions.

PRECAUTION
Ne pas soumettre la batterie à des températures supérieures à 65°C (149°F). Voir le manuel pour des instructions de sécurité.

VORSICHT
Der Akku darf niemals Temperaturen über 65°C ausgesetzt werden. Sicherheitsanweisungen finden Sie im Handbuch.

2217-2548
orter:
Corporation (Thailand) Co., Ltd.
P5/51/87-2

TP

UL LISTED

24LY
I.T.E.
ACCESSORY
MH29637

PS E

デル・テクノロジーズ株式会社

R3374

TÜV Rheinland
CERTIFIED

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: XXXXXXXXXX

YUxxxxx-xxxxx
Shenzhen BYD Lithium
Battery Company Limited
A/S 연락처: 080-854-0066

廢電池請回收

RESALE

ed for service/repair.

Cells made in China / 电芯制造地：中国
Assembled in China / 电池组组装地：中国
Rechargeable Li-ion Battery / 锂离子电池组 / 二次鋰電池組
Model / 型号 / 型號：RCVVT
Rated Capacity / 額定容量 / 額定容量：6827mAh
Limited Charging Voltage / 充電限制電壓 / 充電限制電壓：13.29V

Sie im

株式会社 R33724

Li-ion 00
Japan Only

For EU Only
Raheen Business Park
Limerick Ireland

CN-0X26RT-BDS00-
19J-606S-X01
Made In China
DP/N 0X26RT

