

大鵬科技股份有限公司

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數：1

組成品號：[00ADWTDI4010] WT-DI 433M V1.0
安全資料：[91/10/29 余愛蓮]
工作說明：[

版本：[000]
備註：[]

品(料)號	品名規格	版	用 量	備 註	說 明
06DWTI0013	PCB WT-I V1.3		1		
1419900005	R.CH 0 Ω 0603 SMD		5	1	R9,L4,L5,L6,C16
使用位置：R9,L4,L5,L6,C16					
1419925105	R.CH 51 Ω 0603 SMD		1	1	R10
使用位置：R10					
1419935105	R.CH 510 Ω 0603 SMD		1	1	R4
使用位置：R4					
1419941005	R.CH 1K Ω 0603 SMD		1	1	R14
使用位置：R14					
1419944705	R.CH 4.7K Ω 0603 SMD		1	1	R8
使用位置：R8					
1419951005	R.CH 10K Ω 0603 SMD		2	1	R2,R11
使用位置：R2,R11					
1419953005	R.CH 30K Ω 0603 SMD		3	1	R3,R5,R6
使用位置：R3,R5,R6					
1419961005	R.CH 100K Ω 0603 SMD		4	1	R7,R12,R13,R15
使用位置：R7,R12,R13,R15					
1419962005	R.CH 200K Ω 0603 SMD		1	1	R1
使用位置：R1					
1419973005	R.CH 3M Ω 0603 SMD-5		1	1	R16
使用位置：R16					
2710503000	C.CER NPO 5 P 0603		2	1	C6,C7
使用位置：C6,C7					
2711123000	C.CER NPO 12 P 0603		1	1	C8
使用位置：C8					
2711223000	C.CER NPO 22P 0603 S		2	1	C1,C3
使用位置：C1,C3					
2712103000	C.CER NPO 100 P 0603		3	1	C10,C13,L2
使用位置：C10,C13,L2					
2755103000	C.CER X7R 0.1UF 0603		1	1	C14
使用位置：C14					
304580WTDI	EM78P458AM SMD WTDI		1	1	U1 (WTDIV32)
使用位置：U1 (WTDIV32)					
3455VL22CA	IC RN5VL22CA-TR SMD		1	1	U3
使用位置：U3					
4366010020	TRANS 2PD601AS SMT		1	1	Q4
使用位置：Q4					
4520335620	2SC3356 SMD R25		1	1	Q3
使用位置：Q3					
5170233J01	L 330nH SMD 0805±5%		1	1	L1 (要用環德)
使用位置：L1 (要用環德)					
6015433921	SAW RES 433.92MHZ SM		1	1	X2
使用位置：X2					
6411504200	TACT SW. 6*6*4.3 SMT		1	1	S1
使用位置：S1					

***** 以 下 空 白 *****

大鵬科技股份有限公司

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數： 1

組成品號：[00FDWTDI4010] WTDI 組合板433M V1.0 版本：[000]

安全資料：[91/06/07 余愛蓮] 備註：[]

工作說明：[]

品(料) 號	品 名 規 格	版	用 量	備 註	說 明
00ADWTDI4010	WT-DI 433M V1.0	000	1		
6021327603	CRYSTAL 32.768K 2*6m		1	! X1	
使用位置: X1					
8442WTI001	電池彈片負極(厚0.2mm		1		
8442WTI010	電池彈片正極 WTI		2		
	***** 以 下 空 白 *****				

報表名稱：F01k基本材料表

91/11/19 14:59 頁數： 1

組成品號：[00GDWTDI4010] WTDI 成品 433M V1.0 版本：[000]
 安全資料：[91/10/28 余愛蓮] 備註：[]
 工作說明：[]

品(料) 號	品 名 規 格	版 用 量	備 註 說 明
00FDWTDI4010	WTDI 組合板433M V1.0	000 1	
01DWT1001I	WTI 上蓋組品 黑色	000 1	
072WT2I010	WTI 下蓋 黑色	1	
072WT5I111	WTI 錶帶 黑色 硬度85	1	
4591CL3H00	TRANSISTOR ST-1CL3H	1	！ 下蓋左邊
使用位置：下蓋左邊			
6210131110	LED 3Φ RED 高亮度	1	！ 下蓋右邊
使用位置：下蓋右邊			
7086103403	SING 1571#30 3CM 黃	2	
8050324770	BATTERY鋰電池CR2477	1	
8442WTI002	WTI用導電彈片	2	
8446WTI000	WTI 金屬底蓋 H:1.2mm	1	
8451134026	SCREW M2*4MM 小平頭	4	
8723020002	橡膠防水墊片 WTDI	1	
9410200025	EVA 圓形 20φ*2.5mm	1	
***** 以 下 空 白 *****			