Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 1x11 Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	22.83	30.00	1.0000	Complies
58	5290	22.04	23.98	0.2500	Complies
106	5530	22.04	23.98	0.2500	Complies
122	5610	21.96	23.98	0.2500	Complies
155	5775	27.21	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 111x Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	16.19	0.66	16.85	30.00	1.0000	Complies
58	5290	15.75	0.66	16.41	23.98	0.2500	Complies
106	5530	16.22	0.66	16.88	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.51	0.66	16.17	23.98	0.2500	Complies
155	5775	20.61	0.66	21.27	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 111x Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	16.31	0.66	16.97	30.00	1.0000	Complies
58	5290	14.63	0.66	15.29	23.98	0.2500	Complies
106	5530	15.02	0.66	15.68	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.1	0.66	15.76	23.98	0.2500	Complies
155	5775	20.51	0.66	21.17	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 111x Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.92	0.66	16.58	30.00	1.0000	Complies
58	5290	15.42	0.66	16.08	23.98	0.2500	Complies
106	5530	15.13	0.66	15.79	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.41	0.66	16.07	23.98	0.2500	Complies
155	5775	20.49	0.66	21.15	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 111x Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	16.23	0.66	16.89	30.00	1.0000	Complies
58	5290	15.51	0.66	16.17	23.98	0.2500	Complies
106	5530	15.21	0.66	15.87	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.29	0.66	15.95	23.98	0.2500	Complies
155	5775	20.51	0.66	21.17	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT80)_Punctured by 20 MHz 111x Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	22.85	30.00	1.0000	Complies
58	5290	22.03	23.98	0.2500	Complies
106	5530	22.10	23.98	0.2500	Complies
122	5610	22.01	23.98	0.2500	Complies
155	5775	27.21	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz x11111111_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.08	0.95	14.03	23.98	0.2500	Complies
114	5570	14.67	0.95	15.62	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz x11111111_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.16	0.95	14.11	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.54	0.95	14.49	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz x11111111_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.87	0.95	13.82	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.27	0.95	14.22	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz x11111111_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.89	0.95	13.84	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.78	0.95	14.73	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz x11111111_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.97	23.98	0.2500	Complies
114	5570	20.82	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1x1111111_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.12	0.95	14.07	23.98	0.2500	Complies
114	5570	14.64	0.95	15.59	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1x1111111_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.10	0.95	14.05	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.56	0.95	14.51	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1x1111111_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.79	0.95	13.74	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.33	0.95	14.28	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1x1111111_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.85	0.95	13.80	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.67	0.95	14.62	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1x1111111_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.94	23.98	0.2500	Complies
114	5570	20.80	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11111111x _Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.11	0.95	14.06	23.98	0.2500	Complies
114	5570	14.61	0.95	15.56	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11111111x _Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	13.21	0.95	14.16	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.49	0.95	14.44	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11111111x _Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.77	0.95	13.72	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.41	0.95	14.36	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11111111x _Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.79	0.95	13.74	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.66	0.95	14.61	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11111111x _Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.94	23.98	0.2500	Complies
114	5570	20.79	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz xx1111111_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.15	0.95	13.10	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.92	0.95	14.87	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz xx1111111_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.25	0.95	13.20	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.55	0.95	13.50	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz xx1111111_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	11.94	0.95	12.89	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.56	0.95	13.51	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz xx1111111_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	11.90	0.95	12.85	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.77	0.95	13.72	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz xx1111111_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.03	23.98	0.2500	Complies
114	5570	19.96	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11xx11111_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.21	0.95	13.16	23.98	0.2500	Complies
114	5570	13.98	0.95	14.93	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11xx11111_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.19	0.95	13.14	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.53	0.95	13.48	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11xx11111_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.02	0.95	12.97	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.61	0.95	13.56	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11xx11111_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	11.97	0.95	12.92	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.79	0.95	13.74	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 11xx11111_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.07	23.98	0.2500	Complies
114	5570	19.99	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1111111xx _Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.19	0.95	13.14	23.98	0.2500	Complies
114	5570	14.02	0.95	14.97	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1111111xx _Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.33	0.95	13.28	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.39	0.95	13.34	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1111111xx _Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.11	0.95	13.06	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.54	0.95	13.49	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1111111xx _Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	12.02	0.95	12.97	23.98	0.2500	Complies
114	5570	12.81	0.95	13.76	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	IEEE 802.11be(EHT160)_Punctured by 20MHz 1111111xx _Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	19.13	23.98	0.2500	Complies
114	5570	19.96	23.98	0.2500	Complies

Beamforming

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	21.17	0.13	21.30	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.78	0.13	21.91	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.96	0.13	22.09	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	21.33	0.13	21.46	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.86	0.13	21.99	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.64	0.13	21.77	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	21.27	0.13	21.40	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.86	0.13	21.99	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.61	0.13	21.74	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	21.35	0.13	21.48	28.56	0.7178	Complies
40	5200	22.03	0.13	22.16	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.86	0.13	21.99	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	27.43	28.56	0.7178	Complies
40	5200	28.03	28.56	0.7178	Complies
48	5240	27.92	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	20.86	0.27	21.13	28.56	0.7178	Complies
46	5230	22.09	0.27	22.36	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	20.48	0.27	20.75	28.56	0.7178	Complies
46	5230	22.29	0.27	22.56	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	20.35	0.27	20.62	28.56	0.7178	Complies
46	5230	22.11	0.27	22.38	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	20.51	0.27	20.78	28.56	0.7178	Complies
46	5230	21.98	0.27	22.25	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	26.84	28.56	0.7178	Complies
46	5230	28.41	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.31	0.50	19.81	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.36	0.50	19.86	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.34	0.50	19.84	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	19.47	0.50	19.97	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	25.89	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	20.89	0.15	21.04	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.51	0.15	21.66	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.75	0.15	21.90	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	21.02	0.15	21.17	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.58	0.15	21.73	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.48	0.15	21.63	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	20.77	0.15	20.92	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.64	0.15	21.79	28.56	0.7178	Complies
48	5240	21.57	0.15	21.72	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	20.97	0.15	21.12	28.56	0.7178	Complies
40	5200	21.97	0.15	22.12	28.56	0.7178	Complies
48	5240	22.16	0.15	22.31	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	27.08	28.56	0.7178	Complies
40	5200	27.84	28.56	0.7178	Complies
48	5240	27.91	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.41	0.33	19.74	28.56	0.7178	Complies
46	5230	21.50	0.33	21.83	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.69	0.33	20.02	28.56	0.7178	Complies
46	5230	21.58	0.33	21.91	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.73	0.33	20.06	28.56	0.7178	Complies
46	5230	21.72	0.33	22.05	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	19.69	0.33	20.02	28.56	0.7178	Complies
46	5230	21.78	0.33	22.11	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	25.98	28.56	0.7178	Complies
46	5230	27.99	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	18.71	0.66	19.37	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	18.98	0.66	19.64	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	18.61	0.66	19.27	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	18.67	0.66	19.33	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	25.43	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	16.47	0.13	16.60	22.54	0.1795	Complies
60	5300	16.31	0.13	16.44	22.54	0.1795	Complies
64	5320	16.51	0.13	16.64	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	16.18	0.13	16.31	22.54	0.1795	Complies
60	5300	16.30	0.13	16.43	22.54	0.1795	Complies
64	5320	16.37	0.13	16.50	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	16.31	0.13	16.44	22.54	0.1795	Complies
60	5300	16.27	0.13	16.40	22.54	0.1795	Complies
64	5320	16.30	0.13	16.43	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	16.15	0.13	16.28	22.54	0.1795	Complies
60	5300	16.37	0.13	16.50	22.54	0.1795	Complies
64	5320	16.24	0.13	16.37	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	22.43	22.54	0.1795	Complies
60	5300	22.46	22.54	0.1795	Complies
64	5320	22.50	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.70	0.27	15.97	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.11	0.27	16.38	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.71	0.27	15.98	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.12	0.27	16.39	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.84	0.27	16.11	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.20	0.27	16.47	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.79	0.27	16.06	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.14	0.27	16.41	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	22.05	22.54	0.1795	Complies
62	5310	22.43	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	16.36	0.50	16.86	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.68	0.50	16.18	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.71	0.50	16.21	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.74	0.50	16.24	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	22.40	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.91	0.15	16.06	22.54	0.1795	Complies
60	5300	15.64	0.15	15.79	22.54	0.1795	Complies
64	5320	15.69	0.15	15.84	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.77	0.15	15.92	22.54	0.1795	Complies
60	5300	15.61	0.15	15.76	22.54	0.1795	Complies
64	5320	15.66	0.15	15.81	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.69	0.15	15.84	22.54	0.1795	Complies
60	5300	15.59	0.15	15.74	22.54	0.1795	Complies
64	5320	15.62	0.15	15.77	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.93	0.15	16.08	22.54	0.1795	Complies
60	5300	15.78	0.15	15.93	22.54	0.1795	Complies
64	5320	15.86	0.15	16.01	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	21.99	22.54	0.1795	Complies
60	5300	21.82	22.54	0.1795	Complies
64	5320	21.87	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	16.26	0.33	16.59	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.03	0.33	16.36	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	16.10	0.33	16.43	22.54	0.1795	Complies
62	5310	15.95	0.33	16.28	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	16.16	0.33	16.49	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.18	0.33	16.51	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	16.18	0.33	16.51	22.54	0.1795	Complies
62	5310	16.09	0.33	16.42	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	22.52	22.54	0.1795	Complies
62	5310	22.41	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.60	0.66	16.26	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.75	0.66	16.41	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.24	0.66	15.90	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.64	0.66	16.30	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	22.24	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	15.20	0.93	16.13	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	15.56	0.93	16.49	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	15.21	0.93	16.14	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	15.29	0.93	16.22	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	22.27	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	14.68	0.95	15.63	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	15.21	0.95	16.16	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	14.62	0.95	15.57	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	14.76	0.95	15.71	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
50	5250	21.79	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.33	0.13	16.46	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.36	0.13	16.49	22.54	0.1795	Complies
140	5700	16.03	0.13	16.16	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.43	0.13	16.56	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.38	0.13	16.51	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.85	0.13	15.98	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.32	0.13	16.45	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.21	0.13	16.34	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.77	0.13	15.90	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.34	0.13	16.47	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.21	0.13	16.34	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.75	0.13	15.88	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	22.50	22.54	0.1795	Complies
116	5580	22.44	22.54	0.1795	Complies
140	5700	22.00	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.10	0.27	16.37	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.16	0.27	16.43	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.25	0.27	16.52	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.10	0.27	16.37	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.15	0.27	16.42	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.17	0.27	16.44	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.35	0.27	16.62	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.30	0.27	16.57	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.21	0.27	16.48	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.08	0.27	16.35	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.16	0.27	16.43	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.19	0.27	16.46	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	22.45	22.54	0.1795	Complies
110	5550	22.48	22.54	0.1795	Complies
134	5670	22.49	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	16.21	0.50	16.71	22.54	0.1795	Complies
122	5610	16.15	0.50	16.65	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.64	0.50	16.14	22.54	0.1795	Complies
122	5610	15.47	0.50	15.97	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.59	0.50	16.09	22.54	0.1795	Complies
122	5610	15.64	0.50	16.14	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.55	0.50	16.05	22.54	0.1795	Complies
122	5610	15.63	0.50	16.13	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	22.27	22.54	0.1795	Complies
122	5610	22.25	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	15.01	0.93	15.94	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	15.15	0.93	16.08	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	15.32	0.93	16.25	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	15.15	0.93	16.08	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	22.11	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.95	0.15	17.10	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.75	0.15	16.90	22.54	0.1795	Complies
140	5700	16.19	0.15	16.34	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.74	0.15	15.89	22.54	0.1795	Complies
116	5580	15.81	0.15	15.96	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.32	0.15	15.47	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.87	0.15	16.02	22.54	0.1795	Complies
116	5580	15.93	0.15	16.08	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.29	0.15	15.44	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.97	0.15	16.12	22.54	0.1795	Complies
116	5580	16.04	0.15	16.19	22.54	0.1795	Complies
140	5700	15.44	0.15	15.59	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	22.33	22.54	0.1795	Complies
116	5580	22.31	22.54	0.1795	Complies
140	5700	21.74	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.67	0.33	17.00	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.82	0.33	17.15	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.68	0.33	17.01	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.71	0.33	16.04	22.54	0.1795	Complies
110	5550	15.66	0.33	15.99	22.54	0.1795	Complies
134	5670	15.54	0.33	15.87	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.98	0.33	16.31	22.54	0.1795	Complies
110	5550	15.98	0.33	16.31	22.54	0.1795	Complies
134	5670	15.97	0.33	16.30	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.02	0.33	16.35	22.54	0.1795	Complies
110	5550	16.09	0.33	16.42	22.54	0.1795	Complies
134	5670	16.19	0.33	16.52	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	22.46	22.54	0.1795	Complies
110	5550	22.51	22.54	0.1795	Complies
134	5670	22.46	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	16.27	0.66	16.93	22.54	0.1795	Complies
122	5610	16.29	0.66	16.95	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.78	0.66	15.44	22.54	0.1795	Complies
122	5610	14.94	0.66	15.60	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.99	0.66	15.65	22.54	0.1795	Complies
122	5610	15.03	0.66	15.69	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	15.32	0.66	15.98	22.54	0.1795	Complies
122	5610	15.30	0.66	15.96	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	22.06	22.54	0.1795	Complies
122	5610	22.11	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	15.89	0.95	16.84	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	14.76	0.95	15.71	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	14.43	0.95	15.38	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	14.75	0.95	15.70	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
114	5570	21.96	22.54	0.1795	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	22.36	0.13	22.49	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.19	0.13	22.32	28.56	0.7178	Complies
165	5825	22.22	0.13	22.35	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	22.15	0.13	22.28	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.24	0.13	22.37	28.56	0.7178	Complies
165	5825	22.29	0.13	22.42	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	22.23	0.13	22.36	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.19	0.13	22.32	28.56	0.7178	Complies
165	5825	22.20	0.13	22.33	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	22.37	0.13	22.50	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.16	0.13	22.29	28.56	0.7178	Complies
165	5825	22.15	0.13	22.28	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	28.42	28.56	0.7178	Complies
157	5785	28.34	28.56	0.7178	Complies
165	5825	28.36	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.20	0.27	22.47	28.56	0.7178	Complies
159	5795	21.89	0.27	22.16	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.24	0.27	22.51	28.56	0.7178	Complies
159	5795	21.79	0.27	22.06	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.18	0.27	22.45	28.56	0.7178	Complies
159	5795	21.65	0.27	21.92	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.29	0.27	22.56	28.56	0.7178	Complies
159	5795	21.83	0.27	22.10	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	28.52	28.56	0.7178	Complies
159	5795	28.08	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	22.16	0.50	22.66	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.44	0.50	21.94	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.54	0.50	22.04	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.54	0.50	22.04	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	28.20	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	22.14	0.15	22.29	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.28	0.15	22.43	28.56	0.7178	Complies
165	5825	23.16	0.15	23.31	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	21.89	0.15	22.04	28.56	0.7178	Complies
157	5785	21.84	0.15	21.99	28.56	0.7178	Complies
165	5825	21.79	0.15	21.94	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	21.81	0.15	21.96	28.56	0.7178	Complies
157	5785	21.87	0.15	22.02	28.56	0.7178	Complies
165	5825	21.86	0.15	22.01	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	21.92	0.15	22.07	28.56	0.7178	Complies
157	5785	22.02	0.15	22.17	28.56	0.7178	Complies
165	5825	22.02	0.15	22.17	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	28.11	28.56	0.7178	Complies
157	5785	28.17	28.56	0.7178	Complies
165	5825	28.41	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.27	0.33	22.60	28.56	0.7178	Complies
159	5795	22.16	0.33	22.49	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	21.94	0.33	22.27	28.56	0.7178	Complies
159	5795	21.97	0.33	22.30	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.13	0.33	22.46	28.56	0.7178	Complies
159	5795	22.30	0.33	22.63	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	22.32	0.33	22.65	28.56	0.7178	Complies
159	5795	22.32	0.33	22.65	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	28.52	28.56	0.7178	Complies
159	5795	28.54	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.93	0.66	22.59	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.33	0.66	21.99	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.07	0.66	21.73	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	21.53	0.66	22.19	28.56	0.7178	Complies

Test Mode	UNII-3_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	28.16	28.56	0.7178	Complies

Note: Output power = Measure result + Cable loss

APPENDIX G - POWER SPECTRAL DENSITY

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.62	0.12	10.74	17.00	Complies
40	5200	10.41	0.12	10.53	17.00	Complies
48	5240	10.43	0.12	10.55	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.65	0.12	10.77	17.00	Complies
40	5200	10.44	0.12	10.56	17.00	Complies
48	5240	10.07	0.12	10.19	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.14	0.12	10.26	17.00	Complies
40	5200	10.38	0.12	10.50	17.00	Complies
48	5240	10.40	0.12	10.52	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.23	0.12	10.35	17.00	Complies
40	5200	10.44	0.12	10.56	17.00	Complies
48	5240	10.47	0.12	10.59	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	16.55	17.00	Complies
40	5200	16.55	17.00	Complies
48	5240	16.48	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.39	0.13	10.52	17.00	Complies
40	5200	10.64	0.13	10.77	17.00	Complies
48	5240	10.26	0.13	10.39	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.85	0.13	10.98	17.00	Complies
40	5200	10.60	0.13	10.73	17.00	Complies
48	5240	10.30	0.13	10.43	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.69	0.13	10.82	17.00	Complies
40	5200	10.27	0.13	10.40	17.00	Complies
48	5240	10.40	0.13	10.53	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.79	0.13	10.92	17.00	Complies
40	5200	10.11	0.13	10.24	17.00	Complies
48	5240	10.37	0.13	10.50	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	16.83	17.00	Complies
40	5200	16.56	17.00	Complies
48	5240	16.48	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	9.50	0.27	9.77	17.00	Complies
46	5230	9.57	0.27	9.84	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	9.45	0.27	9.72	17.00	Complies
46	5230	9.85	0.27	10.12	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	9.67	0.27	9.94	17.00	Complies
46	5230	9.67	0.27	9.94	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	9.65	0.27	9.92	17.00	Complies
46	5230	9.38	0.27	9.65	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	15.86	17.00	Complies
46	5230	15.91	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.64	0.50	7.14	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.56	0.50	7.06	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.41	0.50	6.91	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.82	0.50	7.32	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	13.13	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.83	0.15	10.98	17.00	Complies
40	5200	10.44	0.15	10.59	17.00	Complies
48	5240	10.54	0.15	10.69	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.48	0.15	10.63	17.00	Complies
40	5200	10.31	0.15	10.46	17.00	Complies
48	5240	10.45	0.15	10.60	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.50	0.15	10.65	17.00	Complies
40	5200	10.45	0.15	10.60	17.00	Complies
48	5240	10.75	0.15	10.90	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	10.50	0.15	10.65	17.00	Complies
40	5200	10.49	0.15	10.64	17.00	Complies
48	5240	10.75	0.15	10.90	17.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	16.75	17.00	Complies
40	5200	16.59	17.00	Complies
48	5240	16.79	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	10.08	0.33	10.41	17.00	Complies
46	5230	10.34	0.33	10.67	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	10.09	0.33	10.42	17.00	Complies
46	5230	9.34	0.33	9.67	17.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	10.21	0.33	10.54	17.00	Complies
46	5230	9.38	0.33	9.71	17.00	Complies

CH38



CH46

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	10.16	0.33	10.49	17.00	Complies
46	5230	10.50	0.33	10.83	17.00	Complies

CH38



CH46

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	16.48	17.00	Complies
46	5230	16.27	17.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.42	0.66	7.08	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.38	0.66	7.04	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.51	0.66	7.17	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	6.21	0.66	6.87	17.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	13.06	17.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.80	0.12	4.92	11.00	Complies
60	5300	4.33	0.12	4.45	11.00	Complies
64	5320	4.44	0.12	4.56	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.49	0.12	4.61	11.00	Complies
60	5300	4.15	0.12	4.27	11.00	Complies
64	5320	4.46	0.12	4.58	11.00	Complies

CH52



CH60

CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.68	0.12	4.80	11.00	Complies
60	5300	4.59	0.12	4.71	11.00	Complies
64	5320	4.52	0.12	4.64	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.48	0.12	4.60	11.00	Complies
60	5300	4.42	0.12	4.54	11.00	Complies
64	5320	4.43	0.12	4.55	11.00	Complies

CH52



CH60

CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	10.75	11.00	Complies
60	5300	10.51	11.00	Complies
64	5320	10.60	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.66	0.13	4.79	11.00	Complies
60	5300	4.52	0.13	4.65	11.00	Complies
64	5320	4.66	0.13	4.79	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.63	0.13	4.76	11.00	Complies
60	5300	4.58	0.13	4.71	11.00	Complies
64	5320	4.63	0.13	4.76	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.40	0.13	4.53	11.00	Complies
60	5300	4.48	0.13	4.61	11.00	Complies
64	5320	4.47	0.13	4.60	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.38	0.13	4.51	11.00	Complies
60	5300	4.48	0.13	4.61	11.00	Complies
64	5320	4.59	0.13	4.72	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	10.67	11.00	Complies
60	5300	10.66	11.00	Complies
64	5320	10.73	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	2.22	0.27	2.49	11.00	Complies
62	5310	2.47	0.27	2.74	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	3.19	0.27	3.46	11.00	Complies
62	5310	2.37	0.27	2.64	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	2.29	0.27	2.56	11.00	Complies
62	5310	3.01	0.27	3.28	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	2.36	0.27	2.63	11.00	Complies
62	5310	2.94	0.27	3.21	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	8.82	11.00	Complies
62	5310	8.99	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-0.05	0.50	0.45	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	0.07	0.50	0.57	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-0.05	0.50	0.45	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-0.08	0.50	0.42	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	6.49	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.45	0.15	4.60	11.00	Complies
60	5300	4.58	0.15	4.73	11.00	Complies
64	5320	4.66	0.15	4.81	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.79	0.15	4.94	11.00	Complies
60	5300	4.55	0.15	4.70	11.00	Complies
64	5320	4.61	0.15	4.76	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.75	0.15	4.90	11.00	Complies
60	5300	4.18	0.15	4.33	11.00	Complies
64	5320	4.71	0.15	4.86	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	4.80	0.15	4.95	11.00	Complies
60	5300	4.52	0.15	4.67	11.00	Complies
64	5320	4.18	0.15	4.33	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	10.87	11.00	Complies
60	5300	10.63	11.00	Complies
64	5320	10.71	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	3.89	0.33	4.22	11.00	Complies
62	5310	4.22	0.33	4.55	11.00	Complies

CH54

CH62



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	3.99	0.33	4.32	11.00	Complies
62	5310	4.17	0.33	4.50	11.00	Complies

CH54

CH62



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	4.08	0.33	4.41	11.00	Complies
62	5310	4.25	0.33	4.58	11.00	Complies

CH54



CH62

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	4.06	0.33	4.39	11.00	Complies
62	5310	4.14	0.33	4.47	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	10.35	11.00	Complies
62	5310	10.54	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	0.45	0.66	1.11	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	0.50	0.66	1.16	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	0.48	0.66	1.14	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	0.43	0.66	1.09	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX BE(EHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	7.15	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.16	0.93	-1.23	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.23	0.93	-1.30	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.28	0.93	-1.35	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.16	0.93	-1.23	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX AC(VHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	4.75	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-1.93	0.95	-0.98	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-1.86	0.95	-0.91	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.61	0.95	-1.66	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	-2.42	0.95	-1.47	11.00	Complies

CH50



Test Mode	UNII-1+UNII-2A_TX BE(EHT160) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
50	5250	4.78	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.32	0.12	4.44	11.00	Complies
116	5580	4.62	0.12	4.74	11.00	Complies
140	5700	4.74	0.12	4.86	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.39	0.12	4.51	11.00	Complies
116	5580	4.42	0.12	4.54	11.00	Complies
140	5700	4.19	0.12	4.31	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.55	0.12	4.67	11.00	Complies
116	5580	4.66	0.12	4.78	11.00	Complies
140	5700	4.04	0.12	4.16	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.56	0.12	4.68	11.00	Complies
116	5580	4.66	0.12	4.78	11.00	Complies
140	5700	4.66	0.12	4.78	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	10.59	11.00	Complies
116	5580	10.73	11.00	Complies
140	5700	10.55	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.07	0.13	4.20	11.00	Complies
116	5580	4.34	0.13	4.47	11.00	Complies
140	5700	4.03	0.13	4.16	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140



Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
100	5500	4.75	0.13	4.88	11.00	Complies
116	5580	4.40	0.13	4.53	11.00	Complies
140	5700	4.54	0.13	4.67	11.00	Complies

CH100



CH116



CH140