

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

料件編號: AIM-J7E00001		料件說明: CHIC2200,3D,27M,2CH,D-TRA-030+C-SIL-085,CD,230V					
料件版本: 3		更新日期: 2002/12/16		最近變更單別:			
用料版本: 16		用料項次:		用料修改日:		用料最近修改日: 2002/12/27	
階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
1	BIM-J7E50001	C187 UP-C,3D,4Key,D-TRA-030+C-SIL-085,彈片充電	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/12/27	
2	CIM-187C0001	C187 MOUSE PCB 光電板 HP2030	1.0000	不可代用	2002/10/23	2002/10/23	
3	DIM-187C0001	C187 MousePCB A'y,光電板,27M,2CH,HP2030,SMD	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/24	
4	ECS-10030603	C0603 0.1UF	1.0000	不可代用	1999/05/17	2001/04/06	
	C8						
4	EPC-18700337	C187 Mouse PCB 光電板 HP2030 VER1.0	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/22	
4	ERS-10020603	R0603 10K Ω 5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R4						
4	ERS-33040603	R0603 3.3M Ω,5%	2.0000	不可代用	2000/12/19	2000/12/19	
	R2,R3						
3	ECN-01061801	CONNECTOR 6Px1,180 ,PITCH2.54mm	1.0000	不可代用	2001/10/24	2001/10/24	
	J3						
3	ECP-10603Z0M	電解電容 10uF/25V,MINI,短腳,5mm	1.0000	不可代用	1996/11/01	2001/01/10	
	C9						
3	ECP-10710001	電解電容 100UF/10V, φ 5x7	1.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09	
	C3						
3	EDD-00050002	LED,5mm,透明,光寶	1.0000	不可代用	2000/09/08	2001/10/18	
	LED1						
3	EIC-HP203000	IC HP2030	1.0000	不可代用	2002/04/03	2002/04/03	
	U1						
3	EPE-LED05001	LED CLIP,黑,HP	1.0000	不可代用	2000/01/27	2001/01/30	
3	ERF-00000001	查詢 IR-PT 配對表電阻1/8W	1.0000	不可代用	1998/03/09	1899/12/30	
	R1						
3	EXT-18432M00	陶瓷振盪器 18.432MHz	1.0000	不可代用	1999/11/30	1899/12/30	
	X1						
2	CIM-187C0002	C187 MousePCB A'y,前板,27M,2CH,HP2030,Charger 彈片	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/12/12	
3	DIM-187C0002	C187 MousePCB A'y,前,27M,2CH,HP2030,Charger,SMD	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/22	
4	ECS-10040603	C0603 1UF	3.0000	不可代用	1999/04/02	1899/12/30	
	C5,C4,C7						
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱	3.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30	
	D7,D8,D9						
4	EDD-BAV70000	DIODE BAV70,SMD	2.0000	不可代用	1999/03/03	1899/12/30	
	D4,D5						
4	EIC-916128C0	IC RT9161-28CX,SOT-89,2.8V	1.0000	不可代用	2001/07/20	2001/07/20	
	U4						
4	EIC-LM393000	LM393 IC,SMD	1.0000	不可代用	1998/09/01	2001/03/30	
	U2						
4	EIC-S8082300	IC S80823CLUA,SMD	1.0000	不可代用	2001/04/02	2002/08/27	
	U5						
4	EPC-18700336	C187 MOUSE 前板 PCB VER1.0	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/22	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
4	ERS-00680603	R0603 6.8Ω,5%	1.0000	不可代用	2001/04/18	2001/04/18	
	R23						
4	ERS-01000805	R0805 10Ω	1.0000	不可代用	1999/05/31	2001/02/23	
	R7						
4	ERS-10010603	R0603 1KΩ 5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R13						
4	ERS-10020603	R0603 10KΩ 5%	5.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R19,R11,R20,R5,R6						
4	ERS-15000603	R0603 150Ω,5%	1.0000	不可代用	2000/07/27	2000/07/27	
	R21						
4	ERS-33030603	R0603 330KΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R17						
4	ERS-33040603	R0603 3.3MΩ,5%	3.0000	不可代用	2000/12/19	2000/12/19	
	R12,R10,R9						
4	ERS-82000603	R0603 820Ω,5%	2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R18,R22						
4	ETR-2PA73301	電晶體 2PA733 ECBSMD	1.0000	不可代用	1999/02/09	2001/02/08	
	Q2						
3	ECB-05080001	排線 8PIN (6mm,兩端吃錫2.5mm,) PITCH 2.54mm	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/23	
	J1						
3	ECB-JST00103	連接導線 紅色 15cmAWG28	2.0000	不可代用	1998/05/01	1899/12/30	
3	ECP-10710001	電解電容 100UF/10V, φ 5x7	1.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09	
	C6						
3	EDD-RED30001	發光二極體,紅, φ 3	1.0000	不可代用	1999/03/01	1899/12/30	
	LED2						
3	EEC-00110005	ENCODER,H=11mm,T=5.5mm,紅,帝克	1.0000	不可代用	2002/06/04	2002/06/04	
	P1						
3	EPE-LED03071	LED座 φ 3,H=7.5mm,雙孔	1.0000	不可代用	2001/07/25	2002/01/17	
3	ESW-MS010211	MICRO SWITCH,輕克重真銀點,60 ±15g,紅色凸點,環宇	3.0000	不可代用	1999/10/02	2002/05/09	
	SW1,SW2,SW3						
3	ESW-TS040015	TACT SWITCH,4PIN,PITCH=6.5x4.5,H=7.9mm	1.0000	不可代用	2002/10/07	2002/10/07	
	SW7						
3	ETR-2PA73300	電晶體 2PA733 PNPECB	1.0000	不可代用	1996/11/01	1899/12/30	
	Q1						
3	MCO-27CH9101	SW PAD,12.8x5.8x0.4mm	1.0000	不可代用	2000/03/29	2001/11/19	
2	CIM-187C0003	C187 RF-TX PCB Assy (後),3D,27M,2CH,MDT2010ES 彈片	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/12/12	
3	DIM-187C0003	C187RF-TX PCB Assy (後),27M,2CH,MDT2010ES,SMD	1.0000	不可代用	2002/10/22	2002/10/23	
4	ECS-01200603	C0603 12PF	1.0000	不可代用	2001/04/16	2001/04/16	
	C22						
4	ECS-01500603	C0603 15PF	2.0000	不可代用	2000/09/28	2000/09/28	
	C7,C8						
4	ECS-03000603	C0603 30PF,NPO	2.0000	不可代用	2000/04/25	2000/05/15	
	C24,C25						

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
4	ECS-0603N56P C10	C0603 56P,NPO	1.0000	不可代用	1999/08/19	1899/12/30	
4	ECS-06800603 C23	C0603 68PF	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/12/10	
4	ECS-10000603 C20,C21	C0603 100PF	2.0000	不可代用	1999/05/17	1899/12/30	
4	ECS-10040603 C17,C18,C6,C31,C32	C0603 1UF	5.0000	不可代用	1999/04/02	1899/12/30	
4	EDD-00RB420D D2,D3	SCHOCTKY DIODE RB420D	2.0000	不可代用	2000/09/06	2000/09/06	
4	EDD-1N050111 D7	ZENER DIODE 5.1V/5mA(SMD)	1.0000	不可代用	1998/09/01	1899/12/30	
4	EDD-BAV70000 D6	DIODE BAV70,SMD	1.0000	不可代用	1999/03/03	1899/12/30	
4	EIC-926133C0 U5	IC RT9261-33CX	1.0000	不可代用	2001/11/01	2001/11/01	
4	EIC-AIC16380 U4	IC AIC1638-27CX,SOT-89,SMD	1.0000	不可代用	2000/12/20	2000/12/21	
4	EIC-MDT20122 U2	IC MDT2010ES,SMD,RTC187A.HEX,CHK:5E7C,5F4C , 3點紅	1.0000	不可代用	2002/10/29	2002/10/29	
4	EPC-18700335	C187 MOUSE PCB ASSY (后) VER1.0	1.0000	不可代用	2002/10/23	2002/10/23	
4	ERS-01000603 R11	R0603 10Ω,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	2001/03/09	
4	ERS-04700603 R27	R0603 47Ω,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10020603 R15,R20	R0603 10KΩ 5%	2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10030603 R25,R26	R0603 100KΩ,5%	2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10040603 R4	R0603 1MΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-12010603 R23	R0603 1.2KΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-33030603 R5-R9,R12,R29	R0603 330KΩ,5%	7.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-51206030 R13	R0603 51KΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/12/29	1899/12/30	
4	ETR-2N390403 Q20,Q21,Q22	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"華昕"	3.0000	不可代用	2001/01/20	2001/01/20	
4	ETR-2PA73301 Q3	電晶體 2PA733 ECBSMD	1.0000	不可代用	1999/02/09	2001/02/08	
4	ETR-2SJ30500 Q2	TRANSISTOR,2SJ305SMD,TOSHIBA	1.0000	不可代用	1998/07/22	2000/08/29	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
3	ECB-JST00603	連接導線 紅/黑 6cm,AWG28	1.0000	不可代用	2000/04/11	2000/04/11	
3	ECP-10710001	電解電容 100UF/10V, φ 5x7	1.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09	
	C13						
3	ECP-47610002	電解電容 47UF/10V, φ 4x7	3.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09	
	C14,C15,C16						
3	EID-L0337001	INDUCTOR 330uH,10mm,DIP	2.0000	不可代用	2000/09/06	2000/12/21	
	L1,L2						
3	EST-P0060001	JMP 6x1M 2.54mm,180 Pin L7.8/3.0	1.0000	不可代用	2002/10/23	2002/10/23	
	J4						
3	ESW-MS010211	MICRO SWITCH,輕克重真銀點,60 ±15g,紅色凸點,環宇	1.0000	不可代用	1999/10/02	2002/05/09	
	SW6						
3	ESW-SS010302	SLIDE SWITCH 1P3T,L8.6xW4.3xH4.7,軸長5mm,180 °	1.0000	不可代用	2001/02/16	2001/04/11	
	S1						
3	EXT-06000MHZ	陶磁振盪器 6MHZCSA 6.00MG,DIP,藍	1.0000	不可代用	1999/05/21	2000/03/24	
	X2						
3	EXT-27045MHZ	CRYSTAL 27.045MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/01/20	2001/01/20	
	X11						
3	EXT-27095MHZ	CRYSTAL 27.095MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/03/02	2001/03/02	
	X20						
2	CIM-C1240017	C124 Roll Assy,內輪: 透明,橡膠輪D-TRA-066	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/11/23	
3	MCO-M0850001	MOUSE 轉輪, PC 透明	1.0000	不可代用	2002/11/01	2002/11/01	
3	MCO-M1240009	橡膠輪 (124) φ 25,D-TRA-066	1.0000	不可代用	2002/01/24	2002/01/24	
2	MIP-ES110002	C110 MOUSE 電極彈片,,磷青銅,鍍鎳	2.0000	不可代用	2000/12/12	2000/12/12	
2	MIP-ES117001	C117 電極彈片/正負極	1.0000	不可代用	2001/05/21	2001/05/21	
2	MIP-ES117002	C117 電極彈片/負極	1.0000	不可代用	2001/05/21	2001/05/21	
2	MIP-ESJ23002	J23 RF 電池彈片/正極L8xW6.4xH1.5mm	1.0000	不可代用	1999/08/13	1899/12/30	
2	MPL-M1008000	MOUSE (100) LENS,HP	1.0000	不可代用	2000/04/24	2000/05/15	
2	MPL-M18721B1	MOUSE,C187上蓋3D無側KEY孔JACK孔C-	1.0000	不可代用	2002/11/20	2002/11/30	
3	MPL-M18720B1	MOUSE (C187) 上蓋 3D,無側KEY孔,JACK孔D-BLK-003 PC	1.0000	不可代用	2002/11/20	2002/11/30	
2	MPL-M18730D0	MOUSE (187) 下蓋 D-TRA-030 充電孔彈片	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/11/23	
2	MPL-M18761B0	MOUSE187上蓋飾板C-BLK-011(內)+C-SIL-085(彎月外)PC	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/11/25	
3	MPL-M18760D0	MOUSE (187) 上蓋飾板 D-TRA-063,PC	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/11/23	
2	MPL-M18761B1	MOUSE (187) 3D 壓蓋 無jack孔 D-BLK-003+皮革漆	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/12/12	
3	MPL-M18760B3	MOUSE (187) 3D 壓蓋 無jack孔 D-BLK-003	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/11/23	
2	MPL-M18770D0	MOUSE (187) 電池蓋 D-TRA-030	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/11/23	
2	MPL-M187A1S0	MOUSE (187) 功能鍵 C-SIL-075	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/12/19	
3	MPL-M187A0S0	MOUSE (187) 功能鍵 D-SIL-022	1.0000	不可代用	2002/11/18	2002/12/19	
2	MPL-M187D1S0	MOUSE (187) 2KEY C-SIL-075	1.0000	不可代用	2002/11/15	2002/11/23	
3	MPL-M187D0S0	MOUSE (187) 2KEY D-SIL-022	1.0000	不可代用	2002/11/18	2002/11/18	
2	MRB-M1870001	MOUSE (187) Sside Rubber D-GRA-128 7540C	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
2	MS1-P1030601	攻牙螺絲 M3*6 TP	4.0000	不可代用	1999/10/02	2000/03/01	
2	MS1-P1030801	攻牙螺絲 M3*8 TP	1.0000	不可代用	1998/03/31	1899/12/30	
2	MS1-S1020421	攻牙螺絲 M2x4尖嘴自攻牙,附墊片	2.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
2	MS1-S1020621	攻牙螺絲 M2x6 尖頭,附墊片	1.0000	不可代用	2001/09/14	2001/09/14	
2	MS1-S1020701	攻牙螺絲 M2x7尖嘴自攻牙,TP	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
2	MTF-00009101	腳墊 C91,6.6x14.6 橢圓,白色	2.0000	不可代用	2000/01/06	2002/09/30	
2	MTF-00016001	腳墊 6 φ ,白	2.0000	不可代用	1999/11/01	2001/09/07	
1	BIM-J7EA0001	C187 UP-C Receiver,2CH,D-BLK-003+C-SIL-075 charge	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/11/25	
2	CIM-17300003	C173 charger PCB Assy	1.0000	不可代用	2002/10/15	2002/10/15	
3	ECB-JST01201	連接導線 紅/黑 12cm,AWG28	1.0000	不可代用	2001/10/05	2001/10/05	
	焊於+,-						
3	EJK-SD000004	DC JACK, φ 3.5,3PIN	1.0000	不可代用	2001/07/02	2001/07/02	
	焊於DC						
3	EPC-174DC401	C174 Card Reader 充電 DC JACK板 單面 t=10.mm	1.0000	不可代用	2002/12/09	2002/12/09	
3	MIP-ES140001	C140 充電座電極片,t=0.1mm	2.0000	不可代用	2001/05/10	2001/06/20	
2	CIM-187EA002	C187 RX PCB Assy,CY763723,2Ch,單面,Charge (彈片)	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/12/12	
3	DIM-187EA002	C187 UP Receiver PCB Assy,CY763723,2Ch,單面 Charge	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
4	ECS-0603N22P	C0603 22P,NPO 50V	1.0000	不可代用	1999/08/17	1899/12/30	
	C12						
4	ECS-0603N27P	C0603 27P,NPO	2.0000	不可代用	2001/03/27	2001/03/27	
	C6,C7						
4	ECS-0603N33P	C0603 33P,NPO	1.0000	不可代用	1999/10/29	1899/12/30	
	C5						
4	ECS-10010603	C0603 1000PF	1.0000	不可代用	1999/05/17	1899/12/30	
	C3						
4	ECS-10020603	C0603 0.01UF,Y5V,Z	1.0000	不可代用	1999/05/17	2001/04/06	
	C11						
4	ECS-10406031	C0603 0.1UF,25V,X7R	5.0000	不可代用	1999/05/25	2001/04/06	
	C1,C8,C9,C10,C14						
4	ECS-47206031	C0603 0.0047UF,50VX7R	1.0000	不可代用	1999/05/25	1899/12/30	
	C15						
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱	1.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30	
	D1						
4	EIC-24C02001	IC 24C02,SMD	1.0000	不可代用	1999/09/30	1899/12/30	
	U2						
4	EIC-C763723B	IC CY7C63723-SC,已燒錄r184B,hex,CKS:C801,兩點黃	1.0000	不可代用	2002/10/29	2002/11/11	
	U1						
5	EIC-C7637230	IC CY7C63723	1.0000	不可代用	2001/07/23	2001/07/23	
4	EIC-MC336100	IC MC3361/1F,SMD,16PIN	1.0000	不可代用	2001/04/06	2001/05/15	
	U3						
4	EPC-187E0346	C187 UP Receiver PCB,CY763723,Ver1.0,單面 charge	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
4	ERS-02200603	R0603 22 Ω 5%	1.0000	不可代用	1999/08/26	1899/12/30	
	R1						
4	ERS-10030603	R0603 100K Ω ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R10						
4	ERS-13106031	R0603 1.3K Ω ,5%	3.0000	不可代用	2001/08/16	2001/08/16	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
		R3,R4,R5					
4	ERS-27020603	R0603 27K Ω ,5%	1.0000	不可代用	2000/03/29	2000/03/29	
		R7					
4	ERS-33010603	R0603 3.3K Ω ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
		R8					
4	ERS-47010603	R0603 4.7K Ω ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
		R9					
4	ERS-56000603	R0603 560 Ω ,5%	1.0000	不可代用	1999/04/09	1899/12/30	
		R2					
4	ETR-2N390401	電晶體 2N3904 NPNSMD	2.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30	
		Q3,Q4					
4	ETR-2N390404	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"PHILIPS"	2.0000	不可代用	2001/08/15	2001/12/12	
		Q1,Q2					
3	ECP-10603Z0M	電解電容 10uF/25V,MINI,短腳,5mm	2.0000	不可代用	1996/11/01	2001/01/10	
		C4,C13					
3	EDD-LD565120	LED DIP散裝,565nm綠, φ 3	1.0000	不可代用	1999/03/01	1899/12/30	
		LED					
3	EDR-00455K01	鑑頻器 455C28,455K ±4KHz,2PIN	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/01/11	
		X4					
3	EFT-00455K02	Ceramic Filter 455K ±7.5KHz,6dB bandwidth,5PIN	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/01/11	
		F1					
3	EID-L0475002	4.7uH,1/4W,電阻式,DIP	1.0000	不可代用	1996/11/01	1899/12/30	
		L1A					
3	EJP-JW10MM00	JUMP WIRE 10mm	2.0000	不可代用	1998/04/01	2000/03/01	
		J3,J4					
3	EJP-JW15MM00	JUMP WIRE 15mm	2.0000	不可代用	1999/05/01	1899/12/30	
		J2,J5					
3	ESW-TS040001	TACT SWITCH,4PIN90 °	1.0000	不可代用	2000/01/11	1899/12/30	
		RX SW1					
3	EXT-27500MHZ	CRYSTAL 27.5MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/01/30	2001/01/30	
		X2					
3	EXT-27550MHZ	CRYSTAL 27.55MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/03/02	2001/03/02	
		X3					
2	ECB-04060004	USB TO PS/2 ADAPTOR,PMS#3395C,MS	1.0000	不可代用	2000/07/14	2001/03/20	
2	ECB-04150489	RF USB 4C,5FT,SR85,NOHOU,SHIELD,D-BLK-003,頭426C	1.0000	不可代用	2002/12/27	2002/12/27	
2	MPL-M187A0D0	MOUSE(187) 充電座按鍵 D-TRA-083 可透光	1.0000	不可代用	2002/11/27	2002/11/27	
2	MPL-M187E1S0	MOUSE(187) 充電座上蓋 JACK孔 C-SIL-075	1.0000	不可代用	2002/11/27	2002/11/27	
3	MPL-M187E0S0	MOUSE(187) 充電座上蓋 JACK孔 D-SIL-022	1.0000	不可代用	2002/11/27	2002/11/27	
2	MPL-M187F0B0	MOUSE(187) 充電座下蓋 JACK孔 D-BLK-003	1.0000	不可代用	2002/11/27	2002/11/27	
2	MS1-P1030801	攻牙螺絲 M3*8 TP	4.0000	不可代用	1998/03/31	1899/12/30	
2	MS1-S1020421	攻牙螺絲 M2x4尖嘴自攻牙,附墊片	2.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
2	MS1-S1020621	攻牙螺絲 M2x6 尖頭,附墊片	1.0000	不可代用	2001/09/14	2001/09/14	
2	MTF-00010002	C110 腳墊 φ 10mmx1t,黑色,RUBBER	2.0000	不可代用	2000/12/12	2001/04/02	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/01/03 11:47

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
1	EBT-04120004	RechargeableBattery No4,AAA,1.2V,600mAh,KOLACELL	2.0000	不可代用	1899/12/30	2002/04/29	
1	EFP-CDM00021	CD片,Office Mouse Driver,多國版	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
1	EPS-S2306036	ADAPTOR 230V/6VDC,0.3A,外 φ 6,內L3.5x9mm,TUV,黑	1.0000	不可代用	2001/10/15	2001/12/31	
1	PLB-SNBGTS63	LABEL,27x3.5mmS/N xxxxxxxxx	2.0000	不可代用	1999/04/01	1899/12/30	
	Mouse,Receiver各1PC,須對號						
1	PLB-TMA3AM01	LABEL,紅色,直徑5mm	1.0000	不可代用	2000/01/28	2000/01/28	
	貼彩盒UP-C Ver						
1	PMU-MRF00012	Manual,Office Wireless Optical Mouse	1.0000	不可代用	2002/11/26	2002/11/26	
1	PPA-18700001	彩盒,C187,中性,OfficeWirelessOptical,260x220x95mm	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/26	
1	PPA-CDROM001	CD片封套開窗,無印刷,130x125mm	1.0000	不可代用	1998/06/01	2001/04/11	
1	PPA-HCP00115	真空罩 C187 Charger 本體,PVC t=0.5	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
1	PPA-HCP00116	真空罩,C187 Mouse, 本體 PVC t=0.5	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
1	PPG-CAN00066	CARTON C110 New,L485xW445xH265mm/10PCS	0.1000	不可代用	2001/10/26	2002/03/21	
1	PPG-VAC00121	紙內襯,C187	1.0000	不可代用	2002/11/25	2002/11/25	
1	SMS-0000M007	Office Mouse Driver 多國版	1.0000	不可代用	2002/11/23	2002/11/25	
料件備註		用料備註					
1.NO LOGO							