




NOTA
NOTE

- TOUS LES COMPOSANTS SONT EN APPUI SUR LA CARTE.
ALL COMPONENTS ARE FLUSH-MOUNTED ON THE BOARD.
- DETROMPAGE DU CONNECTEUR P1 : A1
POLARIZATION OF CONNECTOR
- COUPLE DE SERRAGE DU CONNECTEUR: 0.09N.m
TIGHTENING TORQUE OF CONNECTOR
- SERRAGE ET FREINAGE DE LA VISSERIE AVEC REP400 ET REP403
SCREW TIGHTENING AND RETAINING WITH FIND NUMBER
- COLLAGE AVEC REP 401 DU COMPOSANT: MN1 ET MN9 SUIVANT X
COMPONENT GLUEING WITH FIND NUMBER AND FOLLOW X
- LE DEPASSEMENT APRES SOUDURE DE TOUTES LES QUEUES
DE COMPOSANTS DEVRA ETRE DE 1,5 Max
ALL COMPONENT PINS OVERSHOOTING AFTER SOLDERING
SHOULD BE
- Z1 , Z2 , Z3 : VOIR NOMENCLATURE SUPERIEURE
Z1 , Z2 , Z3 : SEE UPPER PART LIST

ATTENTION
OBSERVER DES PRECAUTIONS LORS
DES MANIPULATIONS
COMPOSANTS SENSIBLES A
L'ELECTRICITE STATIQUE



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING ELECTROSTATIC DISCHARGE
SENSITIVE DEVICES

LES EVOLUTIONS DOIVENT ETRE INCORPOREES A PARTIR DE LA CONCEPTION XAO CADENCE/ALLEGRO 15.5
THE CHANGES MUST BE INTEGRATED, STARTING FROM THE CADENCE/ALLEGRO 15.5 CAD DESIGN

EC08336	-C	/	MISE A JOUR DOSSIER	J.DE LEMOS	2007-05-09	AYOUAZ S.
EC08169	-B	/	MISE A JOUR DOSSIER	LEROTY C.	2007-04-06	AYOUAZ S.
No EVOL	REV.	Nbr/Qty	EVOLUTION/CHANGE	DESS./DRAWN	DATE	VERIF./CHECKED
MATIERE/MATERIAL	/	/	/	TOL.GEN.	/	ECHELLE
TRAITEMENT/TREATMENT	/	/	/	GEN.TOL.	/	SCALE
FINITION/FINISH	/	/	/	DATE	APPROVE/APPROVED	DATE
DESSINE/DRAWN	LEROTY C.	2007-04-06	VERIFIE/CHECKED	AYOUAZ S.	2007-04-06	2007-04-06
TITRE	CIE CPU					
TITRE	CPU ASSEMBLY BOARD					

NUMERO DOCUMENT/DOCUMENT NUMBER

THALES


THALES COMMUNICATIONS
F0057

61773024 - 040

A2

1 / 3

REV. -C



REP/REF	F/L	POS/LOC
C 1	1	A - 3
C 2	1	A - 3
C 3	8	B - 3
C 4	8	B - 3
C 5	8	D - 3
C 6	8	C - 3
C 7	8	E - 3
C 8	8	E - 2
C 9	8	E - 1
C 10	8	E - 2
C 11	8	E - 1
C 12	8	E - 1
C 13	8	E - 2
C 14	8	E - 2
C 15	8	D - 1
C 16	8	D - 1
C 17	8	D - 1
C 18	8	C - 1
C 19	8	D - 2
C 20	8	D - 1
C 21	8	E - 1
C 22	8	F - 2
C 23	8	F - 1
C 24	8	C - 1
C 25	8	B - 2
C 26	8	C - 2
C 27	8	C - 1
C 28	8	C - 1
C 29	8	C - 1
C 30	8	C - 1
C 31	8	B - 1
C 32	8	B - 2
C 33	8	A - 1
C 34	8	A - 2
C 35	8	B - 1
C 36	8	C - 2
C 37	8	C - 2
C 38	8	C - 1
C 39	8	C - 1
C 40	8	B - 1
C 41	8	D - 2
C 42	8	E - 3
C 43	8	D - 2
C 44	8	D - 3
L 1	1	A - 3
MA 1	1	B - 2

REP/REF	F/L	POS/LOC
MA2	1	E - 1
MN1	1	C - 1
MN2	1	B - 1
MN3	1	A - 2
MN4	1	A - 1
MN5	8	C - 1
MN6	1	E - 2
MN7	1	F - 1
MN8	1	F - 3
MN9	1	D - 1
MN10	8	D - 1
MN11	1	B - 2
MN12	1	E - 2
MN13	1	E - 2
MN14	1	C - 2
MN15	1	D - 2
MN16	1	B - 2
MN17	1	B - 2
MN18	1	B - 1
MN19	1	B - 1
MN20	1	B - 2
P1	1	D - 3
P2	1	F - 1
P3	1	E - 1
R1	8	B - 3
R2	8	B - 2
R3	8	A - 2
R4	8	B - 2
R5	8	A - 3
R6	8	D - 3
R7	8	C - 2
R8	8	D - 2
R9	8	C - 3
R10	8	E - 3
R11	8	E - 3
R12	8	F - 3
R13	8	F - 2
R14	8	E - 1
R15	8	E - 1
R16	8	E - 1
R17	8	E - 1
R18	8	E - 1
R19	8	E - 1
R20	8	D - 1
R21	8	D - 1
R22	8	D - 2

REP/REF	F/L	POS/LOC
R23	8	D - 1
R24	8	D - 1
R25	8	D - 2
R26	8	D - 2
R27	8	D - 2
R28	8	C - 2
R29	8	D - 2
R30	8	E - 2
R31	8	F - 2
R32	8	F - 2
R33	8	F - 1
R34	8	F - 2
R35	8	F - 1
R36	8	F - 2
R37	8	F - 2
R38	8	F - 1
R39	8	F - 2
R40	8	C - 2
R41	8	C - 2
R42	8	B - 2
R43	8	B - 2
R44	8	B - 2
R45	8	B - 1
R46	8	C - 1
R47	8	C - 2
R48	8	C - 1
R49	8	C - 1
R50	8	B - 1
R51	8	B - 2
R52	8	A - 2
R53	8	A - 2
R54	8	A - 2
R55	8	A - 1
R56	8	A - 2
R57	8	A - 2
R58	8	A - 2
R59	8	A - 2
R60	8	A - 3
R61	8	A - 3
R62	1	D - 1
R63	1	D - 1
R64	1	D - 1
R65	1	D - 1
R66	1	D - 1
R67	8	B - 1
R68	8	B - 2

REP/REF	F/L	POS/LOC
R69	8	C - 2
R70	8	D - 1
R71	8	D - 2
R72	8	E - 3
R73	8	E - 2
TB1	1	F - 3
TB2	1	F - 1
TB3	1	A - 3
TB4	1	A - 1
TB5	1	B - 1
TB6	1	B - 2
TB7	1	B - 1
TB8	1	D - 2
TB9	1	D - 1
TB10	1	D - 1
TB11	1	E - 1
TB12	1	E - 1
TB13	1	E - 1
TB14	1	E - 1
TB15	1	D - 1
TB16	1	C - 1
TB17	1	B - 1
TB18	1	B - 3
TB19	1	C - 3
TB20	1	C - 2
TB21	1	C - 2
TB22	1	D - 2

LES EVOLUTIONS DOIVENT ETRE INCORPOREES A PARTIR DE LA CONCEPTION XAO CADENCE/ALLEGRO 15.5
THE CHANGES MUST BE INTEGRATED, STARTING FROM THE CADENCE/ALLEGRO 15.5 CAD DESIGN

[illegible]

TITRE		CIE CPU				
TITRE		CPU ASSEMBLY BOARD				
THALES THALES COMMUNICATIONS F0057	NUMERO	DOCUMENT/DOCUMENT	NUMBER	FORMAT/SIZE	PAGE	
	61773024		-	040	A2	3 / 3
	REV.					REV.
					-C	←