6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

| Lim.PK |
| PK |
| Lim.AV |
| AV |

12/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.70146G	59.47	88.20	-28.73	41.32	3	Vertical	327	1.92	-	40.90	9.53	32.28			
RMS	13.69354G	46.09	68.20	-22.11	27.97	3	Vertical	327	1.92	-	40.87	9.53	32.28			

## 6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

EUT Z_4TX
Setting108
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.675G	60.73	88.20	-27.47	42.69	3	Horizontal	201	1.68	-	40.80	9.52	32.28			
RMS	13.70398G	46.28	68.20	-21.92	28.12	3	Horizontal	201	1.68	-	40.91	9.53	32.28			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

02/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 87
02-C-V-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	5.9244G	79.38	88.20	-8.82	70.52	3	Vertical	145	1.86	-	34.25	5.77	31.16			
AV	5.925G	68.03	68.20	-0.17	59.17	3	Vertical	145	1.86	-	34.25	5.77	31.16			
PK	6.006G	113.81	Inf	-Inf	104.83	3	Vertical	145	1.86	-	34.32	5.85	31.19			
AV	6.0012G	103.62	Inf	-Inf	94.66	3	Vertical	145	1.86	-	34.30	5.85	31.19			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

Legend: Lim.PK, PK, Lim.AV, AV

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 87
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	11.96124G	54.16	74.00	-19.84	37.48	3	Vertical	251	1.69	-	39.30	8.73	31.35			
AV	11.96496G	40.88	54.00	-13.12	24.19	3	Vertical	251	1.69	-	39.30	8.73	31.34			
PK	17.9631G	60.64	74.00	-13.36	43.65	3	Vertical	66	1.80	-	46.60	11.64	41.25			
AV	17.94708G	47.14	54.00	-6.86	30.19	3	Vertical	66	1.80	-	46.59	11.63	41.27			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 87
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	11.98206G	54.05	74.00	-19.95	37.33	3	Horizontal	252	1.92	-	39.30	8.73	31.31			
AV	11.9586G	40.70	54.00	-13.30	24.02	3	Horizontal	252	1.92	-	39.30	8.73	31.35			
PK	17.94507G	60.98	74.00	-13.02	44.04	3	Horizontal	336	1.80	-	46.59	11.63	41.28			
AV	17.9532G	47.38	54.00	-6.62	30.40	3	Horizontal	336	1.80	-	46.60	11.64	41.26			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

Lim.PK	∿
PK	∿
Lim.AV	∿
AV	∿

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.45198G	59.48	74.00	-14.52	42.42	3	Vertical	11	1.16	-	38.60	11.02	32.56			
AV	12.44502G	45.86	54.00	-8.14	28.78	3	Vertical	11	1.16	-	38.63	11.01	32.56			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.45022G	59.74	74.00	-14.26	42.69	3	Horizontal	28	1.90	-	38.60	11.01	32.56			
AV	12.4513G	45.86	54.00	-8.14	28.80	3	Horizontal	28	1.90	-	38.60	11.02	32.56			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	18.67564G	46.93	83.54	-36.61	44.57	1	Vertical	88	1.55	-	37.70	15.27	50.61			
AV	18.67036G	33.20	63.54	-30.34	30.81	1	Vertical	88	1.55	-	37.72	15.27	50.60			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	18.67722G	46.80	83.54	-36.74	44.45	1	Horizontal	269	1.56	-	37.69	15.27	50.61			
AV	18.67014G	33.10	63.54	-30.44	30.71	1	Horizontal	269	1.56	-	37.72	15.27	50.60			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.76646G	60.05	88.20	-28.15	42.33	3	Vertical	54	1.15	-	39.10	11.16	32.54			
RMS	12.765G	45.82	68.20	-22.38	28.11	3	Vertical	54	1.15	-	39.09	11.16	32.54			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

Lim.PK	
PK	
Lim.AV	
AV	

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.77172G	59.95	88.20	-28.25	42.20	3	Horizontal	124	2.51	-	39.13	11.16	32.54			
RMS	12.7722G	45.88	68.20	-22.32	28.13	3	Horizontal	124	2.51	-	39.13	11.16	32.54			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.15626G	46.09	83.54	-37.45	44.30	1	Vertical	287	1.57	-	37.74	15.24	51.19			
AV	19.15682G	32.34	63.54	-31.20	30.55	1	Vertical	287	1.57	-	37.74	15.24	51.19			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.15624G	45.91	83.54	-37.63	44.12	1	Horizontal	280	1.53	-	37.74	15.24	51.19			
AV	19.15944G	32.45	63.54	-31.09	30.64	1	Horizontal	280	1.53	-	37.76	15.24	51.19			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.25298G	60.77	74.00	-13.23	42.40	3	Vertical	292	2.90	-	39.81	11.38	32.82			
RMS	13.25114G	46.89	54.00	-7.11	28.53	3	Vertical	292	2.90	-	39.80	11.38	32.82			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.248G	61.22	88.20	-26.98	42.86	3	Horizontal	138	2.19	-	39.80	11.38	32.82			
RMS	13.24968G	46.90	68.20	-21.30	28.54	3	Horizontal	138	2.19	-	39.80	11.38	32.82			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

Lim.PK	
PK	
Lim.AV	
AV	

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.87676G	45.56	83.54	-37.98	44.49	1	Vertical	6	1.50	-	37.76	15.21	51.90			
AV	19.87276G	32.30	63.54	-31.24	31.25	1	Vertical	6	1.50	-	37.74	15.21	51.90			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

	Lim.PK
	PK
	Lim.AV
	AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.87486G	45.89	83.54	-37.65	44.83	1	Horizontal	274	1.55	-	37.75	15.21	51.90			
AV	19.87916G	32.29	63.54	-31.25	31.21	1	Horizontal	274	1.55	-	37.77	15.21	51.90			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.411G	61.95	88.20	-26.25	43.18	3	Vertical	221	1.79	-	40.30	11.45	32.98
RMS	13.4118G	47.91	68.20	-20.29	29.14	3	Vertical	221	1.79	-	40.30	11.45	32.98

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.4127G	62.24	88.20	-25.96	43.47	3	Horizontal	114	2.71	-	40.30	11.45	32.98			
RMS	13.40666G	47.95	68.20	-20.25	29.18	3	Horizontal	114	2.71	-	40.30	11.45	32.98			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

Legend
Lim.PK
PK
Lim.AV
AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	20.11748G	45.03	83.54	-38.51	43.94	1	Vertical	286	1.55	-	37.80	15.29	52.00			
AV	20.11964G	31.78	63.54	-31.76	30.70	1	Vertical	286	1.55	-	37.78	15.30	52.00			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

	Lim.PK
	PK
	Lim.AV
	AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	20.11724G	45.39	83.54	-38.15	44.30	1	Horizontal	215	1.50	-	37.80	15.29	52.00			
AV	20.11442G	31.79	63.54	-31.75	30.69	1	Horizontal	215	1.50	-	37.81	15.29	52.00			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56938G	62.59	88.20	-25.61	43.48	3	Vertical	180	2.98	-	40.56	11.52	32.97
RMS	13.56788G	48.47	68.20	-19.73	29.36	3	Vertical	180	2.98	-	40.56	11.52	32.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

	Lim.PK
	PK
	Lim.AV
	AV

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	13.56996G	62.14	88.20	-26.06	43.03	3	Horizontal	162	1.88	-	40.56	11.52	32.97			
RMS	13.57138G	48.43	68.20	-19.77	29.31	3	Horizontal	162	1.88	-	40.56	11.52	32.96			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	20.35692G	46.73	83.54	-36.81	45.15	1	Vertical	312	1.55	-	38.09	15.49	52.00			
AV	20.35534G	33.50	63.54	-30.04	31.93	1	Vertical	312	1.55	-	38.09	15.48	52.00			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	20.3502G	46.79	83.54	-36.75	45.21	1	Horizontal	6	1.55	-	38.10	15.48	52.00			
AV	20.35546G	33.59	63.54	-29.95	32.02	1	Horizontal	6	1.55	-	38.09	15.48	52.00			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

Legend:
- Lim.PK
- PK
- Lim.AV
- AV

02/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	5.9139G	79.67	88.20	-8.53	70.83	3	Vertical	164	1.63	-	34.23	5.76	31.15			
AV	5.9249G	67.66	68.20	-0.54	58.80	3	Vertical	164	1.63	-	34.25	5.77	31.16			
PK	6.0481G	111.15	Inf	-Inf	102.01	3	Vertical	164	1.63	-	34.49	5.86	31.21			
AV	6.0514G	100.35	Inf	-Inf	91.20	3	Vertical	164	1.63	-	34.50	5.86	31.21			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

	Lim.PK
	PK
	Lim.AV
	AV

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.04403G	53.86	74.00	-20.14	37.26	3	Vertical	40	1.80	-	39.12	8.76	31.28			
AV	12.04385G	40.28	54.00	-13.72	23.68	3	Vertical	40	1.80	-	39.12	8.76	31.28			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

| Lim.PK |
| PK |
| Lim.AV |
| AV |

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.05339G	53.47	74.00	-20.53	36.90	3	Horizontal	214	1.80	-	39.09	8.76	31.28			
AV	12.03542G	40.28	54.00	-13.72	23.64	3	Horizontal	214	1.80	-	39.16	8.76	31.28			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.36638G	59.87	74.00	-14.13	42.56	3	Vertical	332	1.32	-	38.97	10.98	32.64			
AV	12.37384G	46.33	54.00	-7.67	29.03	3	Vertical	332	1.32	-	38.95	10.98	32.63			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.3693G	59.96	74.00	-14.04	42.66	3	Horizontal	251	1.05	-	38.96	10.98	32.64			
AV	12.37476G	46.30	54.00	-7.70	29.00	3	Horizontal	251	1.05	-	38.95	10.98	32.63			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	18.55972G	47.64	83.54	-35.90	45.14	1	Vertical	334	1.52	-	37.70	15.27	50.47			
AV	18.55606G	33.28	63.54	-30.26	30.78	1	Vertical	334	1.52	-	37.70	15.27	50.47			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

Lim.PK
PK
Lim.AV
AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	18.55684G	46.66	83.54	-36.88	44.16	1	Horizontal	315	1.54	-	37.70	15.27	50.47			
AV	18.55294G	33.27	63.54	-30.27	30.76	1	Horizontal	315	1.54	-	37.70	15.27	50.46			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

Lim.PK	∿
PK	∿
Lim.AV	∿
AV	∿

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.68846G	59.69	74.00	-14.31	42.18	3	Vertical	174	1.76	-	38.92	11.12	32.53			
AV	12.68642G	46.26	54.00	-7.74	28.74	3	Vertical	174	1.76	-	38.93	11.12	32.53			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

Lim.PK
PK
Lim.AV
AV

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.6908G	60.35	74.00	-13.65	42.84	3	Horizontal	338	1.46	-	38.92	11.12	32.53			
AV	12.6855G	46.28	54.00	-7.72	28.76	3	Horizontal	338	1.46	-	38.93	11.12	32.53			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

Legend:
- Lim.PK
- PK
- Lim.AV
- AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03476G	46.38	83.54	-37.16	44.27	1	Vertical	168	1.56	-	37.90	15.25	51.04
AV	19.03104G	32.82	63.54	-30.72	30.71	1	Vertical	168	1.56	-	37.90	15.25	51.04

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

Lim.PK
PK
Lim.AV
AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.03518G	46.53	83.54	-37.01	44.42	1	Horizontal	225	1.50	-	37.90	15.25	51.04			
AV	19.03668G	32.82	63.54	-30.72	30.71	1	Horizontal	225	1.50	-	37.90	15.25	51.04			

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3336G	61.17	74.00	-12.83	42.62	3	Vertical	295	2.81	-	40.03	11.42	32.90
AV	13.32918G	47.62	54.00	-6.38	29.09	3	Vertical	295	2.81	-	40.02	11.41	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting 108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32596G	60.81	74.00	-13.19	42.30	3	Horizontal	314	2.62	-	40.00	11.41	32.90
AV	13.33126G	47.41	54.00	-6.59	28.86	3	Horizontal	314	2.62	-	40.03	11.42	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

				Lim.PK
				PK
				Lim.AV
				AV

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9958G	44.99	83.54	-38.55	43.99	1	Vertical	22	1.56	-	37.80	15.20	52.00
AV	19.9911G	31.76	63.54	-31.78	30.75	1	Vertical	22	1.56	-	37.80	15.20	51.99

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.99832G	46.34	83.54	-37.20	45.34	1	Horizontal	234	1.55	-	37.80	15.20	52.00			
AV	19.99412G	31.65	63.54	-31.89	30.65	1	Horizontal	234	1.55	-	37.80	15.20	52.00			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

Legend:
- Lim.PK
- PK
- Lim.AV
- AV

02/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9246G	81.49	88.20	-6.71	72.63	3	Vertical	73	1.80	-	34.25	5.77	31.16
AV	5.9235G	67.95	68.20	-0.25	59.08	3	Vertical	73	1.80	-	34.25	5.77	31.15
PK	6.2612G	110.18	Inf	-Inf	100.96	3	Vertical	73	1.80	-	34.58	5.92	31.28
AV	6.2018G	99.55	Inf	-Inf	90.21	3	Vertical	73	1.80	-	34.70	5.90	31.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.21936G	53.44	74.00	-20.56	37.13	3	Vertical	76	1.46	-	38.76	8.84	31.29			
AV	12.21894G	40.32	54.00	-13.68	24.01	3	Vertical	76	1.46	-	38.76	8.84	31.29			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

Lim.PK
PK
Lim.AV
AV

03/04/2024

EUT Z_4TX
Setting 89
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.22308G	54.44	74.00	-19.56	38.14	3	Horizontal	356	1.80	-	38.75	8.84	31.29
AV	12.21471G	40.25	54.00	-13.75	23.93	3	Horizontal	356	1.80	-	38.77	8.84	31.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	12.5177G	54.93	74.00	-19.07	38.66	3	Vertical	81	2.56	-	38.60	8.98	31.31			
AV	12.54182G	41.88	54.00	-12.12	25.63	3	Vertical	81	2.56	-	38.60	8.99	31.34			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6265MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

08/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
02-C-V-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.52214G	54.76	74.00	-19.24	38.50	3	Horizontal	97	1.69	-	38.60	8.98	31.32
AV	12.54146G	41.86	54.00	-12.14	25.60	3	Horizontal	97	1.69	-	38.60	8.99	31.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.2767G	46.02	83.54	-37.52	44.16	1	Vertical	102	1.55	-	37.95	15.24	51.33			
AV	19.27098G	32.46	63.54	-31.08	30.61	1	Vertical	102	1.55	-	37.94	15.24	51.33			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX

09/03/2024

EUT Z_4TX
Setting108
06-D-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA			
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)			
PK	19.27132G	45.77	83.54	-37.77	43.92	1	Horizontal	305	1.56	-	37.94	15.24	51.33			
AV	19.27088G	32.43	63.54	-31.11	30.58	1	Horizontal	305	1.56	-	37.94	15.24	51.33			

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX MASK

5955MHz_TX 09/04/2024

CF (Hz)
5.955G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
300k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

| Port 1 |
| Port 2 |
| Port 3 |
| Port 4 |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.958749G	5.66	5.976775G	-26.39	-14.59	-11.80	1
5.957274G	5.83	5.937425G	-23.03	-14.07	-8.96	2
5.962648G	5.44	5.9728G	-22.32	-14.86	-7.46	3
5.9538G	4.85	5.974975G	-25.62	-15.38	-10.24	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX MASK

6195MHz_TX 11/03/2024

CF (Hz)
6.195G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

| Port 1 |
| Port 2 |
| Port 3 |
| Port 4 |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.188127G	5.20	6.228325G	-43.06	-34.80	-8.26	1
6.199374G	5.90	6.23055G	-41.31	-34.10	-7.21	2
6.197524G	5.58	6.227075G	-40.52	-34.42	-6.10	3
6.192376G	4.35	6.228175G	-44.41	-35.21	-9.20	4

SPORTON LAB.

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6415MHz_TX   11/03/2024

CF (Hz)
6.415G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
300k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1 / Port 2 / Port 3 / Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.420249G	7.58	6.399575G	-21.65	-12.72	-8.93	1
6.4131G	7.00	6.398175G	-23.91	-13.86	-10.05	2
6.412426G	7.52	6.3992G	-22.89	-13.25	-9.64	3
6.416G	5.86	6.44805G	-43.06	-34.14	-8.92	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6535MHz_TX   11/03/2024

CF (Hz)
6.535G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
300k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1 / Port 2 / Port 3 / Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.532951G	7.53	6.51565G	-27.28	-16.27	-11.01	1
6.53615G	7.85	6.519375G	-22.81	-12.38	-10.43	2
6.542073G	8.27	6.550125G	-21.44	-12.02	-9.42	3
6.538299G	7.39	6.55135G	-23.65	-13.60	-10.05	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6695MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.695G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
300k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1	Port 2	Port 3	Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6936G	7.62	6.678825G	-20.87	-12.79	-8.08	1
6.700649G	7.59	6.6764G	-23.86	-13.78	-10.08	2
6.692051G	8.21	6.6779G	-20.91	-11.81	-9.10	3
6.700074G	7.12	6.67645G	-23.22	-13.66	-9.56	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6855MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.855G

Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
300k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1	Port 2	Port 3	Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.848602G	6.76	6.838225G	-24.57	-14.57	-10.00	1
6.859874G	7.46	6.834675G	-23.73	-12.84	-10.89	2
6.850151G	8.20	6.83495G	-21.02	-11.93	-9.09	3
6.861248G	6.96	6.838625G	-23.49	-14.86	-8.63	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

5965MHz_TX
09/04/2024

CF (Hz)
5.965G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.968199G	2.87	6.0264G	-44.47	-36.85	-7.62	1
5.971248G	2.88	6.0263G	-44.69	-37.12	-7.57	2
5.974498G	2.57	6.02985G	-44.90	-37.16	-7.74	3
5.962401G	2.35	6.02755G	-44.89	-37.65	-7.24	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6205MHz_TX
11/03/2024

CF (Hz)
6.205G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.211148G	5.51	6.26635G	-41.84	-34.38	-7.46	1
6.200351G	6.38	6.2741G	-41.15	-33.62	-7.53	2
6.208899G	6.25	6.2677G	-39.13	-32.30	-6.83	3
6.210549G	5.14	6.26685G	-41.50	-34.65	-6.85	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6405MHz_TX   11/03/2024

CF (Hz)
6.405G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.410249G	6.94	6.47035G	-39.88	-33.06	-6.82	1
6.398252G	6.06	6.3698G	-26.40	-17.72	-8.68	2
6.401751G	6.57	6.36965G	-25.46	-16.85	-8.61	3
6.401301G	5.37	6.4679G	-41.34	-34.63	-6.71	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6565MHz_TX   11/03/2024

CF (Hz)
6.565G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.571098G	7.20	6.63045G	-39.66	-32.80	-6.86	1
6.570649G	7.06	6.6271G	-37.95	-32.50	-5.45	2
6.557502G	7.32	6.52815G	-24.40	-15.38	-9.02	3
6.561801G	6.09	6.52375G	-28.88	-20.26	-8.62	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6685MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.685G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.688099G	6.84	6.71575G	-21.86	-14.65	-7.21	1
6.678052G	6.74	6.6505G	-24.01	-17.54	-6.47	2
6.687499G	7.36	6.65745G	-20.09	-13.21	-6.88	3
6.678902G	6.08	6.6501G	-23.54	-14.77	-8.77	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6845MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.845G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.838402G	6.93	6.81385G	-21.02	-13.40	-7.62	1
6.850549G	6.90	6.81015G	-20.42	-13.26	-7.16	2
6.832553G	8.09	6.80805G	-18.41	-12.21	-6.20	3
6.851148G	6.17	6.81035G	-22.03	-13.99	-8.04	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

5985MHz_TX
09/04/2024

CF (Hz)
5.985G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.9715G	2.75	6.1086G	-46.21	-37.21	-9.00	1
6.01639G	3.58	6.1066G	-43.55	-36.37	-7.18	2
6.01509G	3.36	6.106G	-42.60	-35.93	-6.67	3
5.9988G	2.73	6.1088G	-43.95	-37.27	-6.68	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6225MHz_TX
11/03/2024

CF (Hz)
6.225G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.211G	6.19	6.3553G	-40.07	-32.99	-7.08	1
6.2383G	6.50	6.3193G	-29.54	-25.15	-4.39	2
6.2184G	6.48	6.3566G	-39.75	-33.06	-6.69	3
6.2112G	5.48	6.3746G	-43.66	-34.47	-9.19	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6385MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.385G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3964G	6.49	6.5186G	-39.71	-33.41	-6.30	1
6.3984G	6.41	6.3097G	-24.06	-17.79	-6.27	2
6.3738G	6.50	6.3308G	-21.33	-13.72	-7.61	3
6.3765G	5.14	6.5082G	-40.50	-34.80	-5.70	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6625MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.625G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.613G	6.67	6.7603G	-40.58	-32.47	-8.11	1
6.6105G	7.14	6.5653G	-22.75	-14.67	-8.08	2
6.6124G	7.19	6.5521G	-24.73	-16.67	-8.06	3
6.6135G	6.62	6.5688G	-19.82	-13.70	-6.12	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6705MHz_TX

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6936G	6.46	6.6456G	-22.92	-14.54	-8.38	1
6.7158G	7.06	6.6427G	-21.52	-13.77	-7.75	2
6.6923G	7.32	6.6426G	-21.15	-13.33	-7.82	3
6.6972G	6.26	6.6413G	-21.07	-13.78	-7.29	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6785MHz_TX

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.7731G	6.30	6.7235G	-21.92	-13.79	-8.13	1
6.75491G	7.25	6.7108G	-19.77	-12.97	-6.80	2
6.7722G	7.29	6.717G	-19.88	-12.74	-7.14	3
6.7716G	6.48	6.7134G	-21.31	-13.81	-7.50	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　　**MASK**

6025MHz_TX

09/04/2024

CF (Hz)
6.025G

Span (Hz)
800M

RBW (Hz)
2M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.04699G	4.00	6.2682G	-41.09	-35.47	-5.62	1
6.04759G	4.87	6.27G	-37.99	-34.86	-3.13	2
6.04839G	5.21	6.271G	-38.20	-34.67	-3.53	3
6.04779G	3.84	6.2728G	-40.77	-36.16	-4.61	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　　**MASK**

6185MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.185G

Span (Hz)
800M

RBW (Hz)
2M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.20979G	6.26	6.4732G	-40.57	-33.74	-6.83	1
6.20979G	6.91	6.021G	-23.96	-17.30	-6.66	2
6.20799G	6.66	6.4274G	-35.68	-32.98	-2.70	3
6.20819G	5.54	6.4292G	-38.13	-33.89	-4.24	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　　　　　　**MASK**

6345MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.345G
Span (Hz)
800M
RBW (Hz)
2M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

| Port 1 |
| Port 2 |
| Port 3 |
| Port 4 |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.32221G	5.96	6.6028G	-38.72	-34.04	-4.68	1
6.32341G	6.78	6.1984G	-21.91	-16.12	-5.79	2
6.28442G	6.96	6.2234G	-20.23	-13.43	-6.80	3
6.40399G	5.37	6.2084G	-25.55	-17.28	-8.27	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　　　　　　**MASK**

6665MHz_TX

11/03/2024

CF (Hz)
6.665G
Span (Hz)
800M
RBW (Hz)
2M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

| Port 1 |
| Port 2 |
| Port 3 |
| Port 4 |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.64041G	6.68	6.3806G	-39.99	-32.98	-7.01	1
6.60262G	6.69	6.5264G	-23.87	-15.91	-7.96	2
6.63701G	7.74	6.5418G	-20.08	-12.55	-7.53	3
6.60382G	7.02	6.543G	-19.84	-13.07	-6.77	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6105MHz_TX   09/04/2024

CF (Hz)
6.105G

Span (Hz)
1.6G

RBW (Hz)
3M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.06101G	3.26	6.5922G	-41.81	-36.46	-5.35	1
6.24616G	4.08	6.593G	-39.15	-35.70	-3.45	2
6.21057G	3.64	6.6006G	-41.06	-36.36	-4.70	3
6.20777G	2.95	6.5918G	-42.45	-36.84	-5.61	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX   **MASK**

6265MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.265G

Span (Hz)
1.6G

RBW (Hz)
5M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.23501G	7.01	6.0286G	-20.97	-13.04	-7.93	1
6.22901G	7.57	6.565G	-20.79	-12.45	-8.34	2
6.22941G	7.78	6.519G	-20.57	-12.46	-8.11	3
6.23061G	7.10	6.0274G	-21.67	-13.08	-8.59	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

5955MHz_TX   11/03/2024

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.950201G	8.00	5.97635G	-21.51	-12.01	-9.50	1
5.959749G	9.02	5.9763G	-22.25	-11.00	-11.25	2
5.95415G	8.60	5.977775G	-21.64	-11.50	-10.14	3
5.957474G	7.93	5.97715G	-22.25	-12.29	-9.96	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6195MHz_TX   11/03/2024

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.202698G	12.23	6.21845G	-18.59	-7.78	-10.81	1
6.1965G	12.54	6.219925G	-19.11	-7.46	-11.65	2
6.1937G	12.33	6.1722G	-18.27	-7.75	-10.52	3
6.187827G	11.24	6.21865G	-20.77	-8.85	-11.92	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6415MHz_TX   11/03/2024

| CF (Hz) |
| 6.415G |
| Span (Hz) |
| 100M |
| RBW (Hz) |
| 500k |
| VBW (Hz) |
| 2M |
| Sweep Time (s) |
| 20m |
| Detector Type |
| RMS |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.410301G	11.84	6.391425G	-18.44	-8.31	-10.13	1
6.413275G	10.93	6.390825G	-21.56	-9.09	-12.47	2
6.406802G	11.44	6.392125G	-19.61	-8.76	-10.85	3
6.411376G	10.21	6.39715G	-18.65	-10.27	-8.38	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6535MHz_TX   11/03/2024

| CF (Hz) |
| 6.535G |
| Span (Hz) |
| 100M |
| RBW (Hz) |
| 500k |
| VBW (Hz) |
| 2M |
| Sweep Time (s) |
| 20m |
| Detector Type |
| RMS |

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.540174G	11.68	6.5561G	-18.29	-8.32	-9.97	1
6.53635G	11.94	6.5125G	-17.83	-8.07	-9.76	2
6.539549G	11.97	6.512175G	-19.38	-8.04	-11.34	3
6.537499G	11.68	6.5125G	-18.99	-8.53	-10.46	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6695MHz_TX   11/03/2024

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.691001G	12.25	6.66685G	-22.31	-7.92	-14.39	1
6.69375G	12.33	6.669025G	-20.85	-7.75	-13.10	2
6.693675G	12.67	6.66915G	-19.15	-7.36	-11.79	3
6.69345G	11.93	6.66865G	-21.59	-7.97	-13.62	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6855MHz_TX   11/03/2024

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.850426G	11.66	6.829775G	-18.64	-8.41	-10.23	1
6.860474G	12.17	6.826975G	-22.07	-7.84	-14.23	2
6.851201G	12.21	6.820925G	-22.07	-8.06	-14.01	3
6.853675G	11.88	6.824175G	-23.83	-8.31	-15.52	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

5965MHz_TX   09/04/2024

CF (Hz)
5.965G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.972248G	3.11	6.00215G	-31.88	-19.33	-12.55	1
5.969049G	3.26	6.0255G	-44.16	-36.51	-7.65	2
5.979996G	2.95	6.0012G	-31.02	-18.39	-12.63	3
5.960501G	2.55	6.00155G	-31.26	-19.67	-11.59	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6205MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.205G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.211498G	11.72	6.2505G	-19.72	-8.34	-11.38	1
6.201501G	12.77	6.2511G	-15.58	-7.23	-8.35	2
6.208749G	12.08	6.24465G	-15.74	-8.13	-7.61	3
6.202801G	11.15	6.24625G	-17.37	-8.93	-8.44	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6405MHz_TX

12/03/2024

CF (Hz): 6.405G
Span (Hz): 200M
RBW (Hz): 1M
VBW (Hz): 3M
Sweep Time (s): 20m
Detector Type: RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.411148G	12.26	6.36225G	-15.62	-7.81	-7.81	1
6.410499G	11.47	6.4489G	-17.28	-8.54	-8.74	2
6.398652G	11.96	6.36195G	-15.31	-8.17	-7.14	3
6.409349G	10.96	6.4473G	-18.95	-9.07	-9.88	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6565MHz_TX

12/03/2024

CF (Hz): 6.565G
Span (Hz): 200M
RBW (Hz): 1M
VBW (Hz): 3M
Sweep Time (s): 20m
Detector Type: RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.569499G	12.64	6.6113G	-17.07	-7.37	-9.70	1
6.569249G	12.89	6.51925G	-15.00	-7.20	-7.80	2
6.559701G	13.39	6.5158G	-16.10	-6.64	-9.46	3
6.561401G	12.26	6.5222G	-14.47	-7.76	-6.71	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6685MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.685G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.692048G	12.26	6.6332G	-20.16	-7.75	-12.41	1
6.678202G	12.27	6.636G	-17.54	-7.77	-9.77	2
6.699846G	13.09	6.63615G	-16.05	-6.96	-9.09	3
6.679651G	12.25	6.63205G	-19.77	-7.75	-12.02	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6845MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.845G

Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1, Port 2, Port 3, Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.830404G	12.55	6.7934G	-16.62	-7.46	-9.16	1
6.838702G	12.07	6.7931G	-17.92	-8.04	-9.88	2
6.828854G	11.95	6.794G	-18.96	-8.07	-10.89	3
6.838652G	11.68	6.7945G	-18.23	-8.38	-9.85	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

5985MHz_TX
                                                                                    09/04/2024

CF (Hz)
5.985G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
1M

VBW (Hz)
3M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.9979G	2.71	6.1073G	-46.10	-37.06	-9.04	1
5.997G	3.47	6.1079G	-43.86	-36.53	-7.33	2
6G	3.26	6.1615G	-49.92	-36.74	-13.18	3
5.9966G	2.83	6.1615G	-50.16	-37.17	-12.99	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6225MHz_TX
                                                                                    12/03/2024

CF (Hz)
6.225G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
2M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.2142G	12.27	6.3181G	-17.87	-7.75	-10.12	1
6.2157G	12.27	6.322G	-17.88	-7.90	-9.98	2
6.2129G	12.36	6.3132G	-16.88	-7.76	-9.12	3
6.2137G	11.51	6.3171G	-18.11	-8.53	-9.58	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX **MASK**

6385MHz_TX

12/03/2024

CF (Hz)
6.385G
Span (Hz)
400M
RBW (Hz)
2M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3967G	12.10	6.2851G	-19.29	-7.96	-11.33	1
6.3982G	11.81	6.2881G	-17.34	-8.26	-9.08	2
6.3718G	11.78	6.2983G	-16.01	-8.29	-7.72	3
6.3959G	10.83	6.2944G	-19.94	-9.18	-10.76	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX **MASK**

6625MHz_TX

12/03/2024

CF (Hz)
6.625G
Span (Hz)
400M
RBW (Hz)
2M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.638G	12.23	6.5397G	-16.03	-7.88	-8.15	1
6.6117G	12.47	6.5279G	-17.92	-7.58	-10.34	2
6.6345G	12.94	6.5291G	-16.79	-7.08	-9.71	3
6.6166G	12.47	6.5284G	-15.60	-7.53	-8.07	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6705MHz_TX

CF (Hz)
6.705G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
2M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.7202G	11.85	6.6155G	-15.75	-8.22	-7.53	1
6.7174G	12.48	6.6044G	-17.55	-7.55	-10.00	2
6.6915G	12.81	6.6047G	-17.36	-7.21	-10.15	3
6.6974G	12.15	6.5996G	-18.69	-7.87	-10.82	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6785MHz_TX

CF (Hz)
6.785G

Span (Hz)
400M

RBW (Hz)
2M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.75601G	11.88	6.6847G	-17.31	-8.13	-9.18	1
6.75581G	12.55	6.676G	-17.68	-7.47	-10.21	2
6.75711G	12.48	6.681G	-17.31	-7.52	-9.79	3
6.7744G	12.22	6.6849G	-15.67	-7.81	-7.86	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　**MASK**

6025MHz_TX

09/04/2024

CF (Hz)
6.025G
Span (Hz)
800M
RBW (Hz)
2M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Port 1	
Port 2	
Port 3	
Port 4	

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.04999G	4.52	6.291G	-41.60	-35.30	-6.30	1
6.05179G	5.26	6.1786G	-24.87	-19.23	-5.64	2
6.05019G	5.16	6.324G	-41.96	-34.84	-7.12	3
6.08459G	4.22	6.285G	-40.88	-34.88	-6.00	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX　　　　　　　　　　　**MASK**

6185MHz_TX

12/03/2024

CF (Hz)
6.185G
Span (Hz)
800M
RBW (Hz)
3M
VBW (Hz)
10M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

Port 1	
Port 2	
Port 3	
Port 4	

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.21319G	8.75	6.0426G	-20.32	-11.40	-8.92	1
6.21299G	9.59	6.0428G	-16.78	-10.56	-6.22	2
6.21019G	9.31	6.3476G	-21.15	-11.25	-9.90	3
6.21219G	8.51	6.4968G	-38.16	-31.49	-6.67	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6345MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.345G

Span (Hz): 800M
RBW (Hz): 3M
VBW (Hz): 10M
Sweep Time (s): 20m
Detector Type: RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.32061G	8.48	6.2214G	-19.04	-11.75	-7.29	1
6.31881G	9.22	6.1886G	-19.00	-10.78	-8.22	2
6.28302G	9.27	6.1978G	-18.09	-10.77	-7.32	3
6.32061G	8.03	6.2046G	-21.16	-13.10	-8.06	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6665MHz_TX   12/03/2024

CF (Hz)
6.665G

Span (Hz): 800M
RBW (Hz): 3M
VBW (Hz): 10M
Sweep Time (s): 20m
Detector Type: RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.64281G	8.91	6.5368G	-19.74	-11.21	-8.53	1
6.60681G	9.01	6.534G	-19.26	-12.53	-6.73	2
6.64001G	9.79	6.5298G	-17.77	-10.44	-7.33	3
6.60601G	9.45	6.5066G	-18.66	-10.63	-8.03	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6105MHz_TX
09/04/2024

CF (Hz)
6.105G

Span (Hz)
1.6G

RBW (Hz)
3M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.06821G	3.35	6.5954G	-42.19	-36.41	-5.78	1
6.21017G	4.11	6.679G	-43.19	-35.79	-7.40	2
6.20817G	3.76	6.5978G	-41.79	-36.24	-5.55	3
6.20258G	2.78	6.5954G	-43.36	-37.22	-6.14	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss2,(MCS0)_4TX   **MASK**

6265MHz_TX
12/03/2024

CF (Hz)
6.265G

Span (Hz)
1.6G

RBW (Hz)
5M

VBW (Hz)
10M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.23221G	7.44	6.0138G	-21.06	-12.70	-8.36	1
6.23181G	7.83	6.5722G	-20.57	-12.19	-8.38	2
6.22941G	8.16	6.575G	-22.33	-11.99	-10.34	3
6.21901G	7.13	6.5242G	-22.48	-12.89	-9.59	4