




背喷条码





客户签名			
请校对稿件后签名传真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-0988T000 1510-37C8000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出货方式	卷装	UL申请油墨颜色	All color




客戶簽名			
請校對稿件後簽名傳真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-09911000 1510-37AX000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color





客戶簽名			
請校對稿件後簽名傳真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-09911000 1510-37AX000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color




背喷条码





客户签名			
请校对稿件后签名传真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-09911000 1510-37AX000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出货方式	卷装	UL申请油墨颜色	All color




背喷条码





客户签名			
请校对稿件后签名传真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-09911000 1510-37AX000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨颜色	All color



背喷条码




客户签名



请校对稿件后签名传真回本公司

VO版 制稿 日期 20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-0988T000 1510-37C8000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出货方式	卷装	UL申请油墨颜色	All color





背喷条码




客户签名			
请校对稿件后签名传真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-0988T000 1510-37C8000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出货方式	卷装	UL申请油墨颜色	All color





客戶簽名			
請校對稿件後簽名傳真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0988T000 1510-37C8000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color



背喷条码





客户签名

请校对稿件后签名传真回本公司

VO版 制稿 日期 20220326

客户名称	PEGA	客户料号	15105-0988T000 1510-37C8000	材质	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	颜色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出货方式	卷装	UL申请油墨颜色	All color



客戶簽名			
請校對稿件後簽名傳真回本公司			
VO版	制稿	日期	20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0988T000 1510-37C8000	材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角度	0.3RX4	顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color