Test Site Services. Inc.

EMI Test Data

For Acom International
Acom 1000A

Emissions

FCC, Part 97 Sub Part D
External RF Power Amplifier

Test # B00139

Test Site Services, Inc.
P.O. Box 766
Marlboro, MA 01752
U.S.A.
Phone/Fax: (508) 481-1684


MKR 1.00005 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
88.40 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
1.90000 MHz
STEP 1.00000 MHz
CENTER 1.90000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 1.00005 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
75.70 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
1.90000 MHz
STEP 1.00000 MHz
CENTER 1.90000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 3.79875 MHz
35.20 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
3.80000 MHz
STEP 1.90000 MHz
CENTER 3.80000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 5.69905 MHz
12.40 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
5.70000 MHz
STEP 1.90000 MHz
CENTER 5.70000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 7.59060 MHz
12.70 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
7.60000 MHz
STEP 1.90000 MHz
CENTER 7.60000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 9.49820 MHz
12.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER ZOOM
9.49820 MHz
12.10 dBμV
CENTER 9.50000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 11.39915 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
11.00 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
11.40000 MHz
STEP 1.00000 MHz
CENTER 11.40000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 13.29840 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
11.90 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
13.30000 MHz
STEP 1.00000 MHz
CENTER 13.30000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 15.19005 MHz
11.80 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
15.20000 MHz
STEP 1.90000 MHz
CENTER 15.20000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 1.903 MHz
-51.00 dB
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
1.903 MHz
-51.00 dB
START 1.500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 7.600 MHz
SWP 150 msec


MKR 3.74905 MHz
86.40 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER
3.74905 MHz
86.40 dBµV
CENTER 3.75000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 3.74885 MHz
75.60 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER
3.74885 MHz
75.60 dBµV
CENTER 3.75000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 7.49990 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
33.60 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
7.50000 MHz
STEP 3.75000 MHz
CENTER 7.50000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 11.24925 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
11.50 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
11.25000 MHz
STEP 3.75000 MHz
CENTER 11.25000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 15.00040 MHz
12.40 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
15.00000 MHz
STEP 3.75000 MHz
CENTER 15.00000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 18.74915 MHz
9.70 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
18.75000 MHz
STEP 3.75000 MHz
CENTER 18.75000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 3.76 MHz
-51.60 dB
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
3.76 MHz
-51.60 dB
START 3.50 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 15.00 MHz
SWP 300 msec


MKR 7.14930 MHz
86.20 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
7.15000 MHz
STEP 7.15000 MHz
CENTER 7.15000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 7.14925 MHz
75.20 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
7.15000 MHz
STEP 7.15000 MHz
CENTER 7.15000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 14.29955 MHz
28.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
14.30000 MHz
STEP 7.15000 MHz
CENTER 14.30000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 21.45060 MHz
8.70 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
21.45000 MHz
STEP 7.15000 MHz
CENTER 21.45000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 28.60090 MHz
7.60 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.60000 MHz
STEP 7.15000 MHz
CENTER 28.60000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 7.17 MHz
-59.00 dB
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
7.17 MHz
-59.00 dB
START 7.00 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 22.00 MHz
SWP 300 msec


MKR 10.12455 MHz
86.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
10.12500 MHz
STEP 10.12500 MHz
CENTER 10.12500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 20.24095 MHz
20.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
20.25000 MHz
STEP 10.12500 MHz
CENTER 20.25000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 30.37400 MHz
9.00 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
30.37500 MHz
STEP 10.12500 MHz
CENTER 30.37500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 10.16 MHz
-57.20 dB
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
10.16 MHz
-57.20 dB
CENTER 20.00 MHz
SPAN 20.00 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 500 msec


MKR 14.17415 MHz
85.80 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER
14.17415 MHz
85.80 dBμV
CENTER 14.17500 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 14.17485 MHz
74.00 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
14.17500 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 14.17500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 28.34845 MHz
29.90 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.35000 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 28.35000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 42.52460 MHz
11.90 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
42.52500 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 42.52500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 56.70155 MHz
12.60 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
56.70000 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 56.70000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 70.87505 MHz
14.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
70.87500 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 70.87500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 85.04845 MHz
11.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
85.05000 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 85.05000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


hp
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
MKR 141.74730 MHz
10.70 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
141.75000 MHz
STEP 14.17500 MHz
CENTER 141.75000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


hp
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
MKR Δ 14.40 MHz
-55.70 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
14.40 MHz
-55.70 dB
START 13.50 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 45.00 MHz
SWP 1.0 sec


MKR 10.11800 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
05.50 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
10.11800 MHz
STEP 10.11800 MHz
CENTER 10.11800 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 10.11785 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
74.60 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
10.11800 MHz
STEP 10.11800 MHz
CENTER 10.11800 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 36.23500 MHz
23.20 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
36.23600 MHz
STEP 10.11800 MHz
CENTER 36.23600 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 54.35340 MHz
0.40 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
54.35400 MHz
STEP 10.11800 MHz
CENTER 54.35400 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 18.38 MHz
-62.80 dB
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
18.38 MHz
-62.80 dB
CENTER 33.50 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 33.00 MHz
SWP 1.0 sec


MKR 21.22445 MHz
85.50 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
21.22500 MHz
STEP 21.22500 MHz
CENTER 21.22500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 21.22485 MHz
74.50 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
21.22500 MHz
STEP 21.22500 MHz
CENTER 21.22500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 42.44985 MHz
23.50 dBµV
REF 97.0 dBµV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
42.45000 MHz
STEP 21.22500 MHz
CENTER 42.45000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 63.67445 MHz
8.80 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER ZOOM
63.67445 MHz
8.80 dBμV
CENTER 63.67500 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 21.00 MHz
75.20 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER
21.00 MHz
75.20 dBμV
START 20.00 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 60.00 MHz
SWP 1.0 sec


MKR 24.92910 MHz
74.50 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
24.93000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 24.93000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 24.92910 MHz
85.00 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
24.93000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 24.93000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 49.85855 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB 16.30 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
49.86000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 49.86000 MHz
RES BW 10 kHz VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 74.78765 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB 12.90 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
74.79000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 74.79000 MHz
RES BW 10 kHz VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 99.72165 MHz
12.60 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
99.72000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 99.72000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 124.65160 MHz
9.50 dBμV
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
124.65000 MHz
STEP 24.93000 MHz
CENTER 124.65000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 24.71 MHz
64.90 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER ZOOM
24.71 MHz
64.90 dBμV
START 23.00 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
STOP 80.00 MHz
SWP 1.5 sec


MKR 24.9296 MHz
75.20 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
24.9300 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 24.9300 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


MKR 24.9314 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
37.40 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
24.9300 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 24.9300 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


MKR 28.49935 MHz
REF 97.0 dBµV ATTEN 10 dB + 10 dB
85.10 dBµV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.50000 MHz
STEP 28.50000 MHz
CENTER 28.50000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 28.49930 MHz
74.00 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.50000 MHz
STEP 28.50000 MHz
CENTER 28.50000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 57.00045 MHz
13.10 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
57.00000 MHz
STEP 28.50000 MHz
CENTER 57.00000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 85.50095 MHz
11.00 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER ZOOM
85.50095 MHz
11.00 dBμV
CENTER 85.50000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 114.00045 MHz
13.50 dBμV
REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
114.00000 MHz
STEP 20.50000 MHz
CENTER 114.00000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 50.00 kHz
SWP 30 msec


MKR 142.49965 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
11.10 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
142.50000 MHz
STEP 20.50000 MHz
CENTER 142.50000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 170.99985 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
12.70 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
171.00000 MHz
STEP 20.50000 MHz
CENTER 171.00000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 199.50145 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
8.80 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
199.50000 MHz
STEP 20.50000 MHz
CENTER 199.50000 MHz
SPAN 50.00 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 28.10 MHz
REF 97.0 dBμV ATTEN 10 dB + 10 dB
56.70 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER ZOOM
28.10 MHz
56.70 dBμV
START 28.00 MHz
STOP 106.69 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 2.0 sec


REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
MKR 28.4995 MHz
75.20 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.5000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 28.5000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


REF 97.0 dBμV
ATTEN 10 dB + 10 dB
MKR 28.5018 MHz
25.10 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
28.5000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 28.5000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


MKR 52.0000 MHz
REF 87.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
72.40 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
52.0000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 52.0000 MHz
SPAN 200.0 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 104.0028 MHz
REF 17.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
5.10 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
104.0000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 104.0000 MHz
SPAN 200.0 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR 155.9998 MHz
8.00 dBμV
hp REF 17.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
156.0000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 156.0000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


MKR 208.0000 MHz
5.50 dBμV
hp REF 17.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
208.0000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 208.0000 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SPAN 200.0 kHz
SWP 30 msec


MKR 312.0000 MHz
REF 17.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
2.50 dBμV
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
CENTER
312.0000 MHz
STEP 52.0000 MHz
CENTER 312.0000 MHz
SPAN 200.0 kHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 30 msec


MKR Δ 105.4 MHz
REF 87.0 dBμV ATTEN 0 dB + 10 dB
-67.80 dB
10 dB/
OFFSET
-10.0
dB
MARKER Δ
105.4 MHz
-67.80 dB
START 45.0 MHz
STOP 400.0 MHz
RES BW 10 kHz
VBW 10 kHz
SWP 10 sec