

SNAIL POTO FEATURE



Dual mode of PC Camera and Digital Camera.



Excellent playback of movie clips.



The Best picture quality of the cameras of equal class.



Storing records(image plus voice) of video conferencing.



Simple and stylish looking of snail shape.



Magnifiable up to 400%

1. Specifications (2)
2. What's inside the Package (3)
- 2.1 Part Names & LCD Display (4)
3. Software & Electronic Documentation (5)
4. How to Use the Camera (6)
- 4.1 How to Turn On the Camera (6)
- 4.2 How to Take a Picture (6)
5. Various Functions (6)
- 5.1 Continuous Mode (7)
- 5.2 Self-timer (7)
- 5.3 How to Erase a Saved Image (7)
- 5.4 How to Change Picture Resolution (8)
- 5.5 How to Install & Use the Digital Camera (8)
- 5.5.1 How to Install the Driver (8)

I
N
Δ
E
Ξ

- 5.5.2 How to Install the Snail Program (10)
6. Software (12)
- 6.1 PhotoDown (13)
- 6.1.1 How to Make a Video from Images (15)
- 6.2 Video (16)
7. Electronic Album (19)
- 7.1 System Requirements (19)
- 7.2 Album Manager (20)
- 7.3 Photo Manager (22)
- 7.4 Album Viewer (23)
- 7.5 Book Maker (25)
- 7.6 Book Manager (26)
8. Management Information (28)
9. Installation Instruction for windows 2000 (29)

1. Specifications

1

Σενσορ ΧΜΟΣ σενσορ
 Ρεσολυτιον ζΓΑ (640 Ξ 480), ΘζΓΑ (320 Ξ 240)
 ΠΙΧ Χαμερα ΘΧΙΦ(320 Ξ 240),ΘΣΙΦ(160 Ξ 120),ΣΘΧΙΦ(128 Ξ 96)
 Μεμορι 8MB ΣΔΡΑΜ (26φραμεσ / ζΓΑ) (99+8φραμεσ/ΘζΓΑ)
 Εξποσυρε ΑΥΤΟ
 Ιντερφαχε ΥΣΒ Ιντερφαχε
 Ποωερ ΑΑΑ ξ 4, ΥΣΒ Ιντερφαχε ποωερ συππλψ
 Ποωερ Χονσυμπτιον Λωω χυρρεντ χονσυμπτιον (500),χοντινυουσ 12 ηουρσ υσε, 3 ηουρσ αφτερ
 εξχηανγε ωαρνινγ σιγναλ
 Μινιμυμ Λυξ 2ΛΥΞ ορ ηιγηερ
 Φοχυσ Διστανχε 6.3μμ (±5%)
 ζισιβιλιτη 52°
 Ωειγητ 150γ


ΛΧΔ 2 ξ 7 σεγΛΧΔ

Σιζε 105 ξ 64 ξ 32μμ
 Φραμε ρατε 15φπς (ΘςΓΑ), 7.5φπς (ςΓΑ)
 Τιμερ Σελφ τιμερ
 Μινιμυμ Ρεθυιρεμεντς: Πεντυμα ορ ηιγηερ, 16MB μεμορψ ορ μορε, ΥςΒ Ιντερφαχε, Ωινδοως 98
 ορ ηιγηερ

2. What's inside the Package

- Σναιλ Χαμερα
- ΥςΒ Χαβλε 1ΕΑ
- Βαττεριες (ΑΑΑ σιζε 4ΕΑ)
- ΧΔ ΡΟΜ 1ΕΑ
- Μανυαλ 1ΕΑ
- Σναιλ Χοννεχτιον Φιξινγ 1ΕΑ
- Σναιλ Νεχκλαχε 1ΕΑ

2.1 Part Names & LCD Display



4 How to Use the Camera

4.1. How to Turn On the Camera

5



Ποωερ αυτοματιχαλλιψ τυρνς οφφ ιφ τηρε ιςν τ ανψ οπερατιον φορ 30 σεχονδς.

Ωηεν τηε ποωερ ις τυρνεδ ον, Ηρ ορ Λρ ις δισπλαμεδ ασ ωελλ ασ τηε νυμβερ οφ πιχτυρες τηατ χαν βε τακεν. Ηρ στανδς φορ Ηιγη Ρεσολυτιον ωηιχη αλλοως 26 πιχτυρες το βε τακεν, ωηιλε ελρς στανδς φορ Λοω Ρεσολυτιον ωηιχη αλλοως φορ 107 πιχτυρες.

4.2. How to Take a Picture

Ωηεν τηε σηυττερ βυττον ις πρεσσεδ, α βεεπιγγ σουνδ ις ηεαρδ ανδ τηε πιτο ις τακεν. Τηε νυμβερ οφ ρεμαινινγ σηοτς ωιλλ τηεν βε δισπλαμεδ.

5. Various Functions

Πρεσσιγγ τηε μοδε στωιχη χοντινυαλλιψ χαυσες τηε παριους φυνχτιονς ον τηε ΛΧΔ το βε δισπλαμεδ.

6

5.1. Continuous Mode



Πρεσσ τηε Μοδε βυττον νυτιλ Χτ ις δισπλαμεδ ον τηε ΛΧΔ ανδ πρεσσ τηε σηυττερ φορ χοντινυους πιχτυρε-τακινγ.

Ιφ τηε σηυττερ ις νοτ πρεσσεδ ωιτην 5 σεχονδς τηε χαμερα αυτοματιχαλλιψ ρετυρνς το νορμαλ οπερατιον.

5.2. Self-timer



Πρεσσ τηε μοδε βυττον νυτιλ ‘Στ’ ις δισπλαμεδ ον ΛΧΔ ανδ πρεσσ τηε σηυττερ το τακε α 10 σεχονδς δελαμεδ πιχτυρε.

5.3. How to Erase a Saved Image



Αδ α βεεπ σουνδς “ΧΛ” ωιλλ βε φλασηινγ. Πρεσσ τηε σηυττερ ωιτην το ερασε αλλ τηε σαωεδ ιμαγες ανδ το ρεσετς τηε χουντερ.

5.4. How to Change Picture Resolution

Πρεσσ τηε μοδε βυττον νυτιλ εΗρς ορ Λρ7 μοδε ις δισπλαμεδ ον τηε ΛΧΔ. Α βεεπιγγ σουνδ ις ηεαρδ ανδ τηε ΛΧΔ ρεσετς. Τηεν τηε νυμβερ οφ ρεμαινινγ πιχτυρες ις δισπλαμεδ.

5.5 How to Install & Use the Digital Still Camera

Σναιλ ις τηε βασιχ ινσταλλατιον προγραμ φορ τηε διγιταλ χαμερα ανδ χονσιςτς οφ δριωερ ινσταλλατιον, πιχτυρε εδιτινγ ανδ βινδεδιο εξεχυτιον μοδε.

5.5.1 How to Install the Driver



2



Σελεχτ τηε δριϑερ λανγυαγε ασ Ενγλιση.

3



Χλιγκ OK βυττον.




5.5.2 How to Install the Snail Program

1




Ινσταλλ ΑΠΠ ΠΡΟΓΡΑΜ.

2




Πρεσσ προγραμ ινσταλλατιον NEXT βυττον

3




Χλιγκ Next το σετ δεφαυλτ Φολδερ.

4




Χλιγκ Next βυττον το σετ δεφαυλτ Προγραμ λοχατιον.

5



6. Software



<Ιμαγε1>

ΣυναίΠητοτο χαν βε ρυν ιν τωο μοδεσ.

First, [ΠητοτοΔωων] Mode


: Ιμαγεσ τακεν βψ Στιλλ Ιμαγε Χαπτуре αρε δοωνλοαδεδ το ψουρ ΠΧ..

Second, [Φιλεσ] Mode

: Μοωινγ ιμαγεσ σ ηωων ηηρσυη χαμερα. Ο Ρεαλ ζιδεο Μοδε ωρε σάωεδ ανδ φιλεδ.

Χαμερα Ρεαλ ζιδεο Χοντρολ. Σναπ ιμαγε σάωε / ΑςΙ φιλε χρεατε

6-1. PhotoDown



<Ιμαγε 2-1>

Αφτερ χοννεχτινγ τη χαμερα το τη ΠΧ σ ΥΣΒ ΠΟΡΤ, σελεχτ <Πητοτο Οπεν> μενυ ιν <ΠητοτοΔωων>, ανδ τη Χαμερα Σελεχτιον Ωινδωω ωιλλ βε σηωων (Ιμαγε 2-1).

Ορ ψου μαψ χλιχκ  ιχον το δοωνλοαδ χαμερα σ ιμαγε φιλεσ ιντο τη Σναίλ σ βασιχ φολδερ (Προγραμ Φιλεσ : ΔΣΧ1.0 : Δωων).

Εντροδουχινγ της μενυ οφ ΠηοτοΔοων μοδεσ ιν <Ιμαγε 2-1>:

- | | |
|--|---|
|  δωνλσαδ 1 βψ 1 , |  φιλε σαψινγ |
|  φυλλ πηοτο δισπλαψ , |  μακινγ βιδεο |
|  1 σχρεεν βαχκ1 , |  φιλε ναμε & εξτενσιον . |
|  1 σχρεεν φορωαρδ , | |
|  δατε/τιμε ινπυτ , | |



Ωηεν ιμαγεσ αρε βεινγ λοαδεδ τηρουγη της ΥΣΒ Πορτ, ανδ ωηεν νο πηοτο ισ βεινγ τακεν, α μεσσαγε σαψινγ νο πηοτο ωιλλ βε σηων.

Ωηεν της χαμερα ισ ιν Ιμαγε 2-2 στατε, ψου χαν τακε ανδ οπεν της πηοτοσ ιμμεδιατελψ ιν ορδερ βψ <Γετ Πιχτυρε> βυττον.

14

6.1.1 How to Make Video from Image



<Ιμαγε 2-3>

Το μακε βιδεο φρομ ιμαγε φιλεσ <Ιμαγε 2-3>, χλιχκ της ριδεο ιχον, χλιχκ της ΑςΙ Χρεατε βυττον, ανδ την της Ιμαγε Σαψινγ ωινδωω ωιλλ βε σηων. Εντερ της ναμε οφ της φιλε, πρεσς της χονφιρματιον βυττον ανδ της .αψι φιλε ωιλλ βε χρεατεδ.

6-2. Video


Τηισ προγραμ πλαινσ ορ σαψεσ πηοτοσ/βιδεοσ ιν α ΠΧ ωηεν α χαμερα ισ χοννεχτεδ το της ΠΧ'σ ΥΣΒ πορτ.

<Ιμαγε 3-1>



Ασ σηων ιν Ιμαγε 3-1, <ΠηοτοΔοων> μοδε ισ χοννεχτεδ το <βιδεο> μοδε τηρουγη <βιδεο> μενυ'σ <Οπεν> μενυ. Χοννεχτιον ωιτη α χαμερα ισ δονε τηουγη τηισ προχεσς.

*Ιφ της μεσσαγε <χαννοτ φινδ χαμερα> ισ σηων ρεπετιτιβελψ, χηεχκ της χοννεχτιον βετωεεν της χαμερα ανδ της ΥΣΒ ορ ρεβοοτ της ΠΧ.



<Ιμαγε 3-2> ,

16

Εντροδουχινγ τη μενυ οφ ζιδεο μοδε <Ιμαγε 3-1>:



πρεβιεω




βιδεο φιλε σαβινγ



βιδεο ρεχορδινγ



στοπ βιδεο ρεχορδινγ



βιδεο φιλε ναμε σεττινγ




χαπτυρε πηοτο σαβινγ.

***ΣΝΑΙΑ ις εξελλεντ ιν πρεβιεω πλαμβαχκ. Ιτ σηοωσ νατυραλ & σμοοθη ιμαγεσ ωην ρεχοννεχτινγ τη χαμερα ωιτη ΥΣΒ αφτερ ιτ ηασ βεεν διςχοννεχτεδ.

6.2.1 Various video format value setting

Video format




Video Source

Βριγητ / Χοντραστ / Χολορ παλνε σεττινγ



17 Video Compress

Σεττινγ Ιμαγε ΧΟΔΕΧ παλνε Σεττινγ



7. Ahaalbum



Ahaalbum enables you to create your own digital photo albums easily, view photos with various astonishing effects, create your own Internet album in a short time and make your photos look different with several image stickers. And Ahaalbum systematically manages your photos no matter how many they are.

7-1. System Requirements

- **Screen Resolution:** VGA 800 * 600 or higher
- **Operating System:** Window 95 or later
- **Ιντερνετ Βρωσερ:** Ιντερνετ Εξπλορερ/Νετσχαπε (Ιντερνετ Εξπλορερ 5.0 ορ λατερ ις πρεφεραβλε)
- **Βαχκγρουνδ Μυσιχ/Ρεχορδινγ Σουνδ:** Α Σουνδ Χαρδ σηουλδ βε απαιαβλε.

