

开发案号: SG201003190235/2

日期: 2010.05.12

版本: A0

承 认 书

客 户: 富泓

客户料号:

品名/规格: 外置,黑色,8.5cm 短可折, RPSMA-J 头, 2.4G

料 号: AG-011320-0121-A0-0000

| 客户惠签 | 核 准 | 审核 | 承办 |
|------|-----|----|----|
| | | | |

| |
|---------|
| 客 户 承 认 |
| 签名 (盖章) |
| 日期: |


深圳市博安通科技有限公司

深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城 C3 栋三楼

联系人:刘宗付

电话: 15012558583

传真: +86-755-29976670



● 配件清单

| 配件名称 | 标准配置 | 客户需求 | 配件名称 | 标准配置 | 客户需求 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

● 性能参数

| 电气参数 | | 机械参数 | |
|------|--------------|------|-------------|
| 频率范围 | 2400/2500MHz | 总长 | 109±4mm |
| 输入阻抗 | 50 Ω | 连接器 | RPSMA-J |
| 驻波比 | ≤2.0 | 外观颜色 | 黑色 |
| 增益 | 2.0dBi | 外壳材料 | |
| 功率容量 | | 同轴电缆 | RG178 线(棕色) |
| 极化方式 | 垂直 | | |
| 辐射方向 | 全向 | | |

● 标识及包装

| 项目 | 公司标准 | 客户要求 |
|--------|-----------|------|
| 单件产品标识 | 无 | |
| 内包装标识 | 按原标签格式 | |
| 内包装材料 | 胶袋 | |
| 内包装数量 | 按客户要求 | |
| 外包装标识 | 按原标签格式 | |
| 外包装材料 | 纸箱 | |
| 外包装数量 | 以实际包装数量为准 | |

| | | |
|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 |
| P4 | P5 | P6 |

| | | |
|----|----|----|
| P7 | P8 | P9 |
|----|----|----|

内标签 长 11cm 宽 6cm 左右

| | | | |
|-------|--------------|------|----------|
| 需方 | ***** | | |
| 供方 | 深圳市博安通科技有限公司 | | |
| 采购单号 | ***** | | |
| 物料编码 | ***** | | |
| 品名规格 | ***** | 检验员 | ** |
| 数量/单位 | ***** | 出厂日期 | ****.*.* |
| 备注 | ***** | | |

外标签 长 11cm 宽 6cm 左右

| | | | |
|-------|--------------|------|----------|
| 需方 | ***** | | |
| 供方 | 深圳市博安通科技有限公司 | | |
| 采购单号 | ***** | | |
| 物料编码 | ***** | | |
| 品名规格 | ***** | 检验员 | ** |
| 数量/单位 | ***** | 出厂日期 | ****.*.* |
| 备注 | ***** | | |