

Purpose of MMC DRIVE Development

This product is a portable storage drive using MMC (Multi Media Card), which is capable of storing large size Data such as 16M, 32M, 64M, 128M according to the type of MMC CARD, and due to fast DATA transmission using USB method (1.6Mbps Max.), there is no need for extra power, and since it is installed automatically just by plugging it in to the USB Port, it was developed for convenient use.

Characteristics of the Product

- Small and portable mobile Drive using MMC CARD
- The storage device using normal FLASH MEMORY is able to store as much data as the capacity of FLASH MEMORY, but MMC DRIVE is able to store data by exchange of several MMC CARDS.
- No need of extra power and installation program (User for Win ME, Win 2000, Win XP)
- Compact size (96 x 34 x 12mm)
- Light weight (14g)
- Fast transmission speed in USB method (1.6Mbps Max.)

MMC DRIVE Contents

- MMC DRIVE Main board
- User's guide
- Installing Floppy Disk for Win98 User
- USB extension CABLE (1.2M)

Observing MMC DRIVE Hardware

1. YSB XONNEXTOP

2. MMX XONNEXTOP

3. LED λιγητω (IPEEN) off

(LED lights turned off)

- It indicates standby status because there is MMC Card in MMC DRIVE

(LED lights turned on)

- It indicates that there is no MMC Card in MMC DRIVE

(LED lights flickering)

- It indicates that MMC DRIVE is Writing or Reading
-

SPECIFICATIONS


Transmission speed	1.6Mbps(Max)
PC Interface	USB Port
Oscillator Frequency	8Mhz
Data Storage	FAT compatible with data storage
Storage Media	Multi-Media Card
Indicator	LED (Green)

SYSTEM Requirements

- WINDOWS 98/ME/2000/XP OS or IMAC OS 8.6 over
- Pentium 90 MHz
- Hard disk space over 10MB
- USB Port support

MMC DRIVE Installation (Win98 user)

- In Window Me, and 2000, mobile disk is created immediately without specific drive installing, Window 98 users have to install MMC Driver through the following procedure.



STEP 1:

If you connect MMC DRIVE to USB Port, the window like side screen will pop up on screen

STEP 2:

Click on the most Fittable Drive Search for the Device, and press "Next".



STEP 3:

Click the Location Designation to Search, put the provided Floppy Disk, designate the path as A:\Win98, Me Driver, and click the Next button.




STEP 5:

Δριωερ ινστοαλλινγ προχεδуре ωινδω ις σεεν.

STEP 4:

Click the Next button.




STEP 7:

Αφτερ Στεπς φρομ 1–6 ις χομπλετεδ ιν α νορμαλ ωαψ, της σχρεεν τηατ ψου αρε σεεινγ ον τη σιδε ις της σχρεεν τηατ ψου ωιλλ σεε ωηεν ψου σαρτ της Σεαρχηερ.

Ιφ Μοβιλε δισκ ις χρεατεδ λικε της σχρεεν ον ψουρ λεφτ, της ινστοαλλαπιον ις χομπλετεδ συχχεσσφυλλψ. Τη υσινγ μετηοδ ις ασ σαμε ασ της γενεραλ μετηοδ οφ υσινγ της δεσκ.

STEP6:

Αφτερ ΣΤΕΠ 5, της μεσσαγε λικε της σχρεεν ον της λεφτ ωιλλ βε σεεν. Ατ τηις ποιιντ, χλιγκ της Νεξτ βυττον, ανδ ινστοαλλ της Δριωερ υσινγ της σαμε μετηοδ ασ της προχεδуреς φρομ 1 το 5.



Pre-caution while using

Do not take out the Driver if LED light is turned on or flickering while there is a Card in the MMC DRIVE.

⇒ **LED ON**

- Ιτ ινδιχατεσ τηατ MMX Δριτωερ ισ ιν ωριτινγ ορ ρεαδινγ χονδιτιον ορ τηερε ισ νο Χαρδ ιν της MMX Δριτωερ.

• .Ενσυρε της φολλωινγ ματτερσ ωηιλε υσινγ MMX ΔΡΙΣΕΡ.

- Τηε προδυχτ χουλδ βε δαμαγεδ ιφ ιτ ισ σηοκκεδ ορ πρεσσυρεδ,
- Αωοιδ βεινγ εξποσεδ το διρεχτ συνλιγητ τοο λονγ
- Βε χαυτιουσ φορ δυστ ορ διρτ εντερινγ ιν της προδυχτ.
- Χλεαν της προδυχτ ωιτη α δρψ ανδ σοφτ φαβριχ
- Κεεπ της προδυχτ ιν α χοολ ανδ δρψ αρεα.

Φρεε Σερβιχε

Α χυστομερ ηασ α ριγητ το ρεχειδωε σερβιχεσ ωιτηουτ χηαργε δυρινγ ονε ψεαρ φρομ της δατε οφ πυρχηασεσ Ιν της χασε ωηεν α δεφεχτ οχχυρσ δυε το της χυστομερ'σ φαυλτ ορ α νατυραλ δισαστερ, της χυστομερ νεεδσ το παπ ρεπαир εξπενσε φορ της σερβιχε εωεν ιφ ιτ ισ δυρινγ της περιοδ οφ φρεε σερβιχε.

Χηαργεδ Σερβιχε Ρεσπονσιβιλιτη.

1. Ιν χασε ωηεν α δεφεχτ οχχυρρεδ δυε το της ινσερτ οφ διρτ (συχη ασ ωατερ, δρινκ, χοφφεε, ανδ σανδ) το της προδυχτ
2. Ιν χασε ωηεν δαμαγε ορ α φυνχτιοναλ δεφεχτ οχχυρσ βψ δροπινγ ορ σηοκινγ της προδυχτ.
3. Ιν χασε ωηεν της αππεαρανχε ισ δαμαγεδ ορ δεφορμεδ δυε το της ωολατιλε σολωεντ συχη ασ βενζενε ορ τηιννερ.
4. Ιν χασε ωηεν α δεφεχτ οχχυρσ βψ υσινγ υναυτηοριζεδ παρτσ ορ εξπενδαβλε γοοδσ.
5. Ιν χασε ωηεν παρτσ αρε λοστ ορ δαμαγεδ βεχαυσε οφ ωολυνταρψ δισασσεμβλινγ οφ της προδυχτ βψ της χυστομερ.
6. Ιν χασε ωηεν α δεφεχτ οχχυρσ βεχαυσε οφ ρεπαир ορ ρεμοδελινγ οφ της προδυχτ βψ αν υναυτηοριζεδ ρεπαирμαν ανδ νοτ βψ ΣΜ Τεχη Χο., Ατδ. ρεπαирμαν.
7. Ιν χασε ωηεν α δεφεχτ οχχυρσ δυε το α νατυραλ δισαστερ (συχη ασ λιγητινγ, α στορμ, ανδ φλοοδινγ)

Χονσυμερ'σ Δαμαγε Ινδεμνιτη

Χονσυμερ'σ Δαμαγε Τυπε			Ινδεμνιτη Χοντεντς	
			Ωιτηιν της Περιοδ οφ Ωαρραντη	Αφτερ της Περιοδ οφ Ωαρραντη
Ιν χασε οφ α νατυραλλψ οχχυρρεδ δεφεχτ ορ α φυνχτιοναλ δεφεχτ ιν α νορμαλ υσινγ χιρχυμστανχε,	Ιν χασε οφ ιμπορταντ ρεπαир ωιτηιν τεν δαψσ αφτερ πυρχηασε		Ρεπλαχεμεντ ορ της προδυχτ ορ ρεφυνδ οφ πυρχηασε πριχε	Χηαργεδ ρεπαир
	Ιφ ρεπαир ον ιμπορταντ παρτσ ισ ρεθυιρεδ ωιτηιν ονε μοντη αφτερ πυρχηασε		Ρεπλαχεμεντ οφ προδυχτ	
	Ιφ ιμπορταντ ρεπαир ον εξχηανγεδ προδυχτ ισ ρεθυιρεδ ωιτηιν ονε μοντη.		Ρεφυνδ οφ πυρχηασε πριχε	
	Ιφ της ρεπλαχεμεντ ισ ιμποσσιβλε			
	Ιφ ρεπαир ισ ποσσιβλε	Ιφ δεφεχτ οχχυρσ	Ρεπαир ωιτηουτ χηαργε	
		Ιφ α δεφεχτ οχχυρσ (φοур τιμεс) αλτιουγη σαμε δεφεχтс αρε ρεπαирεδ	Ρεπλαχεμεντ ορ ρεφυνδ οφ πυρχηασε πριχε	

	Ιφ ρεπαρ ις ιμποςσιβλε		
Ιφ α δεφεχτ οχχυρς δυε το α νατυραλ διςαστερ (συχη ασ φιρε, σαλτ δαμαγε, γας, εαρτηθυακε, σεα ωινδ) Ιφ α δεφεχτ οχχυρς δυε το δεφεχτιωε χονδιτιον οφ ποωερ σουρχε ορ χοννεχτορ Ιν χασε οφ ρεπλαχεμεντ οφ εξπανδαβλε γοοδς τηατ ηαωε ωορν οφφ Ιφ τηε δεφεχτ ις νοτ βεχαυσε οφ τηε προδυχτ ιτσελφ βυτ βεχαυσε οφ εξτεριορ ρεασονς, Ιν χασε ωην α δεφεχτ οχχυρς βεχαυσε οφ ρεπαρ ορ ρεμοδελινγ οφ τηε προδυχτ βψ αν υναυτηοριζεδ ρεπαρμαν ανδ νοτ βψ ΣΜ Τεχη Χο., Λτδ. ρεπαρμαν.	Χηαργεδ ρεπαρ	Χηαργεδ ρεπαρ	

- ♦ Customers need to pay repair expenses even within the warranty period in case of his/her faults

ΦΧΧ Χερτιφιχατιον

Τηισ δεωιχε χομπλιεσ ωιτη παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλες. Οπερατιον ις συβφεχτ το τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονς : (1) Τηισ δεωιχε μαψ νοτ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε, ανδ (2) τηισ δεωιχε μυστ αχχεπτ ανψ ιντερφερενχε ρεχειωεδ, ινχλυδινγ ιντερφερενχε τηατ μαψ χαυσε υνδεσιρεδ οπερατιον.

Caution : Ανψ χηανγεσ ορ μοδιφιχατιονς ιν χονστρυχτιον οφ τηισ δεωιχε ωηιχη αρε νοτ εξπρεσςλψ αππροωεδ βψ τηε παρτυ ρεσπονσιβλε φορ χομπλιανχε χουλδ ωοιδ τηε υσερ'ς αυτηοριτυ το οπερατε τηε εθυιπμεντ.

Note : Τηισ εθυιπμεντ ηας βεεν τεστεδ ανδ φουνδ το χομπλψ ωιτη τηε λιμιτς φορ α Χλασσ Β διγital δεωιχε, πυρσυαντ το παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλες. Τηεσε λιμιτς αρε δεσιγνεδ το προωιδε ρεασοναβλε προτεχτιον αγαινστ ηαρμφυλ ιντερφερενχε ιν α ρεσιδεντιαλ ινσταλλατιον τηισ εθυιπμεντ γενερατεσ, υσεσ ανδ χαν ραδιατε ραδιο φρεθυενχψ ενεργψ ανδ, ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ινστρυχτιονς, μαψ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο χομμυνιχατιονς, Ηωεωερ, τηερε ις νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε ωιλλ νοτ οχχυρ ιν α παρτιχυλαρ ινσταλλατιον. Ιφ τηισ εθυιπμεντ δοεσ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο ορ τελεωισιον ρεχεπιον, ωηιχη χαν βε δετερμινεδ βψ τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ις ενχουραγεδ το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε ορ μορε οφ τηε φολλοωινγ μεασυρεσ :

- Ρεοριεντ ορ ρελοχατε τηε ρεχειωινγ αντεννα.
- Ινχρεασε τηε σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπμεντ ανδ ρεχειωερ.
- Χοννεχτ τηε εθυιπμεντ ιντο αν ουτλετ ον α χιρχυιτ διφφερεντ φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειωερ ις χοννεχτεδ.
- Χονσυλτ τηε δεαλερ ορ αν εξπεριενχεδ ραδιο/Τς τεχηνιχιαν φορ ηελπ.

Ωαρραντη

Warranty

Ονε-ψεαρ
Λιμιτεδ
Ωαρραντη

Προδυχτ Ναμε:

Μοδελ Ναμε:

Δατε οφ Πυρχηασε: (Ψεαρ) (Μοντη) (Δαψ)

Χυστομερ Ναμε: Τελ.:

Αδδρεσσ:

Αγενχψ Ναμε: Τελ.:

Αδδρεσσ:

ΣΜ Τεχη ΔΤΔ.

- Φυλλ ρεπαρ σερπιχε ις ποσσιβλε ονλψ ιφ ψου σηοω της ωαρραντη ωιτη της δατε οφ πυρχηασε, σο πλεασε κεεπ της ωαρραντη ωιτη χαρε.

1. Τη ωαρραντη οφ της προδυχτ ωιλλ βε αχχορδινγ το της χοντεντς ωριττεν ον της γυαραντεε.
2. Τη Φρεε Σερπιχε Περιοδ ις φρομ της δατε οφ πυρχηασε, σο βε συρε το γετ ιτ στατεδ. (Ιν χασε ωην της δατε οφ πυρχηασε χαν νοτ βε χονφιρμεδ, εξαχτλψ 6 μοντησ αφτερ της μανυφαχτυρεδ δατε ωιλλ βε ρεχογνιζεδ ασ της περιοδ οφ ωαρραντη)
3. Τησ ωαρραντη ωιλλ νοτ βε ισσυεδ αγαιν.

Τη απεαρανχε ανδ σιζε οφ της προδυχτ χαν βε χηανγεδ ωιτηουτ νοτιχινγ της χυστομερσ δυε το μπροωεμεντ οφ της προδυχτ θυαλιτη.