

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:03:22 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:1

主件料號:WS100-STAND/TX 目前版本:5 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:PIXA WOOD STAND+WIRELESS 主件數量:1
 SYSTEM +TX

項次	元件料號/品名規格	來源	發料單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特性
1.3.5.7.9							
10	WS100-STAND PIXA STAND 喇叭支架	M	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
10	339-FE-05001 固定鐵片 150*130*106	P	PCS	2.0000	04/03/26	0.000	
20	325-WOD-05024-0NA 支架 (左) 900*150*130	P	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
30	325-WOD-05025-0NA 支架 (右) 900*150*130	P	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
100	352-BM03010D349 自攻螺絲 (埋頭尖尾) T3*10 銀色	P	PCS	10.0000	04/03/26	0.000	
	說明: 固定 AMP PANEL至 STAND-6						
	說明: 固定 JACK PANEL至 STAND-4						
110	669-100-00080 無線喇叭控制板 WIRELESS-BOARD PCBA 接收端 DIO-R003	P	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
140	353-0306126 塑膠螺絲 NYL M3*6mm 白色	X	PCS	8.0000	04/03/26	0.000	
151	362-NYL-05003-0WA 間隔柱 5*5.6*30h M3 尼龍	P	PCS	4.0000	04/04/14	0.000	
160	376-000-01033 支架底座組 (銀色)	M	SET	2.0000	04/04/14	0.000	
10	321-FE-05010-0VA 支架底座 (銀色) 441*191*28.4	P	PCS	2.0000	04/04/14	0.000	
20	338-PC-05008-0VA 塞子 (方形管塞) 37.6*55*22	P	PCS	6.0000	04/04/14	0.000	
30	401-000-05014 內箱 (底座) 321-FE-05010-0VA用	P	PCS	2.0000	04/04/15	0.000	
170	011-AA01-00532 功放PIXA 10W PIXA2.0用DC12V	M	PCS	1.0000	04/04/14	0.000	
20	WS100-TX PIXA 發射器	M	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
10	303-HIPS-05009-0VA 上殼 (發射器) 115*80*45	P	PCS	1.0000	04/03/26	0.000	

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:03:22 有效日期:04/05/11 列印版本: 一 頁次:2

主件料號:WS100-STAND/TX 目前版本:5 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
品名規格:PIXA WOOD STAND+WIRELESS SYSTEM +TX 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來發料 源單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特 性
1.3.5.7.9						
10	398-HIPS-05037 頻道切換鈕 10*5*5.5	P PCS	1.0000	04/03/12	0.000	
20	304-HIPS-05007-0UA 下殼(發射器) 110*80*31.7	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
30	398-HIPS-05036 電源按鈕 ϕ 7.7*5.35t	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
40	320-RUB-05005 腳墊(橡膠) ϕ 6.8*1.5t	P PCS	4.0000	04/03/26	0.000	
50	423-000-00006 塑膠袋 7"*8"*0.04T 打孔 (印警語)	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
70	352-BM03010D068 ϕ 3*10 P型自攻螺絲十字皿頭 電黑	P PCS	4.0000	04/03/26	0.000	
80	352-AM03008D035 螺絲 3*8自攻尖尾黑	P PCS	4.0000	04/03/26	0.000	
100	669-100-00070 無線喇叭控制板 WIRELESS-BOARD PCBA 傳送端 DIO-T003	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
110	012-AA00-00001 PCB AMP ASS'Y OF PIXA2.0	P PCS	1.0000	04/04/14	0.000	
40	151-u3504000 電壓轉換器 120V(PIXA2.0用) MKD-350700200(T0403015)	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
50	406-000-05056 說明書 PIXA2.0TR 用	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
60	400-000-05752 外箱 SW100-STAND/TX 用	P PCS	1.0000	04/03/26	0.000	
70	371-000-05034 螺絲包 ASSY	M BAG	1.0000	04/03/26	0.000	
10	352-BM04012D348 自攻螺絲(埋頭尖尾) T4*12 銀色	P PCS	6.0000	04/03/25	0.000	
20	352-AM05020D360 自攻螺絲(岡山頭尖尾) T5*20mm 銀色	P PCS	6.0000	04/03/25	0.000	
	說明: 固定 HOLDER至 STAND					
	說明: 固定 IRON BASE至 STAND					

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:03:22 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:3

主件料號:WS100-STAND/TX 目前版本:5 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:PIXA WOOD STAND+WIRELESS 主件數量:1
 SYSTEM +TX

項次	元件料號/品名規格	來源	發料單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特性
1.3.5.7.9							
40	421-000-00001 夾鏈袋 #2 2"*3"*0.05T	P	PCS	1.0000	04/03/25	0.000	
50	351-AM05015A852 機械螺絲 (截錐頭) M5*15 鍍白鋅	P	PCS	2.0000	04/04/20	0.000	
80	401-000-05013 內箱 (木支架) 325-WOD-05024/25 用	P	PCS	2.0000	04/04/15	0.000	說明: 固定 SPEAKER 至 HOLDER
90	403-000-05017 內隔板 WS100-STAND/TX 用	P	PCS	1.0000	04/04/15	0.000	
100	402-000-05135 內盒 WS100-STAND/TX 用	P	PCS	1.0000	04/04/15	0.000	

(abmq601)

(結束)

核准:_____ 審查:_____ 製作:_____

表單編號:ML-4-R-009.A/O

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:01:51 有效日期:04/05/11 列印版本:一

頁次:1

主件料號:011-AA01-00532 目前版本:1 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:功放PIXA 10W PIXA2.0用DC12V 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來發料 源單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特 性
1.3.5.7.9						
10	051-B00532 PCB ASS'Y OF PIXA2.0	M PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
10	052-B00532 AI PCB ASS'Y OF PIXA2.0	M PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
10	104-b00532a00 PCB OF PIXA2.0	P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
20	135-3105m50 *電解電容 1U 50V ± 20% TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
40	135-3476m25 電解電容 47U 25V ± 20% TAP	P PCS	4.0000	04/04/06	0.000	
60	130-2f104m503 盤型電容 0.1U 50V ± 20% TAP	P PCS	3.0000	04/04/06	0.000	
70	130-2b470k503 盤形電容 47P 50V ± 10% TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
90	110-16103j26 電阻 10K 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
120	110-16332j26 電阻 3.3K 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
170	130-2f104z503 盤形電容 0.1U 50V +80/-20% TAP	P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
180	132-102j503 麥拉電容 0.001U 50V ± 5% TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
200	130-2b220k503 盤形電容 22P 50V +/-10% TAP	P PCS	2.0000	04/04/06	0.000	
210	161-506005 JUMPER WIRE 5mm 26mm TAP	P PCS	11.0000	04/04/12	0.000	
220	110-16513j26 電阻 51K 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P PCS	2.0000	04/04/27	0.000	
230	110-16243j26 電阻 24K 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P PCS	2.0000	04/04/27	0.000	
240	135-3107m16 電解電容 100uF 16V ± 20% TAP	P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:01:51 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:2

主件料號:011-AA01-00532 目前版本:1 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:功放PIXA 10W PIXA2.0用DC12V 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來發料 源單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特 性
1.3.5.7.9						
250	110-16104j26 電阻 100K 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	插件位置: C15, P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	
20	175-1d02v01 聯接器 2PIN PITCH=3.96mm	插件位置: R10, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
30	175-1c04v01 聯接器 4PIN PITCH=2.5mm	插件位置: CN3, P PCS	3.0000	04/04/06	0.000	
40	190-16a7377a IC TDA7377A	插件位置: CN1,CN2,CN2-A, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
50	174-5dj0702b2 DC POWER JACK DJ-0702B-020	插件位置: IC11, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
60	190-06m45581 I.C. NJRC NJM4558LD 單列直插	插件位置: JK2, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
80	137-4228m25 小型電解電容 2200uF 25V± 20% 高度20mm	插件位置: IC1, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
100	174-2pst206 插座 SPK JK PST-206	插件位置: C52, P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
130	162-5100d003 排線線材組合 1000mm 雜色 (PIXA2.0用)	插件位置: JK1, P PCS	1.0000	04/04/06		
170	190-9978109 IC 78L09 TO-92	說明: FROM CN2 TO CN2-A P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
180	190-06m7805 IC 5V 1.5A 電壓穩壓管 TO-220 (7800系列)	插件位置: IC5, P PCS	1.0000	04/04/12	0.000	
190	162-5012d003 排線線材組合 120mm 雜色 (PIXA2.0用)	插件位置: IC6, P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	
200	166-a050a2ga 雙條組安規線 500mm 雙條紅黑 22AWG 3.96HOUSING/剝線10mm	P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	
30	323-AL-00020 HEAT SINK 65*32*31 鋁本色	P PCS	1.0000	04/04/06	0.000	
40	352-AM03010D063 φ3*10 B型自攻螺絲十字崗山頭 電黑	P PCS	4.0000	04/04/06	2.000	
	說明: TO散熱片					

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:01:51 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:3

主件料號:011-AA01-00532 目前版本:1 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:功放PIXA 10W PIXA2.0用DC12V 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來源	發料單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特性
1.3.5.7.9							
70	361-FE-05005-0LA IC 固定片 65*21.2*8.7	P	PCS	1.0000	04/04/06	2.000	
90	151-u4804000 電壓轉換器 AC-DC TT0480400440	P	PCS	1.0000	04/04/12	0.000	
110	362-FE-00041 PCB支撐架 11.75*8.5*12.5H	P	PCS	3.0000	04/04/16	0.000	
120	012-AA00-00001 PCB AMP ASS'Y OF PIXA2.0	P	PCS	1.0000	04/04/27	0.000	
10	051-D00007 PCB ASS'Y AMP OF PIXA2.0	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
10	052-D00007 AI PCB ASS'Y AMP OF PIXA2.0	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
10	110-16511j26 電阻 510Ω 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
20	135-3107m16 電解電容 100uF 16V ± 20% TAP	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: R1,
30	135-3476m25 電解電容 47U 25V ± 20% TAP	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: C2,
40	104-b00532b00 PCB OF PIXA2.0	P	PCS	1.0000	04/04/27	0.000	插件位置: C1,
20	190-06m7805 IC 5V 1.5A 電壓穩壓管 TO-220 (7800系列)	P	PCS	1.0000	04/04/27	0.000	
30	195-10204gd 發光二極體 綠色 3mm	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
40	180-pps08221 開關 PUSH SW PS0822L	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: LED1,
60	174-5jd28b DC JACK JD28-B(2.0mm)	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: SWA,
70	175-1b03v01 聯接器 3PIN PITCH=2.0mm	P	PCS	2.0000	04/03/15	0.000	插件位置: JKA,
80	174-6ej082 PHONE JACK EJ08-2	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: CNA,CNA1,
							插件位置: JKB,

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:01:52 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:4

主件料號:011-AA01-00532 目前版本:1 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:功放PIXA 10W PIXA2.0用DC12V 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來源	發料單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特性
1.3.5.7.9							
90	162-5007d001 排線線材組合 70mm 雜色 (PIXA2.0用)	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
	說明: FROM CNA TO CNA1						
110	180-ts1102va TACT 開關 TS-1102VA	P	PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
120	175-9b40v01 排針 40PIN PITCH=2.0mm	P	PCS	0.1250	04/03/26	0.000	
130	165-518005100 UL線材 1800mm 3.5插頭/RCA插頭 黑色(PIXA2.0)	P	PCS	1.0000	04/04/01	0.000	
150	161-006075 JUMPER WIRE 7.5mm	P	PCS	1.0000	04/04/01	0.000	
130	166-a600a2aa 雙條安規線 6000mm 雙條紅黑 22AWG 剝線10mm/剝線10mm	P	PCS	1.0000	04/04/27	0.000	

(abmq601)

(結束)

核准:_____ 審查:_____ 製作:_____

表單編號:ML-4-R-009.A/O

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:02:20 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:1

主件料號:012-AA00-00001 目前版本:3 來源:P 發料單位:PCS 生產單位:PCS
 品名規格:PCB AMP ASS'Y OF PIXA2.0 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來發料 源單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特 性
1.3.5.7.9----						
10	051-D00007 PCB ASS'Y AMP OF PIXA2.0	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
10	052-D00007 AI PCB ASS'Y AMP OF PIXA2.0	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
10	110-16511j26 電阻 510Ω 1/6W ± 5% CF 26mm TAP	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
20	135-3107m16 電解電容 100uF 16V ± 20% TAP	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: R1,
30	135-3476m25 電解電容 47U 25V ± 20% TAP	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: C2,
40	104-b00532b00 PCB OF PIXA2.0	P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	插件位置: C1,
20	190-06m7805 IC 5V 1.5A 電壓穩壓管 (7800系列)	P PCS	1.0000	04/04/27	0.000	TO-220
30	195-10204gd 發光二極體 綠色 3mm	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	
40	180-pps08221 開關 PUSH SW PS0822L	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: LED1,
60	174-5jd28b DC JACK JD28-B(2.0mm)	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: SWA,
70	175-1b03v01 聯接器 3PIN PITCH=2.0mm	P PCS	2.0000	04/03/15	0.000	插件位置: JKA,
80	174-6ej082 PHONE JACK EJ08-2	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: CNA,CNA1,
90	162-5007d001 排線線材組合 70mm 雜色 (PIXA2.0用)	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	插件位置: JKB,
110	180-ts1102va TACT 開關 TS-1102VA	P PCS	1.0000	04/03/15	0.000	說明: FROM CNA TO CNA1
120	175-9b40v01 排針 40PIN PITCH=2.0mm	P PCS	0.1250	04/03/26	0.000	
130	165-518005100 UL線材 1800mm 3.5插頭/RCA插頭	P PCS	1.0000	04/04/01	0.000	

多階材料用量清單

製表日期:04/05/11 17:02:20 有效日期:04/05/11 列印版本:

頁次:2

主件料號:012-AA00-00001 目前版本:3 來源:P 發料單位:PCS 生產單位:PCS
品名規格:PCB AMP ASS'Y OF PIXA2.0 主件數量:1

項次	元件料號/品名規格	來源	發料單位	組成用量	生效日期 失效日期	損耗率%	特性
1.3.5.7.9	黑色(PIXA2.0)						
150	161-006075 JUMPER WIRE 7.5mm	P	PCS	1.0000	04/04/01	0.000	

(abmq601)

(結束)

核准: 審查: 製作:
表單編號:ML-4-R-009.A/O

工程BOM-單階材料用量明細表

製表日期:04/05/11 16:25:03

頁次:1

主件料號:014-00027

目前版本:0 來源:M 發料單位:PCS 生產單位:PCS

品名規格:功放 PIXA5.1

BOM版本:0 主件數量:1

項次	元件編號/品名規格	來源	發料單位	保稅	組成底數	用量	生效日期	損耗率%	特性
10	1010PIXA51A PCB ASS'Y OF PIXA5.1 AMP	M	PCS	N		1.0000		0.000	
20	1010PIXA51B PCB ASS'Y OF PIXA5.1 PRE AMP	M	PCS	N		1.0000		0.000	
30	335-NYL-00002 *電源線扣 4K-4 NO-BB	P	PCS	N		1.0000		0.000	
40	350-AM04018D012 WOOD SRW. M4*18	P	PCS	N		10.0000		0.000	
50	352-AM03010D067 螺絲 M3*10mm 黑	P	PCS	N		14.0000		0.000	
60	333-EVA-05046-0BA 墊片 EVA 110*10*5t (單面背膠)	P	PCS	N		1.0000		0.000	
70	333-EVA-05047-0BA 墊片 EVA 87*15*1t (單面背膠)	P	PCS	N		1.0000		0.000	
80	323-AL-00016 HEAT SINK	P	PCS	N		1.0000		0.000	
90	351-AM03016A096 SRW. M3*16 PAN	P	PCS	N		2.0000		0.000	
100	333-EVA-00096 EVA 墊片 寬邊213*15*2.0mm	P	PCS	N		2.0000		0.000	
110	333-EVA-00132 EVA 墊片 長邊238*15*2.0mm	P	PCS	N		2.0000		0.000	

特性('U':有取代料件 'S':有替代料件)

(abmr100)

(接下頁)