Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
52	5260	21.850	19.000
60	5300	21.450	19.000
64	5320	21.800	19.000

CH52



CH60

26 dB Bandwidth



CH64



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
54	5270	42.000	38.000
62	5310	41.608	38.200

CH54



CH62

26 dB Bandwidth





99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
58	5290	86.200	77.600

CH58

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2C_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	20.198	16.600
116	5580	20.499	16.600
140	5700	20.590	16.600

CH100



CH116

26 dB Bandwidth



CH140



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	21.850	17.700
116	5580	21.050	17.800
140	5700	21.389	17.800

CH100



CH116

26 dB Bandwidth



CH140



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	40.199	36.400
110	5550	39.900	36.400
134	5670	39.700	36.400

CH102

CH110

26 dB Bandwidth

CH134







99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	82.600	75.600
122	5610	83.200	76.000

CH106





CH122

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
100	5500	21.499	19.000
116	5580	21.550	19.000
140	5700	21.690	19.100

CH100



CH116

26 dB Bandwidth



CH140



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
102	5510	40.200	38.000
110	5550	40.409	38.000
134	5670	40.300	38.000

CH102



CH110

26 dB Bandwidth



CH134



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)
106	5530	83.200	77.600
122	5610	83.400	77.600

CH106



CH122

26 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth





Test Mode	UNII-3_TX A Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	16.087	16.600	0.5	Complies
157	5785	16.098	16.600	0.5	Complies
165	5825	16.288	16.600	0.5	Complies

CH149



CH157

6 dB Bandwidth



CH165



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	17.549	17.800	0.5	Complies
157	5785	17.700	17.800	0.5	Complies
165	5825	17.489	17.800	0.5	Complies

CH149



CH157

6 dB Bandwidth



CH165



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
151	5755	36.399	36.400	0.5	Complies
159	5795	36.390	36.400	0.5	Complies

CH151

6 dB Bandwidth





99 % Occupied Bandwidth



CH159

6 dB Bandwidth



Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
155	5775	75.600	76.000	0.5	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
149	5745	19.050	19.000	0.5	Complies
157	5785	18.698	19.100	0.5	Complies
165	5825	18.950	19.200	0.5	Complies

CH149



CH157

6 dB Bandwidth



CH165



99 % Occupied Bandwidth







Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
151	5755	37.809	38.200	0.5	Complies
159	5795	37.999	38.000	0.5	Complies

CH151



CH159

6 dB Bandwidth





99 % Occupied Bandwidth



Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode

Channel	Frequency (MHz)	6 dB Bandwidth (MHz)	99 % Occupied Bandwidth (MHz)	6 dB Bandwidth Min. Limit (MHz)	Result
155	5775	77.600	77.600	0.5	Complies

CH155

6 dB Bandwidth



99 % Occupied Bandwidth



APPENDIX F - MAXIMUM OUTPUT POWER

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	13.70	0.00	13.70	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.05	0.00	15.05	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.04	0.00	15.04	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	14.00	0.00	14.00	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.09	0.00	15.09	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.42	0.00	15.42	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	16.86	23.98	0.2500	Complies
40	5200	18.08	23.98	0.2500	Complies
48	5240	18.24	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.24	0.00	15.24	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.13	0.00	15.13	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.03	0.00	15.03	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.26	0.00	15.26	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.32	0.00	15.32	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.16	0.00	15.16	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	18.26	23.98	0.2500	Complies
40	5200	18.24	23.98	0.2500	Complies
48	5240	18.11	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.05	0.00	15.05	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.36	0.00	15.36	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.27	0.00	15.27	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.50	0.00	15.50	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	18.17	23.98	0.2500	Complies
46	5230	18.44	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.09	0.00	15.09	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.04	0.00	15.04	23.98	0.2500	Complies
48	5240	14.86	0.00	14.86	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.18	0.00	15.18	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.28	0.00	15.28	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.11	0.00	15.11	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	18.15	23.98	0.2500	Complies
40	5200	18.17	23.98	0.2500	Complies
48	5240	18.00	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.03	0.00	15.03	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.34	0.00	15.34	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.22	0.00	15.22	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.42	0.00	15.42	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	18.14	23.98	0.2500	Complies
46	5230	18.39	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	12.53	0.00	12.53	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	13.18	0.00	13.18	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	15.88	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.47	0.00	15.47	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.32	0.00	15.32	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.16	0.00	15.16	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	15.50	0.00	15.50	23.98	0.2500	Complies
40	5200	15.48	0.00	15.48	23.98	0.2500	Complies
48	5240	15.47	0.00	15.47	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
36	5180	18.50	23.98	0.2500	Complies
40	5200	18.41	23.98	0.2500	Complies
48	5240	18.33	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.19	0.00	15.19	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.14	0.00	15.14	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	15.29	0.00	15.29	23.98	0.2500	Complies
46	5230	15.19	0.00	15.19	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
38	5190	18.25	23.98	0.2500	Complies
46	5230	18.18	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	13.64	0.00	13.64	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	13.77	0.00	13.77	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
42	5210	16.72	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.22	0.00	15.22	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.11	0.00	15.11	23.98	0.2500	Complies
64	5320	13.24	0.00	13.24	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.26	0.00	15.26	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.37	0.00	15.37	23.98	0.2500	Complies
64	5320	13.69	0.00	13.69	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.25	23.98	0.2500	Complies
60	5300	18.25	23.98	0.2500	Complies
64	5320	16.48	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.26	0.00	15.26	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.16	0.00	15.16	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.20	0.00	15.20	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.49	0.00	15.49	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.55	0.00	15.55	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.23	0.00	15.23	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.39	23.98	0.2500	Complies
60	5300	18.37	23.98	0.2500	Complies
64	5320	18.23	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.17	0.00	15.17	23.98	0.2500	Complies
62	5310	13.78	0.00	13.78	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.27	0.00	15.27	23.98	0.2500	Complies
62	5310	14.60	0.00	14.60	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.23	23.98	0.2500	Complies
62	5310	17.22	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.11	0.00	15.11	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.15	0.00	15.15	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.12	0.00	15.12	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.40	0.00	15.40	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.43	0.00	15.43	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.18	0.00	15.18	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.27	23.98	0.2500	Complies
60	5300	18.30	23.98	0.2500	Complies
64	5320	18.16	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.08	0.00	15.08	23.98	0.2500	Complies
62	5310	13.78	0.00	13.78	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.09	0.00	15.09	23.98	0.2500	Complies
62	5310	14.58	0.00	14.58	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.10	23.98	0.2500	Complies
62	5310	17.21	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	13.06	0.00	13.06	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	14.14	0.00	14.14	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	16.64	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.19	0.00	15.19	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.29	0.00	15.29	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.14	0.00	15.14	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	15.20	0.00	15.20	23.98	0.2500	Complies
60	5300	15.78	0.00	15.78	23.98	0.2500	Complies
64	5320	15.33	0.00	15.33	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
52	5260	18.21	23.98	0.2500	Complies
60	5300	18.55	23.98	0.2500	Complies
64	5320	18.25	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.15	0.00	15.15	23.98	0.2500	Complies
62	5310	13.70	0.00	13.70	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	15.38	0.00	15.38	23.98	0.2500	Complies
62	5310	14.70	0.00	14.70	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
54	5270	18.28	23.98	0.2500	Complies
62	5310	17.24	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	12.92	0.00	12.92	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	13.01	0.00	13.01	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
58	5290	15.98	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.17	0.00	15.17	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.14	0.00	15.14	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.27	0.00	15.27	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	16.06	0.00	16.06	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.94	0.00	15.94	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.91	0.00	15.91	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	18.65	23.98	0.2500	Complies
116	5580	18.57	23.98	0.2500	Complies
140	5700	18.61	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.07	0.00	15.07	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.46	0.00	15.46	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.48	0.00	15.48	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.68	0.00	15.68	23.98	0.2500	Complies
116	5580	16.24	0.00	16.24	23.98	0.2500	Complies
140	5700	16.29	0.00	16.29	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	18.40	23.98	0.2500	Complies
116	5580	18.88	23.98	0.2500	Complies
140	5700	18.91	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.44	0.00	15.44	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.46	0.00	15.46	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.08	0.00	15.08	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.33	0.00	16.33	23.98	0.2500	Complies
110	5550	16.58	0.00	16.58	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.95	0.00	15.95	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.92	23.98	0.2500	Complies
110	5550	19.07	23.98	0.2500	Complies
134	5670	18.55	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.06	0.00	15.06	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.44	0.00	15.44	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.46	0.00	15.46	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.63	0.00	15.63	23.98	0.2500	Complies
116	5580	16.21	0.00	16.21	23.98	0.2500	Complies
140	5700	16.20	0.00	16.20	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	18.36	23.98	0.2500	Complies
116	5580	18.85	23.98	0.2500	Complies
140	5700	18.86	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.43	0.00	15.43	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.38	0.00	15.38	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.06	0.00	15.06	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	16.27	0.00	16.27	23.98	0.2500	Complies
110	5550	16.56	0.00	16.56	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.93	0.00	15.93	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.88	23.98	0.2500	Complies
110	5550	19.02	23.98	0.2500	Complies
134	5670	18.53	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	13.52	0.00	13.52	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.12	0.00	15.12	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.91	0.00	14.91	23.98	0.2500	Complies
122	5610	16.18	0.00	16.18	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	17.28	23.98	0.2500	Complies
122	5610	18.69	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.37	0.00	15.37	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.09	0.00	15.09	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.16	0.00	15.16	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	15.89	0.00	15.89	23.98	0.2500	Complies
116	5580	15.81	0.00	15.81	23.98	0.2500	Complies
140	5700	15.79	0.00	15.79	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
100	5500	18.65	23.98	0.2500	Complies
116	5580	18.48	23.98	0.2500	Complies
140	5700	18.50	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.03	0.00	15.03	23.98	0.2500	Complies
110	5550	15.10	0.00	15.10	23.98	0.2500	Complies
134	5670	15.20	0.00	15.20	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	15.93	0.00	15.93	23.98	0.2500	Complies
110	5550	16.14	0.00	16.14	23.98	0.2500	Complies
134	5670	16.12	0.00	16.12	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
102	5510	18.51	23.98	0.2500	Complies
110	5550	18.66	23.98	0.2500	Complies
134	5670	18.69	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	11.16	0.00	11.16	23.98	0.2500	Complies
122	5610	15.42	0.00	15.42	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	11.75	0.00	11.75	23.98	0.2500	Complies
122	5610	16.56	0.00	16.56	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-2C_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
106	5530	14.48	23.98	0.2500	Complies
122	5610	19.04	23.98	0.2500	Complies

Test Mode	UNII-3_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.39	0.00	13.39	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.01	0.00	15.01	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.40	0.00	13.40	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	13.51	0.00	13.51	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.78	0.00	15.78	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.67	0.00	13.67	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	16.46	30.00	1.0000	Complies
157	5785	18.42	30.00	1.0000	Complies
165	5825	16.55	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.40	0.00	15.40	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.82	0.00	15.82	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.70	0.00	13.70	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.94	0.00	15.94	30.00	1.0000	Complies
157	5785	16.02	0.00	16.02	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.04	0.00	14.04	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	18.69	30.00	1.0000	Complies
157	5785	18.93	30.00	1.0000	Complies
165	5825	16.88	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.47	0.00	14.47	30.00	1.0000	Complies
159	5795	13.76	0.00	13.76	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.53	0.00	14.53	30.00	1.0000	Complies
159	5795	14.19	0.00	14.19	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	17.51	30.00	1.0000	Complies
159	5795	16.99	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.38	0.00	15.38	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.72	0.00	15.72	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.49	0.00	13.49	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.93	0.00	15.93	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.99	0.00	15.99	30.00	1.0000	Complies
165	5825	14.01	0.00	14.01	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	18.67	30.00	1.0000	Complies
157	5785	18.87	30.00	1.0000	Complies
165	5825	16.77	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.42	0.00	14.42	30.00	1.0000	Complies
159	5795	13.75	0.00	13.75	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	14.48	0.00	14.48	30.00	1.0000	Complies
159	5795	14.13	0.00	14.13	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	17.46	30.00	1.0000	Complies
159	5795	16.95	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	13.65	0.00	13.65	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	14.26	0.00	14.26	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	16.98	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	14.46	0.00	14.46	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.61	0.00	15.61	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.04	0.00	13.04	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	15.08	0.00	15.08	30.00	1.0000	Complies
157	5785	15.80	0.00	15.80	30.00	1.0000	Complies
165	5825	13.42	0.00	13.42	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
149	5745	17.79	30.00	1.0000	Complies
157	5785	18.72	30.00	1.0000	Complies
165	5825	16.24	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	13.32	0.00	13.32	30.00	1.0000	Complies
159	5795	12.02	0.00	12.02	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	13.99	0.00	13.99	30.00	1.0000	Complies
159	5795	13.65	0.00	13.65	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
151	5755	16.68	30.00	1.0000	Complies
159	5795	15.92	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	13.16	0.00	13.16	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Duty Factor	Output Power + Duty Factor (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	13.50	0.00	13.50	30.00	1.0000	Complies

Test Mode	UNII-3_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Output Power (dBm)	Max. Limit (dBm)	Max. Limit (W)	Result
155	5775	16.34	30.00	1.0000	Complies

APPENDIX G - POWER SPECTRAL DENSITY

Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	0.91	0.00	0.91	11.00	Complies
40	5200	0.99	0.00	0.99	11.00	Complies
48	5240	0.57	0.00	0.57	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	0.81	0.00	0.81	11.00	Complies
40	5200	0.89	0.00	0.89	11.00	Complies
48	5240	0.39	0.00	0.39	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	3.87	11.00	Complies
40	5200	3.95	11.00	Complies
48	5240	3.49	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	1.61	0.00	1.61	11.00	Complies
40	5200	1.52	0.00	1.52	11.00	Complies
48	5240	0.77	0.00	0.77	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	1.25	0.00	1.25	11.00	Complies
40	5200	1.32	0.00	1.32	11.00	Complies
48	5240	0.19	0.00	0.19	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	4.44	11.00	Complies
40	5200	4.43	11.00	Complies
48	5240	3.50	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-3.36	0.00	-3.36	11.00	Complies
46	5230	-3.02	0.00	-3.02	11.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-3.35	0.00	-3.35	11.00	Complies
46	5230	-2.93	0.00	-2.93	11.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-0.34	11.00	Complies
46	5230	0.04	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-4.01	0.00	-4.01	11.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-3.94	0.00	-3.94	11.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-0.96	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	0.04	0.00	0.04	11.00	Complies
40	5200	-0.46	0.00	-0.46	11.00	Complies
48	5240	-0.53	0.00	-0.53	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	-0.16	0.00	-0.16	11.00	Complies
40	5200	-0.47	0.00	-0.47	11.00	Complies
48	5240	-0.33	0.00	-0.33	11.00	Complies

CH36



CH40



CH48



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
36	5180	2.95	11.00	Complies
40	5200	2.55	11.00	Complies
48	5240	2.58	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-3.30	0.00	-3.30	11.00	Complies
46	5230	-3.41	0.00	-3.41	11.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-3.43	0.00	-3.43	11.00	Complies
46	5230	-3.18	0.00	-3.18	11.00	Complies

CH38



CH46



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
38	5190	-0.35	11.00	Complies
46	5230	-0.28	11.00	Complies

Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-7.37	0.00	-7.37	11.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-4.09	0.00	-4.09	11.00	Complies

CH42



Test Mode	UNII-1_TX AX(HE80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
42	5210	-2.42	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	0.81	0.00	0.81	11.00	Complies
60	5300	1.97	0.00	1.97	11.00	Complies
64	5320	1.94	0.00	1.94	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	0.77	0.00	0.77	11.00	Complies
60	5300	1.82	0.00	1.82	11.00	Complies
64	5320	2.00	0.00	2.00	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX A Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	3.80	11.00	Complies
60	5300	4.91	11.00	Complies
64	5320	4.98	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	0.69	0.00	0.69	11.00	Complies
60	5300	1.54	0.00	1.54	11.00	Complies
64	5320	0.71	0.00	0.71	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	0.59	0.00	0.59	11.00	Complies
60	5300	1.49	0.00	1.49	11.00	Complies
64	5320	0.97	0.00	0.97	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX N(HT20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	3.65	11.00	Complies
60	5300	4.53	11.00	Complies
64	5320	3.85	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-3.16	0.00	-3.16	11.00	Complies
62	5310	-2.74	0.00	-2.74	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-3.22	0.00	-3.22	11.00	Complies
62	5310	-2.56	0.00	-2.56	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX N(HT40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-0.18	11.00	Complies
62	5310	0.36	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-3.15	0.00	-3.15	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-3.33	0.00	-3.33	11.00	Complies

CH58



Test Mode	UNII-2A_TX AC(VHT80) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
58	5290	-0.23	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	-0.27	0.00	-0.27	11.00	Complies
60	5300	0.02	0.00	0.02	11.00	Complies
64	5320	0.49	0.00	0.49	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	-0.69	0.00	-0.69	11.00	Complies
60	5300	-0.19	0.00	-0.19	11.00	Complies
64	5320	0.73	0.00	0.73	11.00	Complies

CH52



CH60



CH64



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE20) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
52	5260	2.54	11.00	Complies
60	5300	2.93	11.00	Complies
64	5320	3.62	11.00	Complies

Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-3.16	0.00	-3.16	11.00	Complies
62	5310	-2.95	0.00	-2.95	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Ant. 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Spectral Density + Duty Factor (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-3.40	0.00	-3.40	11.00	Complies
62	5310	-2.66	0.00	-2.66	11.00	Complies

CH54



CH62



Test Mode	UNII-2A_TX AX(HE40) Mode_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Spectral Density (dBm/MHz)	Max. Limit (dBm/MHz)	Result
54	5270	-0.27	11.00	Complies
62	5310	0.21	11.00	Complies