

Marconi Mobile		L I S T A C O M P O N E N T I						
Cod. Documento: 770-0259/02.01A		Revisione: 06		Stato Prod.LC: 3				
COMPILATORE : andreini		DATA : 26/09/2003						
PROGETTAZIONE : maltese		DATA : 30/09/2003						
AQ : orlandi		DATA : 06/10/2003						
PRODUZIONE : zienna		DATA : 10/10/2003						
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE		ARTICOLO		U.M.	TP	ST.PROD.
770-0259/02.01		DTR100 insieme PA 2V				N	D	3
N O T A								
R.Schema	Descrizione		Codice		P	UM	Q.ta'	
1	DTR100 CS PA		973-0279/03.01		33	N	1	
2	DISSIPATORE PA-TX DTR100		970-1561/02.01		33	N	1	
3	SCATOLA BOBINE CS PA DTR100		970-1548/01.01		33	N	1	
4	Screw STAINLESS STEEL M2.5 20		61550-33/112		B1	N	5	
5	SCATOLINO TRASFORMATORI CS PA		970-1889/01.01		33	N	1	
6	Screw STAINLESS STEEL M2.5 8m		61530-27/006		B2	N	15	
7	Convex STAINLESS STEEL M2.5		61170-10/153		A0	N	15	
8	Convex STAINLESS STEEL M2		61170-10/151		C0	N	1	
9	Screw STAINLESS STEEL M2 10mm		61530-27/507		B1	N	1	
10	Screw STAINLESS STEEL M3 6mm		61530-27/035		B1	N	2	
11	Elastic Ring STAINLESS STEEL		61170-06/124		A0	N	2	
12	Fat		57620-01/001		A0	KG	0.001	
13	ETICH CARICHE ELETTROSTATICHE		970-0476/01.01		33	N	1	
14	Wire _ _ 2.5mm**2 RAME RICOTT		55210-44/212		A1	M	0.4	
15	N Type Conn FEMALE 50ohm _		67354-11/004		C0	N	1	
16	Wire 22 PVC .38mm**2 TRECCIA		55310-08/063		A2	M	0.1	
17	TUBET.PVC TERMOR. D6,35BI		20460001117		E5	M	0.04	
C01	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C02	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C03	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C04	Cap 47pF 5 200V CERAMIC 0805		66380-08/042		A1	N	1	
C05	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C06	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C07	Cap 15pF 5 200V CERAMIC 0805		66380-08/030		A1	N	1	
C08	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C09	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C11	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C13	Cap 15pF 5 200V CERAMIC 0805		66380-08/030		A1	N	1	
C14	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X		66380-02/076		A2	N	1	
C15	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X		66380-02/076		A2	N	1	
C16	Cap 2.2uF 10 35V DRY TANTALUM		66470-82/282		A1	N	1	
C17	Cap 18pF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/632		A2	N	1	
C18	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C19	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C21	Cap 1nF 5 50V CERAMIC 0805		66380-08/674		A1	N	1	
C24	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X		66380-02/076		A2	N	1	
C25	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X		66380-02/076		A2	N	1	
C26	Cap 2.2uF 10 35V DRY TANTALUM		66470-82/282		A1	N	1	
C27	Cap .3pF 33.33333333 500V POR		66380-02/450		A2	N	1	

C28		Cap .3pF 33.33333333 500V POR 66380-02/450	A2	N	1
C29		Cap 22pF 5 200V CERAMIC 0805 66380-08/034	A1	N	1
+-----+					
DTR100 insieme PA 2V		770-0259/02.01A 06		Pag. 1 / 4	
+-----+					

Marconi Mobile		L I S T A C O M P O N E N T I				
R.Schema	Descrizione	Codice	P	UM	Q.ta'	
C30	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X	66380-02/076	A2	N	1	
C31	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X	66380-02/076	A2	N	1	
C32	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X	66380-02/076	A2	N	1	
C33	Cap 470pF 5 200V PORCELAIN 3X	66380-02/076	A2	N	1	
C34	Cap 15pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/042	A2	N	1	
C35	Cap 18pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/044	A2	N	1	
C36	Cap 27pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/048	A2	N	1	
C37	Cap 1.2pF 8.333333333 500V P0	66380-02/459	A2	N	1	
C38	Cap 1.2pF 8.333333333 500V P0	66380-02/459	A2	N	1	
C39	Cap 220pF 5 50V CERAMIC 1206	66380-04/029	D0	N	1	
C40	Cap 220pF 5 50V CERAMIC 1206	66380-04/029	D0	N	1	
C41	Cap 4.7pF 10.63829787 500V P0	66380-02/410	A2	N	1	
C44	Cap 27pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/048	A2	N	1	
C45	Cap 15pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/042	A2	N	1	
C46	Cap 6.8pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/034	C0	N	1	
C47	Cap 1.2pF 8.333333333 500V P0	66380-02/459	A2	N	1	
C48	Cap 10pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/038	A2	N	1	
C49	Cap 20pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/103	A2	N	1	
C50	Cap 6.8pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/034	C0	N	1	
C51	Cap 18pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/044	A2	N	1	
C52	Cap 20pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/103	A2	N	1	
C53	Cap 15pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/042	A2	N	1	
C54	Cap 27pF 5 500V PORCELAIN	66380-02/048	A2	N	1	
C60	CIPPRC.4,7PF500V L2,8W2,5	35049980352	E5	N	1	
C61	CIPPRC.5,6PF500V L2,8W2,5	35049980369	E5	N	1	
C62	CIPPRC.5,6PF500V L2,8W2,5	35049980369	E5	N	1	
C100	Cap 220nF 10 100V CERAMIC 181	66380-07/923	A1	N	1	
C101	Cap 220nF 10 100V CERAMIC 181	66380-07/923	A1	N	1	
D01	Zener _V 400mW DO-213AA	69541-43/101	A1	N	1	
D02	Zener _V 400mW DO-213AA	69541-43/101	A1	N	1	
D03	Zener _V 400mW DO-213AA	69541-43/101	A1	N	1	
D04	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
D05	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
D06	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
D07	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
D08	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
D09	Diode sig _V 100mA _W SOT-23	69591-02/001	A1	N	1	
FL01	Power Supply Filter (EMI PI	2000072-0035	B2	N	1	
J01	RF Conn FEMALE	67352-75/001	C0	N	1	
J02	RF Conn FEMALE	67352-75/001	C0	N	1	
L01	Power Supply Filter	68821-44/063	C0	N	1	
L02	Power Supply Filter	68821-44/063	C0	N	1	
L03	Ind 39nH 2% AIR 1812	68286-45/940	C0	N	1	
L04	Ind 22nH 2% AIR 1812	68286-45/942	C0	N	1	
L05	Ind 27nH 2% AIR 1812	68286-45/941	C0	N	1	
L06	DTR100 PA induttanza duplexer	977-0012/01.01	33	N	1	
L07	Ind 22nH 5% _	68286-45/154	A2	N	1	
L08	Ind 35.5nH 5% _	68286-45/155	A2	N	1	

L09		Ind _uH _% _	68821-45/008	A2 N	1
L10		Ind _uH _% _	68821-45/008	A2 N	1
+-----+					
DTR100 insieme PA 2V			770-0259/02.01A 06	Pag. 2 / 4	
+-----+					

Marconi Mobile		L I S T A C O M P O N E N T I				
R.Schema	Descrizione	Codice	P	UM	Q.ta'	
L11	Ind _uH _% _	68821-45/008	A2	N	1	
L12	Ind _uH _% _	68821-45/008	A2	N	1	
L17	DTR100 PA indutt. di groundin	977-0017/01.01	33	N	1	
L38	DTR100m PA ind 3-4 filtro arm	977-0014/01.01	33	N	1	
L39	DTR100 PA indutt 1 filtr arm	977-0013/01.01	33	N	1	
L40	DTR100m PA ind 3-4 filtro arm	977-0014/01.01	33	N	1	
L41	DTR100 PA indutt 2 filtro arm	977-0015/01.01	33	N	1	
R02	Res 24ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/354	A2	N	1	
R03	Res 10kohm 1% 100mW METALLIC	64620-43/511	A2	N	1	
R05	Res 12ohm 5% 2W METALLIC OXID	64620-71/602	A1	N	1	
R06	Res 12ohm 5% 2W METALLIC OXID	64620-71/602	A1	N	1	
R07	Res 10ohm 2% 100mW METALLIC L	64440-04/025	A2	N	1	
R08	Res 10kohm 1% 100mW METALLIC	64620-43/511	A2	N	1	
R09	Res 10kohm 1% 100mW METALLIC	64620-43/511	A2	N	1	
R10	Res 24ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/354	A2	N	1	
R11	Res 12ohm 5% 2W METALLIC OXID	64620-71/602	A1	N	1	
R12	Res 12ohm 5% 2W METALLIC OXID	64620-71/602	A1	N	1	
R13	Res 3.3kohm 2% 100mW METALLIC	64440-04/085	A2	N	1	
R14	Res 10kohm 1% 100mW METALLIC	64620-43/511	A2	N	1	
R15	Res 10kohm 1% 100mW METALLIC	64620-43/511	A2	N	1	
R16	Res 100ohm 5% 2W METALLIC OXI	64620-71/603	A1	N	1	
R17	RF Terminator _ 0MHz 2GHz	68765-51/022	C0	N	1	
R18	Res 0ohm _% 250mW METALLIC LA	64440-01/999	A2	N	1	
R19	Res 3.3kohm 2% 100mW METALLIC	64440-04/085	A2	N	1	
R20	Res 100kohm 1% 100mW METALLIC	64440-04/951	A2	N	1	
R21	Res 100kohm 1% 100mW METALLIC	64440-04/951	A2	N	1	
R22	Res 100kohm 1% 100mW METALLIC	64440-04/951	A2	N	1	
R23	Res 100kohm 1% 100mW METALLIC	64440-04/951	A2	N	1	
R24	Res 3.3kohm 2% 100mW METALLIC	64440-04/085	A2	N	1	
R27	Res 39ohm 5% 500mW METALLIC L	64440-08/039	A2	N	1	
R29	Res 39ohm 5% 500mW METALLIC L	64440-08/039	A2	N	1	
R101	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R102	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R103	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R106	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R107	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R108	Res 10ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/201	A2	N	1	
R109	Res 47ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/209	A2	N	1	
R110	Res 47ohm 2% 125mW METALLIC L	64440-01/209	A2	N	1	
R111	RF Terminator _ _MHZ _MHZ	68765-51/023	C0	N	1	
RV01	Var Res _ohm 10% 250mW CERMET	65560-43/153	A2	N	1	
RV10	Var Res _ohm 10% 250mW CERMET	65560-43/153	A2	N	1	
RV16	Var Res _ohm 10% 250mW CERMET	65560-43/153	A2	N	1	
SK01	RF Conn _	67352-77/003	A0	N	1	
T01	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T02	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T03	DTR100 PA harm. filter input	976-0460/01.01	33	N	1	
T06	DTR100 PA WILKINSON	976-0483/01.01	33	N	1	

T07		DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33 N	1
T08		DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33 N	1
+-----+					
DTR100 insieme PA 2V		770-0259/02.01A 06	Pag. 3	/ 4	
+-----+					

Marconi Mobile		L I S T A C O M P O N E N T I				
R.Schema	Descrizione	Codice	P	UM	Q.ta'	
T09	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T10	DTR100 1:4 output transformer	976-0459/01.01	33	N	1	
T11	DTR100 1:4 output transformer	976-0459/01.01	33	N	1	
T12	DTR100 PA output transformer	976-0405/01.01	33	N	1	
T13	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T14	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T15	DTR100 PA input transformer	976-0404/01.01	33	N	1	
T16	DTR100 1:4 output transformer	976-0459/01.01	33	N	1	
T17	DTR100 1:4 output transformer	976-0459/01.01	33	N	1	
T18	DTR100 PA output transformer	976-0405/01.01	33	N	1	
T19	DTR100 PA WILKINSON	976-0483/01.01	33	N	1	
T112	Transformer _ _	68261-46/113	C0	N	1	
T113	Transformer _ _	68261-46/113	C0	N	1	
TR01	FET RF Power _ _ 50W _ FLANGE	69687-46/012	C0	N	1	
TR02	FET RF Power N-CH _ 389W _	69687-45/007	C0	N	1	
TR03	FET RF Power N-CH _ 389W _	69687-45/007	C0	N	1	
		Quantita'	Costo Lire	Euro		
Componenti di Tipo :						
B		5	6509.48	3.362		
A		100	40646.59	20.992		
C		18	699056.22	361.032		
E		4	3957.13	2.044		
D		2	44.98	0.023		
Parziali	: Acquisto	129	750214.40	387.453		
	: Progettazione Interna	0	0.00	0.000		
A costo nullo	: Acquisto	0				
	: Progettazione Interna	28				
Totale	:	157	750214.40	387.453		
DTR100 insieme PA 2V		770-0259/02.01A 06		Pag. 4 / 4		