

mate_no e_name
Customer: PLANET TOYS (HK) LT
Amend No: F-15
Model Code: 2005027(3412)
Model Desc.: 1:6遙控車
1SET=1 PCS
Date: 2005/04/02

EIC0149	IC
EPB0404R	PCB
EPB0405	PCB
ERS0243	RESISTOR
ERS0295	RESISTOR
ERS0249	RESISTOR
ERS0212A	RESISTOR
ERS0019A	RESISTOR
ERS0212	RESISTOR
ERS0256	
ERS0256A	RESISTOR
ERS0260A	RESISTOR
ERS0241	RESISTOR
ECP0134	SMD Capacitor
ECP0138	SMD Capacitor
ECP0165	SMD Capacitor
ECP0058B	Capacitor
ECP0086A	SMD Capacitor
ECP0150A	SMD Capacitor
ECP0124A	SMD Capacitor
ETS0064	TRANSISTOR
ETS0107	TRANSISTOR
ETS0098	TRANSISTOR
ETS0037	TRANSISTOR
ETS0035	TRANSISTOR
ECL0034	Inductor
ECL0091A	INDUCTOR COIL
ECL0019	INDUSTOR
ECL0007	INDUCTOR COIL
ELD0057	Diode
ELD0018	LED
GNR0041	
ETS0062	Crystal
EPH0015	PIN HEADER
PPP0026	3/4"W MAKING TAPE
EJR0036	

GGW0008	GOOEY WATER
MWA0063	Antenna
EBA0010A	AA BATTERY
EWR0030	WIRE
EWR0050	WIRE
EWR0055	WIRE
EWR0053	WIRE
EIC0121	IC
EIC0150	IC
EIC0133	IC
EPB0407R	PCB
EPB0408R	PCB
EPB0351	PCB
EPB0406	PCB
EPB0350	PCB
EPB0410	PCB
EPB0411R	PCB
ERS0038	RESISTOR
ERS0005	RESISTOR
ERS0215	RESISTOR
ERS0017	RESISTOR
ERS0034	RESISTOR
ERS0191	RESISTOR
ERS0060	RESISTOR
ERS0134	RESISTOR
ERS0213	RESISTOR
ERS0181	RESISTOR
ERS0256	
ERS0184	RESISTOR
ERS0037	RESISTOR
ERS0155	RESISTOR
ERS0029A	RESISTOR
ERS0050B	RESISTOR
ERS0243	RESISTOR
ERS0247	RESISTOR
ERS0019A	RESISTOR
ERS0244	RESISTOR
ERS0195B	RESISTOR
ERS0157C	RESISTOR
ERS0312	RESISTOR
ERS0134B	RESISTOR
ERS0283A	RESISTOR
ERS0206	RESISTOR
ERS0128A	RESISTOR

ERS0215B	RESISTOR
ERS0300	RESISTOR
ECP0079	C.CAP.
ECP0008A	C.CAP
ECP0127	C. CAP
ECP0119	C.CAP.
ECP0039	CAPACITOR
ECP0197A	SMD Capacitor
ECP0150A	SMD Capacitor
ECP0124A	SMD Capacitor
ECP0021	E.CAP.
ECP0077A	E. CAP.
ECP0006A	E. CAP
ECP0020	E.CAP.
ECP0147	E. CAP.
ETS0091	TRANSISTOR
ETS0054	TRANSISTOR
ETS0034	TRANSISTOR
ETS0035	TRANSISTOR
ETS0037	TRANSISTOR
ETS0098	TRANSISTOR
ECL0019	INDUSTOR
ELD0003	DIODE
ELD0004	DIODE
ELD0019	DIODE
ELD0050	Diode
ELD0056	Diode
ECL0093	IFT
MRV0040	EYELET #2040
EJR0036	
EMR0089	Motor
EMR0082	Motor
ESP0045	SPEAKER
GTU0020	
ELD0034	LED
ESW0088B	SWITCH
ESW0087	SWITCH
EFT0015	THERMAL FUSE
EEE0001	
EBA0024R	GP BATTERY
EBL0094A	BULB
EWR0542	WIRE
EWR0520	
EWR0520A	

EWR0469	WIRE
EWR0411	WIRE
EWR0516	
EWR0053	WIRE
EWR0238	WIRE
EWR0525	
EWR0501A	WIRE
EPH0015	PIN HEADER
EPH0015A	
EPH0034	
EPH0034A	
EPH0034B	
EPH0034C	
EPH0034D	
EPH0034E	
EWR0573	WIRE
EWR0573A	WIRE
EWR0574	WIRE
EWR0574A	WIRE
EWR0575	WIRE
EWR0575A	WIRE
EWR0575B	WIRE
EWR0575C	WIRE
EIC0134	IC
EPB0352	PCB
ERS0178B	RESISTOR
ERS0289	RESISTOR
ERS0034C	RESISTOR
ERS0203	RESISTOR
ERS0157B	RESISTOR
ERS0228	RESISTOR
ERS0215A	RESISTOR
ERS0195A	RESISTOR
ERS0058A	RESISTOR
ERS0312A	RESISTOR
ERS0310	RESISTOR
ERS0028A	RESISTOR
ERS0286	RESISTOR
ERS0313	RESISTOR
ECP0147	E. CAP.
ECP0046B	E.CAP.
ECP0079	C.CAP.
ECP0199	MALAR CAP
ELD0003	DIODE

ELD0007	DIODE
ELD0052	Diode
ETS0004	TRANSISTOR
ETS0045	TRANSISTOR
ETS0054	TRANSISTOR
ELD0053	LED
EWR0502	WIRE
EPH0012	PIN HEADER
EEE0004	

descr	usage
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
W588S003-5650H (嘉靈) TX	1
137mmLx87mmWx1.6mmTHK 單面鍍金紙板2005026-1-A	1
22mmLx19mmWx1.0mmTHK 雙面鍍金纖維板2005026-2	1
1K 1/10W ±5%SMD 0603	3
360Ω 1/10W ±5%SMD 0603	3
100Ω 1/10W ±5%SMD 0603	1
270K 1/10 W +/-1% SMD0603	1
1.5K 1/10W +/-5% SMD0603	2
270KΩ 1/4W +/-1%	1
220K1/4W +/-5%	1
220K 1/10W ±5% SMD 0603	1
560K 1/10W +/-5% SMD0603	1
150K 1/10W ±5%SMD 0603	1
10PNPOSMD 0603	1
47PNPOSMD 0603	2
25pF NPO SMD 0603	1
20P NPO SMD 0603	1
22P SMD0603	1
0.01uF (103P) NPO SMD 0603	1
0.1uF (104P) SMD 0603	3
2SC5343SFG(SOT-23)	2
L90151SLT SMD (SOT-23)	1
L9014*LT1 SMD (SOT-23) (萬寶剛)	1
C9014C NPN	1
KSA-928A	1
1.0uH 100mA ±10%	2
0.68uH +/-5% Φ4 x 9mm AL0407-1R8K	1
3.3UH ϕ 3 x 5mm	1
6.8uH +/-5% Φ3 x 7mm	1
5.1V Φ2 x 4mmL 插件	1
ϕ 3mm RED	1
G-0880 100g+/-20g (臻暉) 藍色	13
49.860MHZ 49U	1
PH2.0mm,直腳 插座顏色White Housing白色	1
60x18mm 0.0656碼,耐高溫	0.8
DIR 0.5 x5.5+10+10(MM)	10

666(3公升)(供應商編號:WCC01)	0.003
DIA.7x110mmL 7節 550 +/-5mm BSBM 天凱 TA-77092	1
GP AA SIZE ALKALINE BATTERY 1.5V GX15A 銀色	6
7芯/0.1mm x ϕ 1.0mmx50mmL BLACK(黑色)	1
7芯/0.1mm x ϕ 1.0mmx80mmL RED(紅色)	1
7芯/0.1mm x ϕ 1.0mm x60mmL RED 紅色	1
7芯/0.1mm x ϕ 1.0mm x100mmL BLACK 黑色	1
SCDRX2C (供應商:超晶)	1
W536090P-5650H (嘉靈) RX	1
2822(插腳)	1
180mmLx87mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-5-A	1
30mmLx17mmWx1.0mmTHK 雙面鍍金纖維板2005026-6-A	1
20mmL x 16mmW x 1.0mmTHK 單面纖維鍍金板 2004021-8	1
28mmLx16mmWx1.6mmTHK 雙面普通紙板2005026-3	2
23mmL x 21mmW x 1.6mmTHK 普通單面紙板 2004021-7	1
17mmLx14mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-13	1
37mmLx25mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-10-A	1
1K 1/4W +/-5%	6
100 Ω 1/4 WATT +/-5%	10
220 Ω 1/4W +/-5%	3
470 Ω 1/4 WATT +/-5% TOLERANCE	2
4.7K 1/4W +/-5%	3
22K 1/4W +/-5%	2
3.3K 1/4 WATT +/-5% TOLERANCE	2
330K1/4W+-1%	2
10K Ω 1/4W +/-5%	3
560 Ω 1/4W+-5%	2
220K1/4W +/-5%	2
5.1K1/4W+-5%	2
15K1/4W+-5%	1
100K 1/4W +/-5%	1
3.3 2W +/-5%	1
2.2 2W +/-5%	2
1K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603	10
2.2K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603	10
1.5K 1/10W +/-5% SMD0603	2
3.3K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603	2
6.8K 1/10W +/-5% SMD0603	3
47K 1/10W +/-5% SMD0603	3
3.3M 1/10W +/-5% SMD 0603	2
330K 1/10W +/-1% SMD0603	1
680K 1/10W +/-5% SMD0603	2
100K 1/10W +/-5% SMD 0603	1
4.7 1/10W +/-5% SMD 0603	2

220Ω 1/10W +/-5% SMD0603	2
0Ω 1/10W ±5% SMD0603	4
103 10V +/-20%	1
0.1uF/50V +80% -20% 腳長25mm	13
8PFNPO	1
10P (NPO型)	2
222J	2
120P +/-10% SMD 0603	1
0.01uF (103P) NPO SMD 0603	16
0.1uF (104P) SMD 0603	9
4.7uF/50V 小體積 (φ 4 X H7mm)	1
100uF/16V (φ 6 x H7.7)mm	1
220 UF 16V 6x12mm	2
470 μ F/10V 低漏電	3
10UF 25V +20% -10% 4x8mm	2
2SC1815GR	1
S8050D NPN 電流1.5A	2
KSC-2328A	11
KSA-928A	10
C9014C NPN	17
L9014*LT1 SMD (SOT-23) (萬寶剛)	10
3.3UH φ 3 x 5mm	1
IN4148 φ 2X4mm	6
IN4001	10
2.7V	1
4.7V Φ 2 x 4mmL 插件	1
FR601 6A 100V (萬保剛)	2
7KB-0935-00(敦旺)	1
φ 2.0mmx3.6mmLxO.D.3.5mm鉛鍍鎳	7
DIR 0.5 x5.5+10+10(MM)	36
LP-130S-12240-38 (龍牌)	5
PR-390SAP-4731-64.5CBI (永屹)	1
口徑Φ77 Φ45磁 16Ω 1W FA300F	1
	0.4
φ 3mm YELLOW黃色,黃發黃光(JUNKO東寶)	4
SS-23F01(G11) 紅色手柄(恆鴻)	1
MX-002A-02 (恆達)	8
HR16-600 (慧瑞) PTC	1
BS-115C-12A-9VDC 吉星	2
9.6V(Ni-MH) 1600mAH,連膠殼 (更改曬字排列)	1
6V 60mA Φ3x7mm 圓頭泡 線長160mm 7芯白/紅線	4
11芯/φ 0.15mm x φ 1.4mm x 700mmL 紅色 UL1007#24	1
40芯/φ 0.12mm x φ 2mm x 400mmL 兩邊各開叉10mm(紅/黑)	1
40芯/φ 0.12mm x φ 2mm x 450mmL 兩邊各開叉10mm(紅/黑)	1

35芯/φ 0.1mm x φ 2.0mm x240mm 2PIN FLAT, 紅色/黃色	1
7芯/0.1mm x Φ1.0mm x260mmL BROWN 棕色	1
7芯/φ 0.1mm x φ 1mm x 100mmL 兩邊各開叉10mm(黃/黃)	1
7芯/0.1mm x φ 1.0mm x100mmL BLACK 黑色	1
7芯/0.1mm x φ 1.0mmx170mmL BLUE(藍色)	1
PH2.0mm 7芯/φ 0.12mm x φ 1.05mm x 1020mmL (黑/黑/黑/白) 無毒 兩邊帶插頭	1
7芯/φ 0.11mm x φ 1.05mm x165mmL 針距1.0 兩邊各開叉20mm (紅/黑)	4
PH2.0mm,直腳 插座顏色White Housing白色	3
PH2.0,直腳 插座顏色Black Housing黑色	2
PH2.0 插座顏色Orange Housing橙色	1
PH2.0 插座顏色Red Housing紅色	1
PH2.0 插座顏色White Housing白色	1
PH2.0 插座顏色插頭Blue Housing藍色	1
PH2.0 插座顏色Green Housing錄色	1
PH2.0 插座顏色Yellow Housing黃色	1
"PH2.0mm 7芯/0.12x1.0x550mmL (紅/黑/黑/黑)兩邊帶插頭 (插頭White Housing白色)	1
PH2.0mm 7芯/0.12x1.0x450mm (紅/黑/黑/黑)兩邊帶插頭 (插頭Black Housing黑色)	1
PH2.0mm7芯/0.12x1.0x150mm (棕/紅/橙/黃/錄/藍)一邊帶插頭(插頭Orange Housing橙色)	1
PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (棕/紅/橙/黃/錄/藍)一邊帶插頭 (插頭Red Housing紅色)	1
PH2.0mm7芯/0.12x1.0x300mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭White Housing白	1
"PH2.0mm7芯/0.12x1.0x300mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Blue Housing藍	1
PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Green Housing錄	1
PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Yellow Housing黃	1
CD4541B 插腳(萬保剛)	1
55mmL x 52mmW x 1.6mmTHK 普通單面紙板 2004021-9	1
680 1/8W +-5%	1
100K 1/8W +/-5%	2
4.7K 1/8W +/-5%	1
1K1/8W+-5%	1
47K 1/8W +-5%	3
330Ω 1/8W ±5%	1
220Ω 1/8W +/-5%	2
6.8K 1/8W +-5%	1
2.2K 1/8W +-5%	1
3.3M 1/8W +/-1%	1
10M 1/8W ±5%	1
0.5 1/8W +/-5%	1
10 1W +/-5%	1
5.6Ω 1W +/-5%	1
10UF 25V +20% -10% 4x8mm	1
100UF 25V (Φ6 x H12)mm +/-20% <東寶>	1
103 10V +/-20%	1
2A683J +/-5% (5 x 11mm)	1
IN4148 φ 2X4mm	1

IN4004	6
7.5V Φ2 x 4mmL 插件	1
9012H NPN	1
9014D	3
S8050D NPN 電流1.5A	1
MT-209HGW (三腳,發紅光,綠光)	1
9芯/φ 0.11mm x φ 1.3mm x100mmL 針距1.0 兩邊各開叉20mm (紅/黑)	1
DC -342 DIA2.5 <恆鴻>	1
D0278 120VAC/13.5VAC 偉源	1

unit	remark
PCS	49M(TX)
PCS	發射主板
PCS	發射COB
PCS	R9R10R13
PCS	
PCS	R1
PCS	R12
PCS	R5R6
PCS	R11
PCS	
PCS	R4
PCS	R8
PCS	R2
PCS	C1
PCS	C2C6
PCS	C7
PCS	C3
PCS	C5
PCS	C4
PCS	C8C9C12
PCS	Q1Q2
PCS	Q5
PCS	Q4
PCS	
PCS	Q3
PCS	L2L3
PCS	L1
PCS	L4
PCS	L3
PCS	ZD2
PCS	LED
PCS	
PCS	T1
PCS	Try插座
YDS	生產部0.5YDS.電子0.3YDS
PCS	電子部加工

BUCKET 用量爲10g

PCS

PCS

PCS 電源負

PCS 4.5v電源正

PCS 9.0v電源正

PCS 跳線

PCS 49M(RX)

PCS

PCS

PCS 接收主板

PCS 接收COB板

PCS 接收COB板

PCS LED焊線板

PCS 牙箱滑片板

PCS 開關板

PCS 功放板

PCS R5.19.20.47.48.57

PCS R10.11.30.31.36.37.44.45.52.53.

PCS .R14.R15R58.

PCS R16.

PCS .R17.R18

PCS R21.R22.

PCS R23R68.

PCS R49.66

PCS R64.R69.70

PCS R36R54

PCS R40R41

PCS R1.R2

PCS R8

PCS R46

PCS R76

PCS R78R79

PCS R4.7.8.13.24.25.26.27.38.39

PCS R28.2932..35.42.43.50.51.200.202

PCS R33.R34

PCS R3R12

PCS R5R7R9

PCS R1R6R71

PCS R201R203

PCS R3

PCS R2R4

PCS R6

PCS R67R68

PCS	R60R61
PCS	R42R43R72R73
PCS	C33
PCS	C1C3C5 C24C200 生產部MOTOR:8pcs
PCS	C34
PCS	C30.C31
PCS	C3.C39
PCS	C202
PCS	C1C7C7~C22C
PCS	C2C4C6C9C567C4CC2526C201C203
PCS	C56
PCS	C32
PCS	C2C10
PCS	C27
PCS	C11C23
PCS	Q41
PCS	Q1.Q2.
PCS	Q10.1124..25.26.30.32.33.34.37.38
PCS	Q8.9.27.28.29.31.35.36.39.40
PCS	Q6.7.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.46.47.48
PCS	Q3.4.5.24.29.41.42.43.44.45
PCS	L2
PCS	D1D3D4.D5.D9D10
PCS	D1.D2.D3D4D5.D6.D7.D8. 2pc生產部
PCS	Z2
PCS	Z1
PCS	D10D11
PCS	L1
PCS	電子部
PCS	電子部加工
PCS	
PCS	
PCS	
M	
PCS	
PCS	
PCS	
PCS	
PCS	可興EEE0001萬寶剛HJR-3FF-S-Z 9VDC起 動電壓5.0v 通用
PCS	
PCS	
PCS	天線
PCS	電源線
PCS	電源線

PCS	前後轉馬達線
PCS	馬達地線
PCS	喇叭線
PCS	開關到PCB板地
PCS	功放到開關
PCS	TRY線
PCS	後指示燈到焊線板
PCS	前指示燈插座 / Try插座1pc
PCS	後指示燈插座
PCS	到功放插座
PCS	左右轉向插座
PCS	後左升降插座
PCS	後右升降插座
PCS	前左升降插座
PCS	前右升降插座
PCS	到前指示燈
PCS	到後指示燈
PCS	到功放
PCS	到左右轉向
PCS	到後左升降
PCS	到後右升降
PCS	到前左升降
PCS	到前右升降
PCS	
PCS	充電主板
PCS	R5
PCS	R6R14
PCS	R11
PCS	R20
PCS	R9R10R12
PCS	R2
PCS	R17R19
PCS	R15
PCS	R16
PCS	R1
PCS	R4
PCS	R13
PCS	R7
PCS	R8
PCS	C3
PCS	C2
PCS	C4
PCS	C1
PCS	D7

PCS	D1D2D3D4D5D6
PCS	D8
PCS	Q3
PCS	Q2Q4Q5
PCS	Q1
PCS	
PCS	電源線
PCS	
PCS	