



客户名称：(CUSTOMER) Movon

产品名称

APPELLATION: DAS system

产品型号

MODEL: MDAS10

客户料号

No.: _____

泓淋料号

No.: G009-410012-A

生产方	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING

客户方	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R & D System

供应商：深圳市泓淋通讯科技

地址：深圳市宝安区松岗镇沙浦围村第二工业区六栋

电话：0755-27090678 27091658

传真：0755-27091458

邮编：518000



E-mail: yc@honglintech.com

承 认 书

目录

一.	-----	天线规格表
二.	-----	成品图
三.	-----	测试报告
四.	-----	SGS 报告



一.天线规格表

Specification

1. Electrical Properties

- 1.1 Frequency Range-----2.4GHz~2.5GHz
- 1.2 Impedance-----50 Ω
- 1.3 VSWR-----1.92:1
- 1.4 Return Loss----- -10dB or Less
- 1.5 Radiation-----Omni-directional
- 1.6 Gain-----0dBi
- 1.7 Polarization -----Linear,Vertical
- 1.8 Admitted Power-----1W

2. Physical Properties

- 2.1 Antenna Body -----Copper
- 2.2 Color-----White




二.成品图








VSWR






3D、2DRadiation Pattern:

2.4GHz Gain: -0.25dBi Efficiency:40.1%



2.45GHz Gain:0.23dBi Efficiency:52.2%








2.5GHz

Gain:0.19dBi

Efficiency:43.5%



四.SGS 报告

(注：SGS 测试报告以电子档形式传给贵司)