

承 认 书

供 方 名 称 仁丰电子科技有限公司规 格 型 号 RF11C00715ASAP 物 料 编 码 ERP 物 料 编 码

承 认 签 章				
供 应 商 承 认 (供方填写栏)			客 户 承 认	
工 程	品 质	批 准	研 发 承 认	研 发 批 准
田佳	龙爱云	姚定军		
			是否为版本升级: ☒ 是 ☐ 否	
			料号:	
盖章签署			盖章签署	
日 期	2021-04-026		日 期	
批示: ☐ 接受 ☐ 有条件接受				
供应商名称: 仁丰电子科技有限公司				
供应商地址: 广东省东莞市塘厦镇三坑路 1 号				
电 话: +86-0769-38940199				
传 真: +86-0769-38940168				





公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 网是科技

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4GHz 3.5dBi FPC Antenna L=75mm

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: RF11C00715A REV:
A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	黄倩文	
AUDITOR BY:	刘小林	
APPROVED BY:	工程专用章 姚定军	
DATE:	2021-04-26	

供应商：东莞市仁丰电子科技有限公司

地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑路1号



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：<http://rflink.net.cn>

电话：0769-38940168

传真：0769-38940199

Contents

Item

Description

一、-----规格表

二、-----成品图

三、-----测试报告


四、-----ROHS/原材料清单

一、规格表：


产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500	Frequency Range (MHZ)	2400~2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	3.5 $\pm$ 1	Peak Gain(dBi)	3.5 $\pm$ 1
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	Cable	Connector Type	Cable
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	FPC	Antenna cover	FPC
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C

二、成品图



三、测试报告



四、ROHS/原材料清单：

天线 RF11C00715A 符合 RoHS 要求。

组件编号	组件名称	原料组要材质	使用数量	单位	材料厂商	UL 认证编号	备注
1	1.13 线材	镀锡/FEP	1	PCS	金信诺/海联通	/	
2	FPC	PI	1	PCS	东之羽/骏逸	/	