CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT




4
2 1
WLAN MAC:
541379773201
U98H133.00 REV:03
MO:2202027496-02L2
HW:3V0 FW:1.18
HP P/N:915622-001
SPS#/SA#:915623-001
Product of China
CT:GGFMQ03XH82AQV


Realtek Model:RTL8822BE
CCAF16LP1510T2
HP P/N:915622-001
201-160557
D160122201
5GHz帯は屋内使用に限定されます
FCC ID:TX2-RTL8822BE
IC:6317A-RTL8822BE
CNC ID:C-16809
MSIP-CRM-RTK-RTL8822BE
CMIIT ID:2016AJ6930(M)
R-NZ
HP,HQ-TRE,71025 Boeblingen,Germany


M2.0xL3.0
PO02XL Rechargeable Battery
7.6V 37Wh Nom.4960mAh
Li-ion


Y0QA Main ITC


Y0QA Aux ITC


Li-ion


M2.0×L3.0
PO02XL Rechargeable Battery
European Regulatory Address:
HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
CELL ORIGIN CHINA FURTHER PROCESSED IN CHINA
电芯原产地中国并于中国加工组装
電芯原產地中國並於中國加工組裝
Regulatory Model Number 型號/型号:HSTNN-DB7G 系列
FOR USE WITH HP SERIES TPN-Q166 FAMILY OF
COMPUTER PRODUCTS ONLY.
HP part number:823908-2C1
7.6V 37Wh
Nom: 4868mAh
STORE BETWEEN
儲藏溫度范圍
0°C TO 60°C
32°F TO 140°F
M2.0×L3.0
(EU 4810mAh)
WARNING!
To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, or puncture;
do not short external contacts; do not dispose of in fire or water.
AVERTISSEMENT!
Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures,abstenez-vous de démonter,
d'écraser, de perforer, de jeter dans l'eau ou dans le feu une batterie,
ou encore de court-circuiter ses connecteurs externes.
警告！请勿拆解，撞击，挤压，加热或投入火中，若严重鼓胀或浸水后禁止使用，勿置于高温环境中
警告！為避免引起火災或燃燒，請勿拆卸、擠壓、刺戳電池，或使電池外部接點短路；請不要將電池擲入到火中或水中
M2.0×L3.0
REPLACE WITH HP SPARE 824560-005
CT: 6FFUH08TZB00QO Mfg date: 2018/06
M2.0×L3.
TIS 2217-2548
HP Inc (Thailand) Ltd.
Rechargeable Li-ion Battery
2/CP4/75/121
E230128
Li-ion
IS 16046/IEC 62133
Nihon HP
7.6Vdc
4810mAh
R45093
DYNA-CHA-COSLIGHT DYNA-WJ
R-41022039
XU100429-15002
HSTNN-DB7G
7.6Vdc,4810mAh
DYNAPACK ELECTRONIC
TECHNOLOGY(SUZHOU) CO.,LTD.
A/S:1588-3003
M2.0×L3.0
M2.0×L3.0