



RUBBER NOSE (GRAY/抗菌)
OPR32019024CD-00-ST




GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事


- 1.水銀 2.鉛 3.六価クロム
4.カドミウム (PVCの着色等にも使用される場合あり)
5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm

を超え	以下	1	2	3	4
—	4	0.05	0.1	0.2	0.3
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0
300	—	0.8	1.6	2.5	4.0



SCALE 1/1



【構成図】

注記)

1. 基材 : 白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)
表面 : 艶消しラミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマツト25PLシン相当品)
2. シール抜きのこと。

1XXXXXX

3. 図中 ~~XXXXXX~~部はシリアル番号表示(アラビア数字・6桁・連番)とし、発注時、開始番号を弊社より指示する。
シリアル番号の先頭は「1」で固定とする。

4. シリアル番号の印刷はラミネートの下のこと。

5. 印刷内容詳細は版下データによる。

6. OPTDL-92028グリーン調達ガイドラインに適合すること。

WEIGHT: UNDER 1g




△					MATERIAL 図中表記	FINISH	3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
△					DATE 2015.10.26	SCALE 2/1	UNIT mm	PART NAME OPN-3200i(L-36X LABEL L
△					DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING NO.
x6 △	'20.10.28	シリアル先頭文字固定、環境文言更新、 ラミネート構成指示追記 (A00696)	藤吉	山本	開発G '15.10.26 高石	開発G '15.10.26 金田	開発G '15.10.26 廣野	OPN32007164-0-01
	DATE	REVISE	NAME	APPRV				

GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事

- 1.水銀 2.鉛 3.六価クロム
4.カドミウム (PVCの着色等にも使用される場合あり)
5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm

を 超え	以下	1	2	3	4
-	4	0.05	0.1	0.2	0.3
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0
300	-	0.8	1.6	2.5	4.0



下地色:PANTONE429C相当
文字・ロゴ印刷色:黒



SCALE 1/1

注記)

1. 基材 : 白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)
表面 : 艶消しらミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマット25PLシン相当品)
2. シール抜きのこと。
3. 印刷内容詳細は版下データによる。



WEIGHT:UNDER 1g

A					MATERIAL 図中表記	FINISH	3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
A					DATE 2015.10.26	SCALE 2/1	UNIT mm	PART NAME OPN-3200Si
A					DESIGNED BY 開発G '15.10.26 高石	CHECKED BY 開発G '15.10.26 金田	APPROVED BY 開発G '15.10.26 廣野	LABEL R
A								DRAWING NO. OPN32007165-0-00
	DATE	REVISE	NAME	APPRV				