

① トレイを引き出す。
② au ICカードはトレイの
上にのせてください。

● au ICカードの
挿入方向に
注意してください。



T AD11-0019005
R 005XZAA0215
005ZYAA0145
005NXAA0176
005XUAA0012
005WWDA0346



QUALCOMM
3G CDMA

au *by KDDI*


CDMA KY009
FCC ID : V65K009



Li-ion00

! **警告** 航空機内・病院内では
電源をお切りください。
このシールは剥がさないでください。

発売元 : KDDI(株)・
沖縄セルラー電話(株)
製造元・申請者 : 京セラ株式会社



1 / 1



① トレイを引き出す。
② au ICカードはトレイの上にのせてください。

● au ICカードの挿入方向に注意してください。

 T AD11-0019005
R 005XZAA0215
005ZYAA0145
005NXAA0176
005XUAA0012
005WWDA0346

 2.4FH1 QUALCOMM
3G CDMA

au by KDDI CDMA KY009
FCC ID : V65K009 



4 / 1

 **警告** 航空機内・病院内では発売元：KDDI（株）・
電源をお切りください。沖縄セルラー電話（株）
このシールは剥がさないでください。 製造元・申請者：京セラ株式会社

製造年月／商品コード／製造番号----表記無し


改版履歴	03	2011.03.03	FCC ID 記載	*****に換えてFCC ID「V65K009」を記載
02	02	2011.02.18	イラスト修正	au ICカード挿入イラストを修正
01	01	2011.01.26	JATE認証番号追加	JATE認証番号AD11-0019005 を追加
版数	日付	記事	変更内容	

注意	品名 LABEL SER.NO.						版下番号 15813	
	使用機種 F14 (K009) HAND SET							
	図面番号 5MVS-							
▶ 版下は、折ったり、丸めたり、汚したりしないこと。	デザイン	技術	資材	担当	承認	担当	年 月 日	
▶ 製版前に、文字のズレや脱字などがないか、確認すること。	2011年 1月 13日	年 月 日	年 月 日	担当	承認	担当	年 月 日	
▶ 用済後はただちに返却すること。								

版下番号
15813
尺度 4 / 1
返却先 事業所 横浜
部門 移動体2-5技術部
担当者 山本康司

K009 Rating Label Layout

Label Location



<Note on FCC ID>

The handset's FCC ID is printed on the outside of the box. As the box contains the handset without battery/battery cover installed, the FCC ID Printed on the rating label affixed to the opening on the back of the handset will be easily visible.