Test Mode :	TX N-20M Mode_ANT 2

TX HT20 mode CH01



Date: 24.JUL.2017 10:19:07

TX HT20 mode CH11



Date: 24.JUL.2017 10:21:36

TX HT20 mode CH01 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:18:45



Date: 24.JUL.2017 10:18:53



Date: 24.JUL.2017 10:19:00

TX HT20 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:20:05



Date: 24.JUL.2017 10:20:12



Date: 24.JUL.2017 10:20:19

TX HT20 mode CH11 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:21:14



Date: 24.JUL.2017 10:21:22



Date: 24.JUL.2017 10:21:29

Test Mode :	TX N-40M Mode_ANT 1

TX HT40 mode CH03



Date: 24.JUL.2017 10:23:02

TX HT40 mode CH09



Date: 24.JUL.2017 10:25:39

TX HT40 mode CH03 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:22:41



Date: 24.JUL.2017 10:22:48



Date: 24.JUL.2017 10:22:56

TX HT40 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:24:00



Date: 24.JUL.2017 10:24:07



Date: 24.JUL.2017 10:24:26

TX HT40 mode CH09 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:25:18



Date: 24.JUL.2017 10:25:25



Date: 24.JUL.2017 10:25:32

Test Mode :	TX N-40M Mode_ANT 2

TX HT40 mode CH03



Date: 24.JUL.2017 10:27:06

TX HT40 mode CH09



Date: 24.JUL.2017 10:29:21

TX HT40 mode CH03 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:26:45



Date: 24.JUL.2017 10:26:52



Date: 24.JUL.2017 10:26:59

TX HT40 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:27:56



Date: 24.JUL.2017 10:28:03



Date: 24.JUL.2017 10:28:10

TX HT40 mode CH09 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 24.JUL.2017 10:29:00



Date: 24.JUL.2017 10:29:07



Date: 24.JUL.2017 10:29:14

With Beamforming

Test Mode :	TX N-20M Mode_ANT 1

TX HT20 mode CH01



Date: 27.JUL.2017 12:03:58

TX HT20 mode CH11



Date: 27.JUL.2017 13:38:47

TX HT20 mode CH01 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 12:03:38



Date: 27.JUL.2017 12:03:45



Date: 27.JUL.2017 12:03:52

TX HT20 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:37:17



Date: 27.JUL.2017 13:37:24



Date: 27.JUL.2017 13:37:39

TX HT20 mode CH11 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:38:26



Date: 27.JUL.2017 13:38:33



Date: 27.JUL.2017 13:38:40

Test Mode :	TX N-20M Mode_ANT 2

TX HT20 mode CH01



Date: 27.JUL.2017 13:40:10

TX HT20 mode CH11



Date: 27.JUL.2017 13:43:00

TX HT20 mode CH01 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:39:49



Date: 27.JUL.2017 13:39:56



Date: 27.JUL.2017 13:40:03

TX HT20 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:41:03



Date: 27.JUL.2017 13:41:09



Date: 27.JUL.2017 13:41:16

TX HT20 mode CH11 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:42:40



Date: 27.JUL.2017 13:42:46



Date: 27.JUL.2017 13:42:53

Test Mode :	TX N-40M Mode_ANT 1

TX HT40 mode CH03



Date: 27.JUL.2017 13:45:05

TX HT40 mode CH09



Date: 27.JUL.2017 13:47:29

TX HT40 mode CH03 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:44:44



Date: 27.JUL.2017 13:44:51



Date: 27.JUL.2017 13:44:58

TX HT40 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:45:58



Date: 27.JUL.2017 13:46:06



Date: 27.JUL.2017 13:46:13

TX HT40 mode CH09 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:47:08



Date: 27.JUL.2017 13:47:15



Date: 27.JUL.2017 13:47:22

Test Mode :	TX N-40M Mode_ANT 2

TX HT40 mode CH03



Date: 27.JUL.2017 13:48:59

TX HT40 mode CH09



Date: 27.JUL.2017 13:51:32

TX HT40 mode CH03 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:48:38



Date: 27.JUL.2017 13:48:45



Date: 27.JUL.2017 13:48:52

TX HT40 mode CH06 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:50:11



Date: 27.JUL.2017 13:50:18



Date: 27.JUL.2017 13:50:25

TX HT40 mode CH09 (10 Harmonic of the frequency)



Date: 27.JUL.2017 13:51:11



Date: 27.JUL.2017 13:51:18



Date: 27.JUL.2017 13:51:25

ATTACHMENT H - POWER SPECTRAL DENSITY

Non-Beamforming

Test Mode :TX B Mode_CH01/06/11

Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-3.63	0.4335	8.00	Complies
2437	-4.29	0.3724	8.00	Complies
2462	-4.67	0.3412	8.00	Complies

TX CH01



TX CH06



Date: 24.JUL.2017 09:54:41

TX CH11



Date: 24.JUL.2017 10:06:41

Test Mode :TX G Mode_CH01/06/11

Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-7.88	0.1629	8.00	Complies
2437	-9.60	0.1096	8.00	Complies
2462	-11.64	0.0685	8.00	Complies

TX CH01



Date: 24.JUL.2017 10:08:05

TX CH06



Date: 24.JUL.2017 10:12:21

TX CH11



Date: 24.JUL.2017 10:13:37

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_ANT 1				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-10.85	0.0822	8.00	Complies
2437	-11.51	0.0706	8.00	Complies
2462	-10.79	0.0834	8.00	Complies

TX CH01



TX CH06



Date: 24.JUL.2017 10:16:26

TX CH11



Date: 24.JUL.2017 10:17:46

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_ANT 2				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-9.93	0.1016	8.00	Complies
2437	-9.85	0.1035	8.00	Complies
2462	-10.96	0.0802	8.00	Complies

TX CH01



TX CH06



Date: 24.JUL.2017 10:20:28

TX CH11



Date: 24.JUL.2017 10:21:45

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_Total				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-7.45	0.1800	8.00	Complies
2437	-7.70	0.1700	8.00	Complies
2462	-7.96	0.1600	8.00	Complies

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_ANT 1

Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-14.88	0.0325	8.00	Complies
2437	-15.00	0.0316	8.00	Complies
2452	-15.00	0.0316	8.00	Complies

TX CH03



TX CH06



Date: 24.JUL.2017 10:24:19

TX CH09



Date: 24.JUL.2017 10:25:51

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_ANT 2				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-12.89	0.0514	8.00	Complies
2437	-12.09	0.0618	8.00	Complies
2452	-12.77	0.0528	8.00	Complies

TX CH03



TX CH06



Date: 24.JUL.2017 10:28:22

TX CH09



Date: 24.JUL.2017 10:29:33

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_Total				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-10.97	0.0800	8.00	Complies
2437	-10.46	0.0900	8.00	Complies
2452	-10.97	0.0800	8.00	Complies

With Beamforming

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_ANT 1				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-10.72	0.0847	8.00	Complies
2437	-11.50	0.0708	8.00	Complies
2462	-11.99	0.0632	8.00	Complies

TX CH01



Date: 27.JUL.2017 12:04:07

TX CH06



Date: 27.JUL.2017 13:37:33

TX CH11



Date: 27.JUL.2017 13:38:55

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_ANT 2				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-12.19	0.0604	8.00	Complies
2437	-11.81	0.0659	8.00	Complies
2462	-10.90	0.0813	8.00	Complies

TX CH01



TX CH06



Date: 27.JUL.2017 13:41:25

TX CH11



Date: 27.JUL.2017 13:43:09

Test Mode : TX N-20M Mode_CH01/06/11_Total				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2412	-8.54	0.1400	8.00	Complies
2437	-8.54	0.1400	8.00	Complies
2462	-8.54	0.1400	8.00	Complies

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_ANT 1

Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-13.09	0.0491	8.00	Complies
2437	-12.55	0.0556	8.00	Complies
2452	-13.00	0.0501	8.00	Complies

TX CH03



TX CH06



Date: 27.JUL.2017 13:46:24

TX CH09



Date: 27.JUL.2017 13:47:40

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_ANT 2				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-15.45	0.0285	8.00	Complies
2437	-15.47	0.0284	8.00	Complies
2452	-15.21	0.0301	8.00	Complies

TX CH03



Date: 27.JUL.2017 13:49:10

TX CH06



Date: 27.JUL.2017 13:50:37

TX CH09



Date: 27.JUL.2017 13:51:44

Test Mode : TX N-40M Mode_CH03/06/09_Total				
Frequency (MHz)	Power Density (dBm/3kHz)	Power Density (mW/3kHz)	Max. Limit (dBm/3kHz)	Result
2422	-10.97	0.0800	8.00	Complies
2437	-10.46	0.0900	8.00	Complies
2452	-10.97	0.0800	8.00	Complies