





NOTES:
1.材質:銅版紙,表面上霧膜
2.原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			



A 底色 PANTONE 白
B 文字 PANTONE 黑

歐盟RoHS規範		
項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm
以上十大元素總和<800 ppm		

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek				工程圖號	
L<200		±1		No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				N/A	
200<L<500		±1.5		Model: VigorAP 905				Drawing No. N/A	
500<L<1000		±2		Part name: Model Label				Part No. N/A	
1000<L<1800		±2.5		Material: See NOTES				Draw: Tony Chiu Date: 2024.12.10	
1800<L<3000		±3		Surface Treatment: N/A				Checked: Date:	
3000<L		±5		Approved: Date:				UNIT: MM	
				Ver. 0				Scale: 1:1	
				Sheet: 1 of 1				CLASS	
								A B	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	NOTES: 1.材質:銅版紙,表面上霧膜 2.原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:					REVISIONS			
						REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
						1			
B									
C									
D									
E									
F									

印刷樣

完成樣

DrayTek
Model: VigorAP 905
Power Consumption: 17W(MAX.)
Power Input: 12V --- 1.5A
PoE Power Input: 48V --- 0.45A
Designed by DrayTek
https://www.draytek.com
E-mail: support@draytek.com
FCC ID: VGYAP905
CCAH24LPD960T9
減少電磁波影響,請妥適使用
D43872
RoHS
MADE IN CHINA

紅色部分
Barcode
印製

此需預留 25*8mm
SN-重工標籤可附貼範圍

DrayTek
Model: VigorAP 905
Power Consumption: 17W(MAX.)
Power Input: 12V --- 1.5A
PoE Power Input: 48V --- 0.45A
Designed by DrayTek
https://www.draytek.com
E-mail: support@draytek.com
FCC ID: VGYAP905
CCAH24LPD960T9
減少電磁波影響,請妥適使用
D43872
RoHS
MADE IN CHINA

A 底色

PANTONE 白


B 文字

PANTONE 黑

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm
以上十大元素總和<800 ppm		

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com	Drawing No. N/A	Part No. N/A	UNIT: MM	Scale: 1:1	Sheet: 1 of 1
L<200		±1	Model: VigorAP 905		Draw: Tony Chiu	Date: 2024.12.10	Checked:	Date:	Size: A4
200<L<500		±1.5	Part name: Model Label		Approved:	Date:	Ver. 0		
500<L<1000		±2	Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A					
1000<L<1800		±2.5							
1800<L<3000		±3							
3000<L		±5							

工程圖號	N/A
Tolerances unless otherwise specified	
Angle	±1/2° ±2°
500~	±0.5/ ±1
300~500	±0.3 ±0.6
200~300	±0.25 ±0.5
120~200	±0.2 ±0.4
60~120	±0.15 ±0.3
10~60	±0.1 ±0.2
0~10	±0.05 ±0.1
CLASS	A B



Label location