1. Effective (Isotropic) Radiated Power Output Data

1.1 30k_SISO_20MHz_NTNV_EIRP

1.1.1 Test Result

5G NR n78d SCS=30kHz SISO 20MHz NTNV										
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Conducted Power(dBm)			EIRP(dBm)				Verdict
			Ant1	Ant2	Sum	Ant1	Ant2	Sum	Limit	
DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	16.52	/	/	17.81	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.24	/	/	17.53	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.97	/	/	14.26	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.33	/	/	17.62	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.54	/	/	17.83	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.27	/	/	17.56	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.83	/	/	18.12	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.99	/	/	18.28	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.95	/	/	18.24	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.96	/	/	18.25	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.87	/	/	18.16	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.98	/	/	18.27	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	17.36	/	/	18.65	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	17.22	/	/	18.51	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.29	/	/	14.58	/	/	/	Pass
		Inner_Full	17.21	/	/	18.50	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	17.36	/	/	18.65	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.27	/	/	18.56	/	/	/	Pass
DFT-s-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	16.56	/	/	17.85	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.38	/	/	17.67	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.95	/	/	14.24	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.41	/	/	17.70	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.57	/	/	17.86	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.37	/	/	17.66	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.83	/	/	18.12	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.99	/	/	18.28	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.91	/	/	18.20	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.94	/	/	18.23	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.90	/	/	18.19	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.01	/	/	18.30	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.38	/	/	17.67	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.26	/	/	17.55	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.22	/	/	14.51	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.24	/	/	17.53	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.39	/	/	17.68	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.27	/	/	17.56	/	/	/	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.50	/	/	17.79	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.21	/	/	17.50	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.00	/	/	14.29	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.45	/	/	17.74	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.43	/	/	17.72	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.19	/	/	17.48	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.81	/	/	18.10	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.93	/	/	18.22	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.97	/	/	18.26	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.99	/	/	18.28	/	/	/	Pass

		Inner_1RB_Left	16.77	/	/	18.06	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.91	/	/	18.20	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.24	/	/	17.53	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.16	/	/	17.45	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.22	/	/	14.51	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.27	/	/	17.56	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.19	/	/	17.48	/	/	/	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.59	/	/	17.88	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.32	/	/	17.61	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.95	/	/	14.24	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.47	/	/	17.76	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.60	/	/	17.89	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.33	/	/	17.62	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.92	/	/	18.21	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	17.10	/	/	18.39	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.98	/	/	18.27	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.95	/	/	18.24	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	17.02	/	/	18.31	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.13	/	/	18.42	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.31	/	/	17.60	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.15	/	/	17.44	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.22	/	/	14.51	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.21	/	/	17.50	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.14	/	/	17.43	/	/	/	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.48	/	/	17.77	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.26	/	/	17.55	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.89	/	/	14.18	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.47	/	/	17.76	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.46	/	/	17.75	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.84	/	/	18.13	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.99	/	/	18.28	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.95	/	/	18.24	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.97	/	/	18.26	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.80	/	/	18.09	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.96	/	/	18.25	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.22	/	/	17.51	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.06	/	/	17.35	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.24	/	/	14.53	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.25	/	/	17.54	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.18	/	/	17.47	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.10	/	/	17.39	/	/	/	Pass
CP-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	16.59	/	/	17.88	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.40	/	/	17.69	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.97	/	/	14.26	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.46	/	/	17.75	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.63	/	/	17.92	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.36	/	/	17.65	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.86	/	/	18.15	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	17.06	/	/	18.35	/	/	/	Pass
		Outer_Full	17.01	/	/	18.30	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.93	/	/	18.22	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.93	/	/	18.22	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.03	/	/	18.32	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.35	/	/	17.64	/	/	/	Pass

		Edge_1RB_Right	16.23	/	/	17.52	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.20	/	/	14.49	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.20	/	/	17.49	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.26	/	/	17.55	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.17	/	/	17.46	/	/	/	Pass
CP-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.44	/	/	17.73	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.29	/	/	17.58	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.98	/	/	14.27	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.41	/	/	17.70	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.56	/	/	17.85	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.86	/	/	18.15	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.94	/	/	18.23	/	/	/	Pass
		Outer_Full	17.02	/	/	18.31	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.92	/	/	18.21	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.79	/	/	18.08	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.86	/	/	18.15	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.24	/	/	17.53	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.14	/	/	17.43	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.25	/	/	14.54	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.19	/	/	17.48	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.26	/	/	17.55	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.16	/	/	17.45	/	/	/	Pass
CP-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.65	/	/	17.94	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.46	/	/	17.75	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.93	/	/	14.22	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.44	/	/	17.73	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.74	/	/	18.03	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.44	/	/	17.73	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.94	/	/	18.23	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	17.05	/	/	18.34	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.96	/	/	18.25	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.92	/	/	18.21	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.97	/	/	18.26	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.07	/	/	18.36	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.36	/	/	17.65	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.27	/	/	17.56	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.22	/	/	14.51	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.26	/	/	17.55	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.39	/	/	17.68	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
CP-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.48	/	/	17.77	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.32	/	/	17.61	/	/	/	Pass
		Outer_Full	12.87	/	/	14.16	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.50	/	/	17.79	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.55	/	/	17.84	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.30	/	/	17.59	/	/	/	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	16.81	/	/	18.10	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	17.00	/	/	18.29	/	/	/	Pass
		Outer_Full	16.98	/	/	18.27	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.97	/	/	18.26	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Left	16.88	/	/	18.17	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	17.02	/	/	18.31	/	/	/	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	16.28	/	/	17.57	/	/	/	Pass
		Edge_1RB_Right	16.30	/	/	17.59	/	/	/	Pass
		Outer_Full	13.25	/	/	14.54	/	/	/	Pass
		Inner_Full	16.32	/	/	17.61	/	/	/	Pass

		Inner_1RB_Left	16.36	/	/	17.65	/	/	/	Pass
		Inner_1RB_Right	16.32	/	/	17.61	/	/	/	Pass
Note1: Antenna Gain: Ant1: 1.29dBi; Note2: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain										

1.2 30k_SISO_20MHz_NTNV_EIRP/10MHz

1.2.1 Test Result

5G NR n78d SCS=30kHz SISO 20MHz NTNV										
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Conducted Power(dBm/10MHz)			EIRP(dBm/10MHz)				Verdict
			Ant1	Ant2	Sum	Ant1	Ant2	Sum	Limit	
DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	16.44	/	/	17.73	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	16.92	/	/	18.21	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.67	/	/	10.96	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	15.51	/	/	16.80	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	15.12	/	/	16.41	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	16.56	/	/	17.85	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.96	/	/	14.25	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	13.03	/	/	14.32	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.23	/	/	11.52	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.45	/	/	13.74	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.92	/	/	14.21	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.03	/	/	13.32	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.20	/	/	14.49	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	13.36	/	/	14.65	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	5.75	/	/	7.04	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.39	/	/	13.68	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.30	/	/	13.59	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.71	/	/	14.00	/	/	<=47	Pass
DFT-s-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	16.80	/	/	18.09	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	16.16	/	/	17.45	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.40	/	/	10.69	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	14.74	/	/	16.03	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	17.44	/	/	18.73	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	15.64	/	/	16.93	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.46	/	/	14.75	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	12.72	/	/	14.01	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.77	/	/	11.06	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	13.02	/	/	14.31	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.54	/	/	13.83	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.22	/	/	13.51	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	11.93	/	/	13.22	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.65	/	/	12.94	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	6.34	/	/	7.63	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	11.57	/	/	12.86	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.75	/	/	14.04	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.14	/	/	13.43	/	/	<=47	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.84	/	/	18.13	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	16.25	/	/	17.54	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.88	/	/	11.17	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	15.78	/	/	17.07	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	15.34	/	/	16.63	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	15.59	/	/	16.88	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	10.83	/	/	12.12	/	/	<=47	Pass

		Edge_1RB_Right	12.38	/	/	13.67	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.43	/	/	11.72	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.69	/	/	13.98	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	13.64	/	/	14.93	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	10.38	/	/	11.67	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	12.16	/	/	13.45	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.86	/	/	13.15	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	6.46	/	/	7.75	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	13.09	/	/	14.38	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.10	/	/	13.39	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	11.85	/	/	13.14	/	/	<=47	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.12	/	/	17.41	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	16.02	/	/	17.31	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	8.97	/	/	10.26	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	15.67	/	/	16.96	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	15.81	/	/	17.10	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	14.63	/	/	15.92	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.90	/	/	14.19	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	13.08	/	/	14.37	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.71	/	/	12.00	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	13.54	/	/	14.83	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	11.92	/	/	13.21	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	13.63	/	/	14.92	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.64	/	/	14.93	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.71	/	/	13.00	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	7.18	/	/	8.47	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.55	/	/	13.84	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.96	/	/	14.25	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.73	/	/	14.02	/	/	<=47	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	16.09	/	/	17.38	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	16.81	/	/	18.10	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.21	/	/	11.50	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	15.50	/	/	16.79	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	14.69	/	/	15.98	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	16.27	/	/	17.56	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.87	/	/	14.16	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	13.36	/	/	14.65	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.01	/	/	11.30	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	13.13	/	/	14.42	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	13.50	/	/	14.79	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	14.03	/	/	15.32	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	11.88	/	/	13.17	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	12.58	/	/	13.87	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	6.96	/	/	8.25	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.78	/	/	14.07	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	11.87	/	/	13.16	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	11.41	/	/	12.70	/	/	<=47	Pass
CP-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	15.48	/	/	16.77	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	14.90	/	/	16.19	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.54	/	/	10.83	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	15.33	/	/	16.62	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	16.67	/	/	17.96	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	15.78	/	/	17.07	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.97	/	/	14.26	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.60	/	/	12.89	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.59	/	/	11.88	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.75	/	/	14.04	/	/	<=47	Pass

		Inner_1RB_Left	12.03	/	/	13.32	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	11.55	/	/	12.84	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	12.54	/	/	13.83	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.30	/	/	12.59	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	6.52	/	/	7.81	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.31	/	/	13.60	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	11.69	/	/	12.98	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.58	/	/	13.87	/	/	<=47	Pass
CP-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.37	/	/	18.66	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	15.36	/	/	16.65	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.29	/	/	11.58	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	16.35	/	/	17.64	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	16.85	/	/	18.14	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	16.68	/	/	17.97	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	11.80	/	/	13.09	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	12.47	/	/	13.76	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.10	/	/	11.39	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	11.50	/	/	12.79	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.23	/	/	13.52	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	13.19	/	/	14.48	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.42	/	/	14.71	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.72	/	/	13.01	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	6.77	/	/	8.06	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	11.92	/	/	13.21	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.26	/	/	13.55	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.03	/	/	13.32	/	/	<=47	Pass
CP-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	15.51	/	/	16.80	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	14.60	/	/	15.89	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	9.01	/	/	10.30	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	16.08	/	/	17.37	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	16.93	/	/	18.22	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	16.30	/	/	17.59	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.56	/	/	13.85	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.61	/	/	12.90	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.55	/	/	11.84	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.42	/	/	13.71	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.47	/	/	13.76	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	13.44	/	/	14.73	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	12.58	/	/	13.87	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	12.11	/	/	13.40	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	7.36	/	/	8.65	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	11.74	/	/	13.03	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	11.14	/	/	12.43	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	11.94	/	/	13.23	/	/	<=47	Pass
CP-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.61	/	/	18.90	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	15.49	/	/	16.78	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.88	/	/	12.17	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	16.16	/	/	17.45	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	16.31	/	/	17.60	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	15.04	/	/	16.33	/	/	<=47	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.93	/	/	14.22	/	/	<=47	Pass
		Edge_1RB_Right	11.92	/	/	13.21	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	10.69	/	/	11.98	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	13.29	/	/	14.58	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	14.51	/	/	15.80	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	11.77	/	/	13.06	/	/	<=47	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	11.56	/	/	12.85	/	/	<=47	Pass

		Edge_1RB_Right	12.33	/	/	13.62	/	/	<=47	Pass
		Outer_Full	7.11	/	/	8.40	/	/	<=47	Pass
		Inner_Full	12.09	/	/	13.38	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Left	12.69	/	/	13.98	/	/	<=47	Pass
		Inner_1RB_Right	12.82	/	/	14.11	/	/	<=47	Pass
Note1: Antenna Gain: Ant1: 1.29dBi; Note2: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain										

1.3 30k_SISO_20MHz_NTNV_PSD

1.3.1 Test Result

5G NR n78d SCS=30kHz SISO 20MHz NTNV										
Modulation	Frequency (MHz)	RB Allocation	Conducted PSD(dBm/MHz)			E.I.R.PSD(dBm/MHz)				Verdict
			Ant1	Ant2	Sum	Ant1	Ant2	Sum	Limit	
DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	15.95	/	/	17.24	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	16.07	/	/	17.36	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.48	/	/	2.77	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	8.22	/	/	9.51	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	16.80	/	/	18.09	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	16.11	/	/	17.40	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	12.40	/	/	13.69	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	14.16	/	/	15.45	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	3.49	/	/	4.78	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.64	/	/	6.93	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.79	/	/	15.08	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.94	/	/	14.23	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	14.04	/	/	15.33	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.57	/	/	14.86	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.74	/	/	0.55	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.19	/	/	6.48	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.98	/	/	15.27	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.90	/	/	14.19	/	/	<=37	Pass
DFT-s-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	17.17	/	/	18.46	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	14.96	/	/	16.25	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.55	/	/	3.84	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	7.19	/	/	8.48	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	16.66	/	/	17.95	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	16.54	/	/	17.83	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.16	/	/	14.45	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.01	/	/	14.30	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.14	/	/	3.43	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.38	/	/	5.67	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	14.25	/	/	15.54	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.12	/	/	14.41	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.40	/	/	14.69	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	12.89	/	/	14.18	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.99	/	/	0.30	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.79	/	/	6.08	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	12.62	/	/	13.91	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.59	/	/	13.88	/	/	<=37	Pass
DFT-s-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.22	/	/	18.51	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	15.38	/	/	16.67	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.78	/	/	3.07	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	9.12	/	/	10.41	/	/	<=37	Pass

		Inner_1RB_Left	16.61	/	/	17.90	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	15.15	/	/	16.44	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	14.30	/	/	15.59	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	12.60	/	/	13.89	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.21	/	/	2.50	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	6.21	/	/	7.50	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	12.59	/	/	13.88	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.63	/	/	14.92	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.26	/	/	14.55	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	12.61	/	/	13.90	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.15	/	/	1.14	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.36	/	/	5.65	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	12.74	/	/	14.03	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.34	/	/	13.63	/	/	<=37	Pass
DFT-s-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.92	/	/	19.21	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	14.96	/	/	16.25	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.92	/	/	3.21	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	8.81	/	/	10.10	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	17.26	/	/	18.55	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	15.57	/	/	16.86	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.70	/	/	14.99	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.76	/	/	15.05	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.37	/	/	3.66	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.52	/	/	6.81	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.16	/	/	14.45	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.52	/	/	14.81	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.15	/	/	14.44	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.39	/	/	14.68	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.77	/	/	0.52	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.54	/	/	5.83	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.12	/	/	14.41	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	11.76	/	/	13.05	/	/	<=37	Pass
DFT-s-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	15.46	/	/	16.75	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	16.35	/	/	17.64	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.20	/	/	3.49	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	8.41	/	/	9.70	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	15.77	/	/	17.06	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	17.40	/	/	18.69	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.86	/	/	15.15	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.23	/	/	14.52	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.18	/	/	3.47	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.10	/	/	6.39	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	14.28	/	/	15.57	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.31	/	/	14.60	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	12.73	/	/	14.02	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.13	/	/	14.42	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.64	/	/	0.65	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.94	/	/	6.23	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.66	/	/	14.95	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.23	/	/	13.52	/	/	<=37	Pass
CP-OFDM QPSK	3560.01	Edge_1RB_Left	17.54	/	/	18.83	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	15.33	/	/	16.62	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.50	/	/	2.79	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	9.03	/	/	10.32	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	17.79	/	/	19.08	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	16.93	/	/	18.22	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	14.05	/	/	15.34	/	/	<=37	Pass

		Edge_1RB_Right	14.26	/	/	15.55	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.70	/	/	3.99	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.85	/	/	6.14	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.71	/	/	15.00	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.90	/	/	14.19	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.73	/	/	15.02	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.00	/	/	14.29	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-1.52	/	/	-0.23	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.85	/	/	7.14	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.08	/	/	14.37	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	14.52	/	/	15.81	/	/	<=37	Pass
CP-OFDM 16 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.49	/	/	18.78	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	16.27	/	/	17.56	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	0.58	/	/	1.87	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	8.72	/	/	10.01	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	17.88	/	/	19.17	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	17.21	/	/	18.50	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.91	/	/	15.20	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.27	/	/	14.56	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.05	/	/	3.34	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	5.98	/	/	7.27	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	12.79	/	/	14.08	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.79	/	/	14.08	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.61	/	/	14.90	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	12.73	/	/	14.02	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-1.60	/	/	-0.31	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.31	/	/	5.60	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.40	/	/	14.69	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	12.82	/	/	14.11	/	/	<=37	Pass
CP-OFDM 64 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.56	/	/	18.85	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	17.63	/	/	18.92	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.12	/	/	2.41	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	8.01	/	/	9.30	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	16.39	/	/	17.68	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	16.25	/	/	17.54	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.59	/	/	14.88	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	12.92	/	/	14.21	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	2.41	/	/	3.70	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.43	/	/	5.72	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.78	/	/	15.07	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.19	/	/	14.48	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	12.77	/	/	14.06	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.51	/	/	14.80	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-0.70	/	/	0.59	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	3.90	/	/	5.19	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.12	/	/	14.41	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.68	/	/	14.97	/	/	<=37	Pass
CP-OFDM 256 QAM	3560.01	Edge_1RB_Left	17.07	/	/	18.36	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	16.12	/	/	17.41	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	1.90	/	/	3.19	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	7.58	/	/	8.87	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	16.03	/	/	17.32	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	17.69	/	/	18.98	/	/	<=37	Pass
	3624.99	Edge_1RB_Left	13.80	/	/	15.09	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	15.78	/	/	17.07	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	3.00	/	/	4.29	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	6.52	/	/	7.81	/	/	<=37	Pass

		Inner_1RB_Left	15.11	/	/	16.40	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	15.36	/	/	16.65	/	/	<=37	Pass
	3690	Edge_1RB_Left	13.97	/	/	15.26	/	/	<=37	Pass
		Edge_1RB_Right	13.02	/	/	14.31	/	/	<=37	Pass
		Outer_Full	-1.04	/	/	0.25	/	/	<=37	Pass
		Inner_Full	4.54	/	/	5.83	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Left	13.54	/	/	14.83	/	/	<=37	Pass
		Inner_1RB_Right	13.02	/	/	14.31	/	/	<=37	Pass
Note1: Antenna Gain: Ant1: 1.29dBi; Note2: EIRP=Conducted Power+Antenna Gain										

1.3.2 Test Graph

n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3624.99MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK_3690MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3624.99MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM QPSK_3690MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3624.99MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_3690MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3560.01MHz_Inner_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Left



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3624.99MHz_Edge_1RB_Right



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3624.99MHz_Outer_Full



n78d_30kHz_SISO_NTNV_20MHz_CP-OFDM QPSK_3624.99MHz_Inner_Full