
XLR
RCA
USB
COAXIAL
OPTICAL
CAUTION
AVIS


TEAC




ANT




3DD03E


0.5mm
mm
1628
94V0
E98006
TYPE SG B
BIW875.01(2004/12/05)


mm
1A
4R7
150
150
4R7
LMC311




1A


XX-4
E302227
94V-0
TEAC
Sn·Ag·Cu
PCB, FRONT NT505 G
E90582200A
XG170826564 AB
S401
R403 C403
R402
C402
C401 R401
R409 C405
D402
L401
R405
C406
U401
R404
D401
C404
S402


T407
T406
T405
T404
T403
T402
T401


P4
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm


PCB, SW NT505 G
E905125000
OFF
ON
S1
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm


TEAC
PCB,POWER
NTSBS G
E205814008
Sn-Ag-Cu
XG170826691 AB
0.1μF K
MUR
SR-01R
E250603


TP21
TP22
TP23


TEAC
E905780000A
PCB.USB 22.5M G
mm
0.5 mm
1.0


XG170900358 AB
Sn-Ag-Cu
mm
0.5 mm
1.0


mm
1 2 3 4 5 6 7 8
0.5 mm


mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9


TEAC
PCB. VOLUME
C407
R407
C408
R408
XX-4
mm
0.5mm


mm

TEAC
PCB, PHONE
NT505 G
E905825008A
Sn:Ag·Cu
XK-4
E902227
V0 94V-0
J857
J852
J854
R862
R860
R861
R856
R855
R858
R852
R851
R853
R854
C851
C852
C854
C855
C856
D851
D852
D854
Q851
U851
L851
F601
F602




mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5 mm


mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.5mm