



LABEL LOACATION





尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

- PANTONE 1795 C
- PANTONE Yellow C
- PANTONE White C
- PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注			工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司			
签 名	日 期				
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号： CRE1.0 AUDI	名称： 后盖标贴
审 核：		比例：1:1	数量：1		
工 艺：		视角：☉ ☹	编码：107025338	图号：CRE1.0 AUDI后盖标贴, RoHS-L401	
标 准 化：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本：1.00.000
批 准：					



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂

紫色部分透明


背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司		
签 名	日 期			
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：CRE1.0 BENZ
审 核：				名称： 后盖标贴
工 艺：		比例：1：1	数量：1	
标 准 化：		视角： 	编码：107025343	图号：CRE1.0 BENZ后盖标贴,RoHS-L401
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张 版本：1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂

紫色部分透明


背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名） 日 期		
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司			
签 名	日 期				
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理：	材料：	型号：CRE1.0 BMW	
审核：		细纹喷砂	PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	名称：后盖标贴	
工 艺：		比例：1：1	数量：1		
标准化：		视角：⊕ ⊖	编码：107025344		图号：CRE1.0 BMW后盖标贴,RoHS-L401
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本:1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司		
签 名	日 期			
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号： CRE1.0 CHRYSLER
审 核：				名称： 后盖标贴
工 艺：		比例：1：1	数量： 1	
标 准 化：		视角： 	编码107025346	图号：CRE1.0 CHRYSLER后盖标贴,RoHS-L401
批 准：		联系电话： 0755-84528240	共 1 张	第 1 张 版本 :1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注			工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X.X ± 0.15X.XX ± 0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司			
签 名	日 期				
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理：	材料：	型号：	CRE1.0 GM
审核：		细纹喷砂	PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	名称：	后盖标贴
工 艺：		比例：1：1	数量：1		
标准化：		视角：⊕ ⊖	编码：107025345	图号：CRE1.0 GM后盖标贴,RoHS-L401	
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本：1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂

紫色部分透明


背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注			工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）:X. ± 0.3 X.X ± 0.15X.XX ± 0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司			
签 名	日 期				
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理：	材料：	型号：	CRE1.0 HONDA
审核：		细纹喷砂	PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	名称：	后盖标贴
工 艺：		比例：1：1	数量：1		
标准化：		视角：⊕ ⊖	编码:107025347	图号：CRE1.0 HONDA后盖标贴,RoHS-L401	
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本:1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注			工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：±0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ±0.3 X.X ±0.15X.XX ±0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司			
签 名	日 期				
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：CRE1.0 LANDROVER	名称： 后盖标贴
审 核：					
工 艺：		比例：1:1	数量：1		
标 准 化：		视角： 	编码：107025349	图 号：CRE1.0 LANDROVER后盖标贴,RoHS-L401	
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张	版本：1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明


背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证.


-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X. X ± 0.15X. XX ± 0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司		
签 名	日 期			
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号： CRE1.0 NISSAN
审 核：				名称： 后盖标贴
工 艺：		比例：1：1	数量： 1	
标 准 化：		视角： 	编码：107025350	图号：CRE1.0 NISSAN后盖标贴,RoHS-L401
批 准：		联系电话： 0755-84528240	共 1 张	第 1 张 版本 :1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂


紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：±0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ±0.3 X.X ±0.15X.XX ±0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司		
签 名	日 期			
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：CRE1.0 TOYOTA
审 核：				名称： 后盖标贴
工 艺：		比例：1:1	数量：1	
标 准 化：		视角： 	编码：107025351	图号：CRE1.0TOYOTA后盖标贴,RoHS-L401
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张 版本：1.00.000



尺寸图



最终图

PC薄膜 黑色 细纹喷砂

紫色部分透明
背胶镂空尺寸大于透明

注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

-  PANTONE 1795 C
-  PANTONE Yellow C
-  PANTONE White C
-  PANTONE Black C

图幅：

更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：±0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ±0.3 X.X ±0.15X.XX ±0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	LAUNCH 深圳市元征科技股份有限公司		
签 名	日 期			
设 计：郑中庆	2024.7.22	表面处理： 细纹喷砂	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：CRE1.0 USAFORD
审 核：				名称： 后盖标贴
工 艺：		比例：1:1	数量：1	
标 准 化：		视角： 	编码：107025348	图号：CRE1.0 USAFORD后盖标贴, RoHS-L401
批 准：		联系电话：0755-84528240	共 1 张	第 1 张 版本：1.00.000